

Вих. № 448/110616 від "25" жовтня 2023 р.

Запрошення на торги

За дорученням ПАТ «Жидачівський ЦПК» Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує торги на поставку піддонів б/в дерев'яних в 4 кв. 2023р.

В якості **заключного етапу** тендера, пропоную Вам взяти участь в **торгах** на майданчику smarttender.

Тип тендера: Відкритий тендер на закупівлю, № 21867112.

№	Назва	Технічні характеристики	Кіл-ть, шт	Стартова ціна, грн без ПДВ
1	Піддони дерев'яні б/в полегшені світлі 1200*800 мм	5-6 дошок верхнього настилу, товщина дошки 20 ± 3 мм, ширина дошки не менше 80 мм при настилі 5 шт, не менше 70 мм при настилі 6 шт, рівномірно розміщені дошки, шашки - матеріал дерево або пресована деревина, висота 70-100 мм, ширина не менше 90 мм, довжина не менше 90 мм. Цвяхи кільцеві не повинні виступати з дошок. Дошка суцільна, без механічних пошкоджень, без ознак тривалого впливу навколишнього середовища (вологість, цвіль, трухлявість). Піддони з поперечними дошками нижній настин не пропонувати	11 000	120,0
2	Піддони дерев'яні б/в полегшені світлі 1200*1000 мм	6-8 дошок верхнього настилу, товщина дошки 20 ± 3 мм, ширина дошки не менше 90 мм при настилі 6 шт, не менше 80 мм при настилі 7 шт, не менше 70 мм при настилі 8 шт, рівномірно розміщені дошки, шашки - матеріал дерево або пресована деревина, висота 70-100 мм, ширина не менше 90 мм, довжина не менше 90 мм. Цвяхи кільцеві не повинні виступати з дошок. Дошка суцільна, без механічних пошкоджень, без ознак тривалого впливу навколишнього середовища (вологість, цвіль, трухлявість). Піддони з поперечними дошками нижній настин не пропонувати	10 100	120,0

Термін прийому остаточних комерційних пропозицій - До 14-00 годин 26.10.2023 року, діє правило продовження торгів.

Тендерну документацію необхідно направити через електронний майданчик smarttender.biz, № 21867112.

Умови закупки

Продукцію виробництва Російської федерації та Республіки Білорусь не пропонувати. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Термін дії тендерної пропозиції: 4 кв. 2023р.

Терміни поставки: 4 кв. 2023р. згідно графіку узгодженого із Замовником.

Бажані умови оплати:

- по факту поставки, з відтермінуванням платежу 60 календарних днів;
- акредитив із відтермінуванням платежу 60 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
 - 2) документ, що засвідчує якість продукції, видану Виробником;
 - 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.
- Умови поставки: DDP, склад Замовника (м. Жидачів) за рахунок Постачальника.

УВАГА!

1. При необхідності, Постачальнику необхідно буде пройти процедуру кваліфікації постачальника.
2. Організатор торгів залишає за собою право після завершення процедури аукціону запитувати додаткові документи для уточнення технічних характеристик (копії сертифікатів відповідності, паспортів якості, копії договорів, що підтверджують досвід поставки і т.д.) або вважати торги не відбулися (незадовільний рівень цін, в торгах взяли участь менше двох Учасників, некоректно подана заявка і т.д.).
3. Допускається автоматичне продовження прийому пропозицій згідно з регламентом електронного торговельного майданчика.
4. Протягом однієї години після закінчення торгів, учасник надає комерційну пропозицію з підтвердженням запропонованої ціни і умов оплати.

Форма подання тендерної пропозиції-підтвердження за підсумками торгів від переможця

1. Пропозиція оформляється на фірмовому бланку підприємства, підписується керівником підприємства і завіряється печаткою. Сканована копія відправляється в електронному вигляді на адресу електронної пошти контактної особи по тендеру. Пропозиція повинна містити:

- ціни на продукцію;
 - умови оплати і поставки;
 - терміни поставки з моменту отримання заявки від Замовника;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника запропонованої до поставки продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт СПД - платника од. податку.
 3. Повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера / дилерську свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).
 4. Договір із Замовником на поставку підписується тільки в редакції Покупця.

Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовником за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

Контактні особи

1. Контактні особи в Тендерний Комітет для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру: ПШБ, e-mail, тел., SKYPE-name.

Зінченко Анна Олексіївна - Експерт департаменту з моніторингу ринку сировини і матеріалів e-mail - anna.zinchenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171057, SKYPE-name: live: 17e2299cf010645c

Коваль Андрій Миколайович - Керівник департаменту з моніторингу ринку сировини і матеріалів e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, SKYPE-name: dn150384kan

Угленко Тетяна Віталіївна - Заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів і послуг тел. +380567171030, e-mail Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua, SkypeName dn200282utv

2. Контактна особа Замовника:

ЖЦПК - Череп Катерина Михайлівна, 067 672 4046

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі: ПШБ, e-mail, тел., Борисюк Євгенія Анатоліївна evgenija.borisyuk@btsol.com.ua, Тел 056-717-10-27 Skype dn210787bea

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова правління ПАТ «ЖЦПК»

Д.В.Римашевський

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПІДДОНІВ

Піддони повинні відповідати таким вимогам:

Піддон дерев'яний полегшений (світлий) розмір 1200*800 ,

5-6 дошок верхнього настилу ,

товщина дошки повинна бути 20 ± 3 мм,

ширина дошки не менше 80 мм при настилі 5 шт

ширина дошки не менше 70 мм при настилі 6 шт

рівномірно розміщених,

шашка матеріал дерево, пресована деревесина - блок розміром: висота шашки 70-100 мм, ширина не менше 90 мм, довжина не менше 90 мм

Піддон дерев'яний полегшений (світлий) розмір 1200*1000,

6-8 дошок верхнього настилу,

товщина дошки повинна бути 20 ± 3 мм,

ширина дошки не менше 90 мм при настилі 6 шт

ширина дошки не менше 80 мм при настилі 7 шт

ширина дошки не менше 70 мм при настилі 8 шт

рівномірно розміщених,

шашка матеріал дерево, пресована деревесина - блок розміром: висота шашки 70-100 мм, ширина не менше 90 мм, довжина не менше 90 мм

Цвяхи кільцеві, не повинні виступати з дошок.

Дошка повинна бути суцільною , без механічних пошкоджень,

без ознак тривалого впливу навколишнього середовища

(вологість, цвілість, трухлявість)

Піддони з поперечними дошками нижній настил - не пропонувати,

в зв'язку з проблемним складуванням та транспортуванням.

Директор з безпеки та режиму

С.О.Калайда

Заступник директора комерційного

А.В. Никитюк