

Вих. № 445/110577 від "23" жовтня 2023 р.

Запрошення на тендер

Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» за дорученням АТ «Полтаваобленерго» в рамках проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку оголошує тендер на поставку паперової продукції у 1 кварталі 2024 р.

Пропонуємо Вам взяти участь на майданчику smarttender.

Тип тендера: Моніторинг ринку на закупівлю, № 21825797.

Предмет тендера

№	Назва	Вимоги	Од.вим	Кіл-ть
1	Папір офсетний листовий (ватман) 190 гр/м2 розміром 640x900 мм. ДСТУ EN ISO 216:2018 (EN ISO 216:2007; ISO 216:2007, IDT)	Додаток 12	лист	600
2	Картон палітурний 640x900 мм. Товщ. 2 мм ТУ У 21.1 — 00292652 — 012:2007, ДСТУ EN 20534:2005 (EN 20534:1993, IDT)	Додаток 13	лист	60
3	Папір для нотаток блоком 8,5x8,5 см, 200 арк.	Додаток 5	шт	650
4	Конверт Е65, 110*220 з вікном 45x90 мм	Додаток 16	шт.	5 000
5	Калька А3, розміром 297x420, 100 шт/пач. ДСТУ ГОСТ 8.536:2009	Додаток 14	пач.	1
6	Картон макулатурний крейдований 230 гр/м2 розміром 640x900 мм 100арк./пач. ДСТУ ГОСТ 21444:2018 (ГОСТ 21444–2016, IDT)	Додаток 15	пач.	18
7	Папір газетний А2, 45 г/м2 розміром 420x594 мм, 1000 арк./пач, ДСТУ EN ISO 216:2018 (EN ISO 216:2007; ISO 216:2007, IDT), ТУ У 17.2-40637849-001:2017	Додаток 1	пач.	250
8	Папір для плотера А0 80 гр/м2 175*841 мм	Додаток 6	рул.	3
9	Папір для плотера А1 80 гр/м2 175*594 мм	Додаток 7	рул.	4
10	Папір для плотера А2 80 гр/м2 175*420 мм	Додаток 8	рул.	11
11	Папір для плотера А3 80 гр/м2 175*297 мм	Додаток 9	рул.	25
12	Папір офсетний А2, 70г/м2 розміром 420x594 мм 1000 арк./пач, виготовлений згідно вимогам ДСТУ EN ISO 216:2018 (EN ISO 216:2007; ISO 216:2007, IDT)	Додаток 2	пач.	150
13	Папір ксероксний пачковий А3 297x420 мм. 500 арк/пач, щільність 80 г/м2	Додаток 10	пач.	416
14	Папір ксероксний пачковий А4 210x297 мм, 500 арк/пач, щільність 80 г/м2	Додаток 11	пач.	2 090

Термін прийому комерційних пропозицій - До 12-00 годин 26.10.2023 року, діє правило продовження торгів. Тендерну документацію необхідно направити через електронний майданчик smarttender.biz, № 21825797.

Умови закупки

Продукцію виробництва Російської федерації та Республіки Білорусь не пропонувати. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Термін дії тендерної пропозиції: 1 кв. 2024р.

Терміни поставки: 1 кв. 2024р.

Бажані умови оплати:

- по факту поставки, з відтермінуванням платежу 30 календарних днів;
- акредитив із відтермінуванням платежу 30 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, видану Виробником;

3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Умови поставки: DDP, доставка за рахунок постачальника на склад Замовника (м.Полтава).

УВАГА!

1. При необхідності, Постачальнику необхідно буде пройти процедуру кваліфікації постачальника.
2. Організатор торгів залишає за собою право після завершення процедури аукціону запитувати додаткові документи для уточнення технічних характеристик (копії сертифікатів відповідності, паспортів якості, копії договорів, що підтверджують досвід поставки і т.д.) або вважати торги не відбулися (незадовільний рівень цін, в торгах взяли участь менше двох Учасників, некоректно подана заявка і т.д.).
3. Допускається автоматичне продовження прийому пропозицій згідно з регламентом електронного торговельного майданчика.
4. Протягом однієї години після закінчення торгів, учасник надає комерційну пропозицію з підтвердженням запропонованої ціни і умов оплати.

Форма подання тендерної пропозиції-підтвердження

1. Пропозиція оформляється на фірмовому бланку підприємства, підписується керівником підприємства і завіряється печаткою. Сканована копія відправляється в електронному вигляді на адресу електронної пошти контактної особи по тендеру. Пропозиція повинна містити:

- ціни на продукцію;
- умови оплати і поставки;
- терміни поставки з моменту отримання заявки від Замовника;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформація про виробника, запропованої до поставки продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
- коди УКТ ЗЕД по кожній із запропонованих товарних позицій.
- Гарантійний термін на продукцію відповідно до НТД виробника
- запропонована до постачання продукція має бути виробництва не пізніше року від поточного періоду ;
- для продукції імпортного виробництва обов'язкове надання копії митної декларації та підтвердження ланцюга походження товару, з зазначенням виробника

2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фін. звіт СПД - платника єдиного податку.

3. Повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера / дилерську свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).

4. Договір з Замовником на поставку підписується виключно в редакції Покупця з використанням ЕЦП.

Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовником за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

Контактні особи

1. Контактні особи в Тендерний Комітет для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Експерт: Зінченко Анна Олексіївна, e-mail: anna.zinchenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171057 SKYPE-name: live: 17e2299cf010645c

- Начальник департаменту: Коваль Андрій Миколайович, e-mail: andrii.koval@btsol.com.ua, SKYPE-name: dn150384kan

- Заступник директора з проведення тендерів: Угленко Тетяна Віталіївна, e-mail: Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171030, SKYPE-name: dn200282utv.

2. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгена Анатольевна- evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, Skype: dn210787bea, т. 056-717-10-27

3. Контактна особа Замовника:

АТ ПОЕ: Левченко І.М. 05325 16103

Папір газетний А2 45 г/м².

Папір газетний призначається для друкування газет, бланків, журналів та інших видань офсетним способом друку.

Технічні характеристики:

- формат А2, розміром 420x594 мм., виготовлений згідно вимогам ДСТУ EN ISO 216:2018 (EN ISO 216:2007; ISO 216:2007, IDT), упакований в пачки по 1000 аркушів;
- щільність – 45 г/м² (±2) % ISO 536;
- непрозорість – не менше 95% ISO 2471;
- білість – не менше 61% ISO 287.

Директор з
забезпечення діяльності



В.В. Кострийчук


Папір офсетний А2, 70 г/м2

Технічні характеристики:

- формат А2, розміром 420x594 мм, виготовлений згідно вимогам ДСТУ EN ISO 216:2018 (EN ISO 216:2007; ISO 216:20107, IDT), упакований в пачки по 1000 аркушів;
- щільність – 70 г/м2 ISO 536;
- непрозорість – 88,0% ISO 2471;
- яскравість UV – 103,5 (±1,5)% ISO 2470;
- білизна CIE – 145 (±3)% ISO 11475.

Директор з

Забезпечення діяльності



В.В. Кострийчук

Папір для нотаток блоком

Технічні характеристики:

Характеристики

Розмір, мм	85x85
Тип склеювання	непроклеєна
Колір	білий
Кільк. аркушів, шт	20
Вид паперу	офсет
Кратність пакування(шт./пак./ящик)	1/30

Директор з
забезпечення діяльності



В.В. Кострийчук

Папір для плотера А0 80 гр/м2 175*841 мм

Технічні характеристики

Папір для плоттерних і інженерних систем

Внутрішній діаметр, мм-76,2

Ширина, мм-841

Щільність, гр/м2-80

Довжина, м-175

Директор з забезпечення діяльності



В.В. Кострийчук

Папір для плотера А1 80 гр/м2 175*594 мм

Технічні характеристики

Папір для плоттерних і інженерних систем

Внутрішній діаметр, мм-76,2

Ширина, мм-594

Щільність, гр/м2-80

Довжина, м-175

Директор з забезпечення діяльності



В.В. Кострийчук

Папір для плотера А2 80 гр/м2 175*420 мм

Технічні характеристики

Папір для плоттерних і інженерних систем

Внутрішній діаметр, мм-76,2

Ширина, мм-420

Щільність, гр/м2-80

Довжина, м-175

Директор з забезпечення діяльності



В.В. Кострийчук

Папір для плотера А3 80 гр/м2 175*297 мм

Технічні характеристики

Папір для плоттерних і інженерних систем
Внутрішній діаметр, мм-76,2
Ширина, мм-297
Щільність, гр/м2-80
Довжина, м-175

Директор з забезпечення діяльності


 В.В. Кострийчук

Папір ксероксний пачковий формату А3.

Технічні характеристики:

- формат А3, розмір 297х420 мм. упакований в пачки по 500 аркушів;
- щільність – 80г/м² (±3)% ISO 536;
- товщина мікрон – 106 (±3) ISO 534;
- шорсткість (Гладкість) Bendtsen – 200 мл/хв (± 50) ISO 8791-2;
- непрозорість – 90 % ISO 2471;
- яскравість UV – 106 (± 3) D65 % ISO 2470 ;
- СІЕ Білизна – 146 (± 3.0)% ISO 11475 ;
- вологість – 4,8 - 5,0 % ISO 287.

Директор з
забезпечення діяльності




В.В. Кострийчук

Папір ксероксний пачковий формату А4.

Технічні характеристики:

- формат А4, розмір 210x297 мм. упакований в пачки по 500 аркушів;
- щільність – 80г/м² (±3)% ISO 536;
- товщина мікрон – 106 (±3) ISO 534;
- шорсткість (Гладкість) Bendtsen – 200 мл/хв. (± 50) ISO 8791-2;
- непрозорість – 90 % ISO 2471;
- яскравість з UV – 106 (± 3) % D65 % ISO 2470 ;
- СІЕ Білизна – 146 (± 3.0)% ISO 11475 ;
- вологість – 4,8 - 5,0 % ISO 287.

Директор з
забезпечення діяльності



В.В. Кострийчук

Папір офсетний листовий (ватман) 190г/м².

Технічні характеристики:

- формат 640x900 мм.;
- щільність – 190 г/м² ISO 536;
- непрозорість – 99,0 % ISO 2471;
- вологість – 6,2 (±0,7) % ISO 287;
- яскравість UV – 103.5 (±3.0) % ISO 2470;
- білість CIE –145 (±3,0) % ISO 11475;
- шороховатість Bendisen – 225 мл/хв ISO 8791-2.

Директор з
забезпечення діяльності



В.В. Кострийчук

Картон палітурний .

Технічні характеристики:

- товщина – 1,75 - 2 мм. $\pm 3\%$ (ISO 534);
- щільність – 1260 г/м² (ISO 536);
- жорсткість – MD 1650 мН/м, CD 700 мН/м (ISO 5629);
- вміст вологи – 8,25% (ISO 287);
- формат листа – 64x90 см.

Директор з
забезпечення діяльності



В.В. Кострийчук

Калька А3.

Калька: білий прозорий папір загального призначення з матовою поверхнею для друку і копіювання технічної документації, та для виведення макетів в додрукарських поліграфічних процесах..

- Формат А3, розмір 420 x297 мм.;
- Щільність: 92 г/м² ISO 536;
- Товщина: 75 мкм. ISO 534;
- Вологість: 7 – 8 % ISO 287;
- Пружність: 100 – 250 мл./мін. ISO 8792-2;
- Міцність: 330 MN ISO 1974;
- Упаковка 100 арк.

Відповідність вимогам стандарту ISO9961.

Директор з
забезпечення діяльності



В.В. Кострийчук

Картон макулатурний крейдований 230г/м².

Картон макулатурний одностороннього крейдування.

Технічні характеристики:

- розмір 640x900 мм. запакований в пачки по 100 арк.;
- щільність – 230г/м² (±2%) ISO 536;
- яскравість – ≥ 84% ISO 2470;
- непрозорість – 99 % ISO 2471;
- білість CIE – 77-78 % ISO 11475.

Директор з
забезпечення діяльності



В.В. Кострийчук

Конверт E65,110*220 з вікном 45x90 мм

Технічні характеристики

Колір: Білий

Формат: Конверт E65,110*220 з вікном 45x90 мм

Розмір: 100x220мм

Тип: склеювання СКЛ

Кількість в упаковці: 1000шт.

Щільність: 80г/м²

Директор з забезпечення діяльності



В.В Кострийчук