

Вих. № 445/110499 від "12" жовтня 2023 р.

Керівнику підприємства

## Запрошення

Від імені АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (м. Полтава) ТОВ "Бі Ті Солюшинс" проводить попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку на поставку драбин.

Умови та порядок участі наведені нижче.

### Предмет закупівлі

№	Найменування	Технічні характеристики	Од. вим.	Кіл-ть
1	Ремені до лазів і кігтів	Виготовлені з двошарової шкіри, просоченої жиром та витягнуті. Товщина ременів не менше 3мм, прошиваються машинною стрічкою, льняною дратвою або іншими рівноцінними по міцності нитками. Рядки швів повинні бути без петель. Початок і кінець рядка мають бути закріплені. Пряжки мають мати рамку або бути штампованими. Ролики повинні мати краї, які щільно сходяться в стик і вільно обертаються. Язичок пряжки повинен бути притуплений, заходити за середину зовнішньої стінки пряжки і не виступати за довжиною за габарити пряжки. Язичок повинен бути виготовлений із сталевго дроту. Пряжки повинні мати декоративні захисні покриття і пришиватися до ремня льняною дратвою або іншими нитками рівноцінної міцності	комплект	107
2	Кігті монтерські на дерев'яні опори ЛМ-2	Матеріал лазів - сталь з термічною обробкою та лакофарбовим покриттям. Шипи до пазурів ЛМ-2 у формі конуса ЗІП-4, сталь із термічною обробкою. Ремені до кігтів виготовлені з двошарової шкіри, просоченої жиром та витягнутої. Товщина ременів не менше 3мм, прошиваються машинною стрічкою, льняною дратвою або іншими рівноцінними по міцності нитками. Рядки швів повинні бути без петель. Початок і кінець рядка мають бути закріплені. Пряжки повинні мати рамку або бути штампованими. Ролики повинні мати краї, які щільно сходяться в стик і вільно обертаються. Язичок пряжки повинен бути притуплений, заходити за середину зовнішньої стінки пряжки і не виступати за довжиною за габарити пряжки. Язичок повинен бути виготовлений із сталевго дроту. Пряжки повинні мати декоративні захисні покриття і пришиватися до ремня льняною дратвою або іншими нитками рівноцінної міцності	пара	30
3	Лазы монтерські на трапецеїдальні з/б опори ЛМП-У2 для опор СВ 95-2, СВ 105-5	Пластини до лазів мають відповідати кресленню (додається). Ремені до кігтів виготовлені з двошарової шкіри, просоченої жиром та витягнуті. Товщина ременів не менше 3мм, прошиваються машинною стрічкою, льняною дратвою або іншими рівноцінними	комплект	85

		по міцності нитками. Рядки швів повинні бути без петель. Початок і кінець рядка мають бути закріплені. Пряжки повинні мати рамку або бути штампованими. Ролики повинні мати краї, які щільно сходяться в стик і вільно обертаються. Язичок пряжки повинен бути притуплений, заходити за середину зовнішньої стінки пряжки і не виступати за довжиною за габарити пряжки. Язичок повинен бути виготовлений із сталевого дроту. Пряжки повинні мати декоративні захисні покриття і пришиватися до ремня льняною драптою або іншими нитками рівноцінної міцності		
4	Пластина до лазів ЛМП	Пластини до лазів повинні відповідати кресленню (додається)	комплект	52
5	Шипи до кігтів ЛМ-2	Шипи до кігтів ЛМ-2 у формі конуса ЗП-4, сталь з термічною обробкою	комплект	193

### ОБОВ'ЯЗКОВО!

Для участі Вам необхідно надати наступні документи:

1. Комерційна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію, в грн. з ПДВ;
- умови оплати і поставки;
- терміни виготовлення і поставки;
- термін дії пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформація про виробника пропонованої до поставки продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником.

2. Повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера / дилерську свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії);

3. Документи, що підтверджують якість матеріалу (сертифікат, паспорт, протоколи, СЕС, інше).

4. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт СПД - платника єдиного податку.

**Якщо дані вимоги Вами не будуть виконані, пропозиція буде вважатися неповним і може бути відхилено!**

### Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-и календарних днів з дати закінчення прийому пропозицій.

Терміни поставки: 1 квартал 2024 р.

Бажані умови оплати: по факту поставки, після підписання актів приймання-передачі ТМЦ, з відстрочкою платежу 30 календарних днів.

Інші умови оплати будуть обговорюватися додатково.

Умови поставки: доставка за рахунок Постачальника на склад Замовника, в м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5 (Центральний склад).

#### Додаткові умови Замовника

Договір на поставку укладається в редакції АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

**Продукцію виробництва РФ та РБ не пропонувати.**

Замовник вважає неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ "БІ ТІ СОЛЮШИНС" поділяє таку позицію і звертає увагу учасників, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

**Термін надання комерційних пропозицій - до 12:00 години "18" жовтня 2022 р.  
Пропозицію необхідно направити через майданчик [smarttender.biz](https://smarttender.biz)**

Контактні особи:

1. Контактні особи для направлення документації та отримання роз'яснень:

- Норов Станіслав Валентинович, тел. 056-717-10-92, e-mail: [stanislav.norov@btsol.com.ua](mailto:stanislav.norov@btsol.com.ua), SKYPE-name: dn220185nsv

- Угленко Тетяна Віталіївна, [tatjana.uglenko@btsol.com.ua](mailto:tatjana.uglenko@btsol.com.ua), тел.056-717-10-30.

2. Контактна особа від Замовника: Федоренко Андрій Михайлович, тел. (05325) 16-221.

Додатки:

- Додаток 1. Вимоги до виробів.