

Вих. № 445/110283 «15» вересня 2023 року

*Керівнику підприємства*

**Запрошення на тендер**

**За дорученням АТ «Марганецький ГЗК», Дніпропетровська обл., м. Марганець Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на реалізацію водонагрівального, вимірювального обладнання та інструменту.**  
Умови і порядок участі в тендері приведені нижче.

**Предмет тендеру**

п/п	Найменування продукції	Кількість, штук	Технічні характеристики	Призначення обладнання
1	Агрегат опалювальний АО 2-11-01	1	Теплова потужність 35кВт, продуктивність по повітрю 2500м <sup>3</sup> /год	Для обігріву приміщення потіком нагрітого повітря
2	Агрегат опалювальний АО 2-20 0,37кВт 1365 об/мин	3	Теплова потужність 55кВт, продуктивність по повітрю 4500м <sup>3</sup> /год	Для обігріву приміщення потіком нагрітого повітря
3	Агрегат опалювальний АО 2-63-01 0,75кВт 2820об/мин	2	Теплова потужність 85кВт, продуктивність по повітрю 5500м <sup>3</sup> /год	Для обігріву приміщення потіком нагрітого повітря
4	Водопідігрівач ПВ 08-588 F=3,54 м.кв. 6 секцій	2	площа тепловіддачі 3,54 м.кв Рік виготовлення 1991	Для підігріву води парою
5	Водопідігрівач ПВ 1-01 1x57x2000 F=0,37 м.кв.	2	Ду 57мм L=2000мм Рік виготовлення 1991	Для підігріву води парою
6	Водопідігрівач ПВ 1-12 F=12 м.кв.2 секції 12x215x4000	1	Ду 219мм L=4000мм Рік виготовлення 1990	Для підігріву води парою
7	Водопідігрівач ПВ 219x2 F=5,89 м.кв. 1 секція	1	Ду 219мм площа	Для підігріву води



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ  
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"  
4/26, вул. Шолом-Алейхема,  
м. Дніпро, 49000, Україна  
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD  
4/26, Sholom-Aleichem st,  
Dnipro, 49000, Ukraine  
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua  
tender@btsol.com.ua  
tel.: +38056-717-10-11  
+38056-717-10-27

			тепловіддачі 5,89 м.кв. Рік виготовлення 1992	парою
8	Водопідігрівач ПВ ПВ2-07 114x2000 F=0,74 м.кв.	1	Ду 114мм L=2000мм Рік виготовлення 1995	Для підігріву води парою
9	Водопідігрівач ПП 2-17-7- 11 F=17,2 м.кв.	1	площа тепловіддачі 17,2 м.кв Рік виготовлення 1992	Для підігріву води парою
10	Водомір ВКМС 40 фланцевий	1	Ду 40мм Q=15-40 м <sup>3</sup> /год Рік виготовлення 1977	Для вимірювання витрат хол.води
11	Водомір ВТГ 80 фланцевий	1	Ду 80мм Q=60-120 м <sup>3</sup> /год Рік виготовлення 1982	Для вимірювання витрат хол.води
12	Водомір СТВГ 1-65	5	Ду 65мм Q=35-70 м <sup>3</sup> /год Рік виготовлення 1992	Для вимірювання витрат гор.води
13	Прилад РП 160 М1 67 0 : +100С	2	Межі вимірювання 0- 100%/15мА, 220В, ширина діаграмного папіру 160мм Рік виготовлення 1991	Для вимірювання та реєстрації напруги та пост.струму, а також не електричних вельчин перетворених у електричні
14	Прилад РП 160-08 0-100 0- 5ма	7	Межі вимірювання 0- 100%/5мА, 220В, ширина діаграмного папіру 160мм Рік виготовлення 1992	Для вимірювання та реєстрації напруги та пост.струму, а також не електричних вельчин перетворених



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ  
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"  
4/26, вул. Шолом-Алейхема,  
м. Дніпро, 49000, Україна  
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD  
4/26, Sholom-Aleichem st,  
Dnipro, 49000, Ukraine  
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua  
tender@btsol.com.ua  
tel.: +38056-717-10-11  
+38056-717-10-27

				у електричні
15	Прилад РП 160-13 0-180С	3	Межі вимірювання 0-100%/15мА, 220В, ширина діаграмного папіру 160мм  Рік виготовлення 1992	Для вимірювання та реєстрації напруги та пост.струму, а також не електричних величин перетворених у електричні
16	Прилад РП 160-31 01-0-006мРа	2	Межі вимірювання 0-100%/15мА, 220В, ширина діаграмного папіру 160мм  Рік виготовлення 1992	Для вимірювання та реєстрації напруги та пост.струму, а також не електричних величин перетворених у електричні
17	Прилад РП 160М 67 0-100С	2	Межі вимірювання 0-100%/15мА, 220В, ширина діаграмного папіру 160мм  Рік виготовлення 1992	Для вимірювання та реєстрації напруги та пост.струму, а також не електричних величин перетворених у електричні
18	Діфманометр ДСС 711 ИН 2см 1 16мРа, перепад 100кРа	4	Робочий тиск до до 16мПа, перепад 100кПа  Рік виготовлення 1991	Для вимірювання витрат рідких та газоподібних середовищ, різниці тисків рідких та газоподібних середовищ, рівня рідких середовищ під атмосферним, вакууметричним або надлишковим тиском
19	Діфманометр ДСС 711 ИН 2см 1 16мРа, перепад 10кРа	2	Робочий тиск до до 16мПа, перепад 10кПа  Рік виготовлення 1992	Для вимірювання витрат рідких та газоподібних



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ  
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"  
4/26, вул. Шолом-Алейхема,  
м. Дніпро, 49000, Україна  
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD  
4/26, Sholom-Aleichem st,  
Dnipro, 49000, Ukraine  
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua  
tender@btsol.com.ua  
tel.: +38056-717-10-11  
+38056-717-10-27

				середовищ, різниці тисків рідких та газоподібних середовищ, рівня рідких середовищ під атмосферним, вакууметричним або надлишковим тиском
20	Діфманометр ДСП 160М1 0-16 кПа	1	Робочий тиск до 16мПа, перепад 16кПа	Для вимірювання витрат рідких та газоподібних середовищ, різниці тисків рідких та газоподібних середовищ, рівня рідких середовищ під атмосферним, вакууметричним або надлишковим тиском
21	Діфманометр ДСП 160М1 0-25 кПа давлення 16мПа	1	Робочий тиск до 0-25кПа	Для вимірювання витрат рідких та газоподібних середовищ, різниці тисків рідких та газоподібних середовищ, рівня рідких середовищ під атмосферним, вакууметричним або надлишковим тиском
22	Діфманометр ДСП 4СГ М1 уровень 400 см	6	Межі вимірювання 0-400см, напруга живлення 220В	Для вимірювання витрат рідких та газоподібних середовищ, різниці тисків рідких та



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ  
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"  
4/26, вул. Шолом-Алейхема,  
м. Дніпро, 49000, Україна  
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD  
4/26, Sholom-Aleichem st,  
Dnipro, 49000, Ukraine  
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua  
tender@btsol.com.ua  
tel.: +38056-717-10-11  
+38056-717-10-27

				газоподібних середовищ, рівня рідких середовищ під атмосферним, вакууметричним або надлишковим тиском
23	Діфманометр ДСП 4СГМ 1 +-31,5 см 220В	4	Межі вимірювання ±31,5см, напруга живлення 220В	Для вимірювання витрат рідких та газоподібних середовищ, різниці тисків рідких та газоподібних середовищ, рівня рідких середовищ під атмосферним, вакууметричним або надлишковим тиском
24	Водомір СТВ 65	4	Ду 65мм Q=35-70 м³/год Рік виготовлення 1990	Для вимірювання витрат хол.води
25	Діфманометр ДМ 3583 М	16	Межі вимірювання 0-6,3кПа Рік виготовлення 1991	Для вимірювання диференційного тиску рідин та газів у резервуарах та трубопроводах, та перетворення різниці тисків у вихідний сигнал взаємної індуктивності з лінійною залежністю
26	Діфманометр ДМ 3583 М з діафрагмой ДСК-06-250 6,3кПа	9	Межі вимірювання 0-6,3кПа, без діафрагми	Для вимірювання диференційного тиску рідин та газів у резервуарах та



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ  
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"  
4/26, вул. Шолом-Алейхема,  
м. Дніпро, 49000, Україна  
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD  
4/26, Sholom-Aleichem st,  
Dnipro, 49000, Ukraine  
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua  
tender@btsol.com.ua  
tel.: +38056-717-10-11  
+38056-717-10-27

				трубопроводах, та перетворення різниці тисків у вихідний сигнал взаємної індуктивності з лінійною залежністю
27	Діфманометр ДМ 3583М 40 кПа	1	Межі вимірювання 0-40кПа	Для вимірювання диференційного тиску рідин та газів у резервуарах та трубопроводах, та перетворення різниці тисків у вихідний сигнал взаємної індуктивності з лінійною залежністю
28	Діфманометр ДМ 3583М 40 кПа	1	Межі вимірювання 0-40кПа	Для вимірювання диференційного тиску рідин та газів у резервуарах та трубопроводах, та перетворення різниці тисків у вихідний сигнал взаємної індуктивності з лінійною залежністю
29	Діфманометр ДМ 3583М 6,3 кПа	2	Межі вимірювання 0-6,3кПа	Для вимірювання диференційного тиску рідин та газів у резервуарах та трубопроводах, та перетворення різниці тисків у вихідний сигнал взаємної індуктивності з



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ  
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"  
4/26, вул. Шолом-Алейхема,  
м. Дніпро, 49000, Україна  
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD  
4/26, Sholom-Aleichem st,  
Dnipro, 49000, Ukraine  
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua  
tender@btsol.com.ua  
tel.: +38056-717-10-11  
+38056-717-10-27

				лінійною залежністю
30	Діфманометр ДСП 160М 0-16х10-2 кгс/см.кв	1	Межі вимірювання 0-25кПа	Для вимірювання витрат рідких та газоподібних середовищ, різниці тисків рідких та газоподібних середовищ, рівня рідких середовищ під атмосферним, вакууметричним або надлишковим тиском
31	Діфманометр ДСП 160М 16мра, перепад 63 кРа	4	Робочий тиск до 0-16мПа, перепад 63кПа	Для вимірювання витрат рідких та газоподібних середовищ, різниці тисків рідких та газоподібних середовищ, рівня рідких середовищ під атмосферним, вакууметричним або надлишковим тиском
32	Діфманометр ДСП-4сч -М1 160 кгс/см.кв	1	Робочий тиск до 0-16мПа, перепад 63кПа	Для вимірювання витрат рідких та газоподібних середовищ, різниці тисків рідких та газоподібних середовищ, рівня рідких середовищ під атмосферним, вакууметричним або надлишковим тиском
33	Діфманометр ДСС 711	1	Робочий тиск до 16мПа,	Для вимірювання



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ  
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"  
4/26, вул. Шолом-Алейхема,  
м. Дніпро, 49000, Україна  
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD  
4/26, Sholom-Aleichem st,  
Dnipro, 49000, Ukraine  
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua  
tender@btsol.com.ua  
tel.: +38056-717-10-11  
+38056-717-10-27

	ИНМ 1 2с 16 мРа, перепад 25кРа		перепад 25кПа Рік виготовлення 1992	витрат рідких та газоподібних середовищ, різниці тисків рідких та газоподібних середовищ, рівня рідких середовищ під атмосферним, вакууметричним або надлишковим тиском
34	Діфманометр ДСС 711 ИНМ1 16мПа, перепад 40кПа	1	Робочий тиск до 16мПа, перепад 40кПа Рік виготовлення 1992	Для вимірювання витрат рідких та газоподібних середовищ, різниці тисків рідких та газоподібних середовищ, рівня рідких середовищ під атмосферним, вакууметричним або надлишковим тиском
35	Діфманометр ДСС 711 ИНМ1 16мПа, перепад 63кПа	1	Робочий тиск до 16мПа, перепад 63кПа Рік виготовлення 1992	Для вимірювання витрат рідких та газоподібних середовищ, різниці тисків рідких та газоподібних середовищ, рівня рідких середовищ під атмосферним, вакууметричним або надлишковим тиском
36	Діфманометр ДСС 711 ИНМ1 16мРа, перепад 25кРа	2	Робочий тиск до 16мПа, перепад 25кПа Рік виготовлення 1992	Для вимірювання витрат рідких та газоподібних середовищ, різниці



				тисків рідких та газоподібних середовищ, рівня рідких середовищ під атмосферним, вакууметричним або надлишковим тиском
37	Діфманометр ДСС 711-ИН-2С-М1 63кПа	1	Робочий тиск до 16мПа, перепад 63кПа Рік виготовлення 1991	Для вимірювання витрат рідких та газоподібних середовищ, різниці тисків рідких та газоподібних середовищ, рівня рідких середовищ під атмосферним, вакууметричним або надлишковим тиском
38	Прилад РП 160 М-78 0-100С	2	Межі вимірювання 0-100%/15мА, 220В, ширина діаграмного папіру 160мм Рік виготовлення 1992	Для вимірювання та реєстрації напруги та пост.струму, а також не електричних величин перетворених у електричні
39	Кусачки торцеві	300	Металеві	Для перерізу проводів

Продукція не використовувалась

Фото на продукцію додаються.

Контактна особа Продавця:

Дацько Наталія Василівна (Провідний економіст з відвантаження продукції)

т. (050)681 71 60

e-mail: natalja.datsko@gmail.com

Свої пропозиції прошу надсилати в термін не пізніше 12-00 години «22» вересня 2023р за електронною адресою - [sergiy.rozov@btsol.com.ua](mailto:sergiy.rozov@btsol.com.ua) , або надіслати на майданчик №21361524

Переважні умови для продавця:

- умови оплати - 100% передоплата;
- умови поставки - EXW склад Продавця;

Заступник Керівника Тендерного Комітету

А.М. Бідаш

Експерт департаменту тендерів по технічній експертизі і ремонтам промислового обладнання

ТОВ «Бі Ті Солюшинс»

Розов Сергій Олексійович

e-mail - [sergiy.rozov@btsol.com.ua](mailto:sergiy.rozov@btsol.com.ua)

тел.(056)717 10 34

SkypeName - live:.cid.2ba74998c607ef3

Додатки:

- фото по позиціям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,21,22,23.