

Вих. №445/110685
від 01.11.2023р

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «КЗРК» (м. Кривий Ріг), Тендерний комітет ТОВ «БіТі Солюшинс» оголошує тендер на постачання підвісних пристроїв.

Умови та порядок участі у тендері наведено нижче.

Предмет тендера

№	Найменування продукції	Технічна документація та вимоги	Од. вим.	Кіл-ть
1	Підвісний пристрій УП30.000-01	<p>1. Вимоги замовника до підвісного пристроя згідно листа «сведения на устройство подвесное УП 30.000-01» (додається).</p> <p>2. Підвісний пристрій повинен відповідати ГОСТ 15851-84.</p> <p>3. Комплект ЗІП, який постачається в комплекті з підвісним пристроєм, повинен відповідати листу відомості ЗІП (додається).</p> <p>4. Гарантійний термін — 24 місяці з дати введення в експлуатацію.</p>	шт	3

Технічна документація додається.

Перелік документації, яку в тому числі надає постачальник з поставкою підвісного пристрою:

- дозвіл Держпраці України на застосування обладнання підвищеної небезпеки;
- технічні умови на виготовлення підвісних пристроїв УП, які повинні бути погоджені з відповідними органами контролю;
- висновок СЕС України;
- паспорт/формуляр з технічними характеристиками пристрою, марками застосованих матеріалів основних несучих вузлів та їх хімічним складом, результатами іспитів пристрою, гарантійними зобов'язаннями та іншим;
- інструкція з монтажу, ремонту та технічної експлуатації пристрою.

Продукцію виробництва компаній з російської федерації та республіки білорусь до постачання не пропонувати!

Термін прийому комерційних пропозицій - до 17:00 час "10" листопада 2023р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу vladimir.oleynik@btsol.com.ua

Умови проведення тендеру

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію (у грн. з ПДВ);
- умови оплати;
- умови поставки;
- термін постачання;
- термін дії тендерної пропозиції;
- **гарантійний термін експлуатації;**
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- **інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (окремим пунктом зазначається у форматі: Виробник - найменування виробника та код ЄДРПОУ);**
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик узгодження із Замовником, у разі пропозиції аналогів.

2. Додатково звертаю увагу на необхідність надання кваліфікаційних документів для участі у тендері:

Для виробників:

1. Баланс підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), посвідчений відміткою органів статистики.
2. Копії договорів оренди виробничих площ з актами приймання-передачі, документи на право власності на виробничі площі.
3. Договори оренди або документи купівлі-продажу виробничого обладнання з переліком (можливе надання оборотно-сальдової відомості за основними засобами).
4. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозвіл на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки з додатками (висновок експертизи).
5. Сканкопії ТУ: 1-го аркуша та гарантій виробника.
6. Інформація про виробничий персонал (штатний розпис з підписом директора та печаткою підприємства).

Якщо Ваше підприємство є дилером, необхідно надати такі документи:

1. Баланс Вашого підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), завірений відміткою органів статистики.
2. Представницькі, дилерські договори на офіційному бланку, що підтверджують статус постачальника, договір із виробником.
3. Перелік документів, згідно з пунктами 1-6 зазначених вище, від виробників пропонованої до постачання продукції.

Якщо Вашою компанією раніше не надавалися перераховані вище документи, їх необхідно надіслати на адресу vladimir.oleynik@btsol.com.ua.

У разі не надання документів, Тендерний комітет залишає за собою право не акцептувати спрямовану Вами комерційну пропозицію до участі в тендері.

3. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БіТі Солюшинс» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше **30 календарних днів** з дати закінчення прийому комерційних пропозицій.

Термін поставки: Протягом 2024 року, по графіку узгодженому із Замовником.

Бажані умови оплати:

- оплата за фактом постачання продукції з відстроченням платежу 60 календарних днів.

Умови поставки: DDP, склад АТ "Кривбасзалізрудком".

Продукція має бути новою, виготовленою не раніше 2024р.

Виготовлення продукції здійснюється відповідно до належно узгодженої із Замовником технічної документації, яка є невід'ємною частиною договору.

Договори на постачання укладаються в редакції АТ «Кривбасзалізрудком».

З типовою формою договору Ви можете ознайомитись на офіційному сайті підприємства:

<https://www.krruda.dp.ua/tender/tipovye-dogovora/>

Зазначення в договорі (специфікації) кодів УКТ ЗЕД за кожною із запропонованих товарних позицій.

Перед укладанням договору, для проходження процедури аналізу ризиків взаємодії з контрагентами, претендентам необхідно надати документи та інформацію, згідно з переліками, що знаходяться за посиланням <http://www.krruda.dp.ua/tender/>

Для проходження процедури аналізу наявності ризиків взаємодії з контрагентами-претендентами перед укладанням договору необхідно надати документи і інформацію (заповнити анкету-опитувальник), згідно з переліками, які знаходяться за посиланням: <http://www.krruda.dp.ua/tender/>

<http://www.krruda.dp.ua/tender/>

Підписання договорів із Замовником та окремих первинних документів здійснюється за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" (<https://vchasno.ua/>).

Контактні особи

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень за тендером:

Провідний експерт з моніторингу ринку запчастин до технологічного обладнання Олійник

Володимир Юрійович, т.: (056) 717-10-63, SKYPE: **live:vladimiryurievi4**,

vladimir.oleynik@btsol.com.ua


Заступник директора з проведення тендерних закупівель обладнання та транспорту Бородовий Олександр Олександрович, т.: (056) 717-10-32, skype: dn170287baa, oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua

2. Контактна особа від Замовника (АТ «КЗРК»): Фомін Євген Олександрович, т.: (056) 444-24-14.

3. Контактна особа з питань оплати за участь у тендерах, відкриття банківських гарантій: Борисюк Євгенія Анатоліївна, evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, т.: 056-717-10-27, SKYPE: dn210787bea

Зач. № 133

Согласовано :
Главный механик
ПАО «Кривбассжелезрудком»



С.В. Журбенко

Сведения
на устройство подвесное УП 30.000 – 01 по ГОСТ 15851-84

Шахта : Октябрьская

Ствол : Слепой Октябрьский

Подъем : Клетевой

1 Условия работы:

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Ответ
1	Водообильность в зоне работы изделия*	м ³ /час	
2	Агрессивность шахтных вод*	pH	
3	Результаты аналитического контроля шахтных вод (с перечнем контролируемых веществ) санитарно - профилактической лаборатории*	-	
4	Климатическое исполнение (У/Т)	-	У

* - данные поля не подлежат обязательному заполнению. Заполняются при необходимости.

2 Технические требования к оборудованию

2.1 Общие данные подъемной установки:

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Ответ
1	Головной канат: <i>Металпласт-Б-ГЛ-В-Н-Р-1670(170)</i>		
	диаметр	мм	<i>49,0</i>
	ГОСТ/ТУ <i>ТУ У 28.7-26209430-049: 2012</i>	-	
2	Фактическая максимальная статическая нагрузка	кН	<i>216,0</i>
3	В составе с какой подъемной установкой применяется:	-	<i>ЦПМ 1x4x39/0,45</i>
4	В составе с какой клетью применяется:	-	<i>32KB 4,5-15.2.00</i>
5	В составе с каким парашютом применяется (его типоразмер):		<i>ПТКА30.000-01.05 У</i>

2.2 Требования к поставке:

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Ответ
1	Количество заказываемых изделий	шт.	
2	Комплект запасных частей:		
	- базовый	-	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
	- индивидуальный	-	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
	(расписать желаемый комплект)		
3	Наличие упаковочной тары	-	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

2.3 Дополнительные требования к поставке:

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Ответ
1	Базовое антикоррозийное покрытие	-	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
2	Дополнительное антикоррозийное покрытие	-	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
	(расписать желаемое покрытие)		

ПРИЛОЖЕНИЕ
к опросному листу


**Основные параметры и размеры подвесных устройств УП
ГОСТ 15851-84 для шахтных клетей**

Обозначение типоразмера подвесного устройства	Статическая нагрузка, кН, не более	Диаметр головного каната, мм	Ширина В, мм, (*1)	Высота, Н, мм, (*2)	Масса, кг
УП 6,3.000 -01 - 02 -03	63	20-24 24-28 28-33 33-36,5	550	1700	200
УП 12,5.000 -01 - 02 -03	125	27-32 32-37 37-42 42-46,5	700	1900	400
УП 20.000 -01 - 02 -03 -04	200	33-37 37-41 41-46 46-52 52-58,5	850	2150	700
УП 25.000 -01 - 02 -03 -04	250	36,5-41 41-44,5 44,5-48,5 48,5-53,5 53,5-58,5	900	2250	900
УП 30.000 -01 - 02 -03 -04	300	42-46 46-50 50-55 55-60,5 60,5-65	1000	2300	1100

Примечание: *1. Ширина - расстояние между осями отверстий балок, предназначенных для соединения со стойками.

*2. Высота - расстояние между осями отверстий стоек, предназначенных для соединения с проушинами клетки и балкой

4 Устройство подвесное УП



4.1 Ведомость ЗИП

Таблица 3

Номер строки	Обозначение изделия	Код продукции	Наименование	Номер рисунка	Где применяется	Кол. в изделии	Шифр укладки	Кол-во	Примечание
1			<u>Запасные части</u>						
2	41186.0020				11230.0260				
3	УП30.001		Валик	2	УП30.000	1		2	
4	41186.0021				11230.0260				
5	УП30.002		Валик	2	УП30.000	1		2	
6	-01		Валик	2		1		2	
7	41186.0022				11230.02607				
8	УП30.003		Валик	3	УП30.000	1		1	
9	78510.0262				11230.0260				
10	УП30.004		Шайба	6	УП30.000	1		6	
11	78510.0262-01				11230.0260				
12	УП30.004-01		Шайба	6	УП30.000	1		1	
13	78480.0045				11230.0260				
14	УП25.006		Чека	1	УП30.000	1		7	
15	50001.1290				94010.2508				
16	УП30.014		Втулка	5	УП30.030	4		8	
17					38102.0283				
18					УП30.040	2		8	
19								16	
20	50001.1290-01				94500.4855				
21	УП30.014-01		Втулка	5	УП30.010	1		4	
22	50001.1290-02				94500.4853				
23	УП30.014-02		Втулка	5	УП30.150	1		2	

11230.0260 ФО
УП30.000 ФОЛист
9

Продолжение таблицы 3

Номер строки	Обозначение изделия	Код продукции	Наименование	Номер рисунка	Где применяется	Кол. в изделии	Шифр укладки	Кол.	Примечание
1	50001.1290-03				11050.0376				
2	УП30.014-03		Втулка	5	УП30.050	1		2	
3									
4									
5	Переменные данные для исполнений:								
9	11230.0260-01 УП30.000-01								
10	27700.0083-01				11260.0014-01				
11	УП30.083-01		Втулка	4	УП30.100-01	1		3	
21	<u>Принадлежности</u>								
22	93121.8425								
23	УП30.098		Клин					1	На
24			Шплиц					1	заказ
7	11230.0260-01 УП30.000-01								
8	11250.0235-06								
9	УП6.3.170-06		Зажим					1	
10	50001.1259-05								
11	УП6.3.012-05		Втулка					1	

11230.0260 ФО
УП30.000 ФО

Имя
Лист
№ докум.
Подп.
Дата