

Вих. № 445/ 110726 від "03" листопада 2023 р.

Керівнику підприємства

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «КЗРК» Тендерний комітет ТОВ «БіТі Солюшинс» оголошує тендер на постачання бурового інструменту у 1 півріччі 2024р.

Умови та порядок участі у тендері наведено нижче.

Предмет тендеру: закупівля продукції згідно з Додатком 1.

Термін постачання: 1 півріччя 2024р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу: marina.godko@btsol.com.ua

Термін прийому комерційних пропозицій - до 12:00 год. "08" листопада 2023 р.

Умови проведення тендеру

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію у валюті контракту;
- умови оплати та постачання;
- термін постачання;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформація про виробника запропонованої до постачання продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для погодження із Замовником у разі пропозиції аналогів.

2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2)

Постачання імпортової продукції супроводжується наданням копії ВМД (форма МД-2/ МД-3 без фінансових показників, але з обов'язковими відкритими, як мінімум, нижчевказаними полям: №2 "Відправник/Експортер", №8 "Одержувач", №31 "Вантажні місця" та опис товарів", А «Митний орган відправлення/ експорту/ призначення»).

Для участі у тендері компаній резидентів України прошу надати:

- повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та строку дії);
- документи оренди/власності виробничих площ;
- договори оренди (документи власності) складських приміщень;
- договори оренди/купівлі-продажу виробничого обладнання з переліком для виробників;
- дозволи на виконання робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки з додатками (експертний висновок) для виробників;
- штатний розклад;
- документи, що підтверджують ведення ЗЕД, акредитацію на митниці (у разі наявності);

- баланс за останній звітний період, засвідчений відміткою органів статистики підприємства (Ф-1, Ф-2). Якщо Вашою компанією раніше не були надані перелічені вище документи, їх необхідно надіслати на адресу marina.godko@btsol.com.ua.

У разі не надання документів Тендерний комітет залишає за собою право не акцептувати комерційну пропозицію.

Поставка в обов'язковому порядку супроводжується наданням паспорта на буровий інструмент, що поставляється, із зазначенням найменування виробника, призначення, каталожного номера виробника, основних технічних характеристик (вага, геометричні параметри, твердість, розташування твердих сплавів, отворів та ін.), креслення, умови зберігання та обслуговування, гарантійного напрацювання за різних міцностей породи та геологічних умов. Характеристики бурового інструменту будуть зіставлятися з поточним напрацюванням під час експлуатації або випробувань на відповідність паспортним даним.

Звертаємо Вашу увагу на те, що в ході тендеру рішення приймається з урахуванням результатів виробничих випробувань/ актів напрацювань, у зв'язку з чим просимо, одночасно з комерційною пропозицією, за наявності направити акти напрацювань запропонованого інструменту на базі ПАТ «КЗРК».

Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30 календарних днів з дати закінчення прийому пропозицій
Терміни поставки: 1 півріччя 2024р, за графіком, узгодженим із Замовником
Продукція нова; виробництво не раніше ніж за 1 рік до дати поставки.

Постачання імпортової продукції супроводжується наданням копії ВМД (форма МД-2/ МД-3 без фінансових показників, але з обов'язковими відкритими, як мінімум, нижчевказаними полям: №2 "Відправник/Експортер", №8 "Одержувач", №31 "Вантажні місця" та опис товарів", А «Митний орган відправлення/ експорту/ призначення»).

Умови оплати: за фактом поставки, з відстрочкою платежу.

Умови поставки: СРТ/DDP, доставка складу Замовника.

Договір із Замовниками на постачання укладаються лише у редакції Покупця. З типовою формою договору ПАТ «КЗРК» Ви можете ознайомитись на офіційному сайті підприємства <http://www.krruda.dp.ua/tend/postavki.pdf>

Підписання договорів та окремих первинних документів з ПАТ "Кривбасзалізрудком" за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

Перелік обов'язкових товаросупроводжувальних документів при постачанні, відповідно до вимог Заявника: https://www.krruda.dp.ua/docs/perelik_tovar_doc.pdf

Своєю участю у тендері за заявкою ПАТ «КЗРК» учасники підтверджують готовність надання документів згідно з переліком, вказаним на сайті: <http://www.krruda.dp.ua/tender/> а також надання Замовнику заповненої анкети (додається).

Контактні особи

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень щодо тендеру:

Годько Марина Володимирівна

Експерт департаменту моніторингу ринку запчастин до технологічного обладнання

e-mail - marina.godko@btsol.com.ua

Тел.: 056 717 1061

SKYPE-name: dn101077gmv

Бородовий Олександр Олександрович

Заступник директора з проведення тендерних закупівель обладнання та транспорту

e-mail: oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua

SKYPE-name: dn170287baa

2. Контактна особа Замовника:

АТ «КЗРК: Фомін Євген Олександрович , +380564442414

3. Контактна особа з питань участі у тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатольевна

evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

SKYPE-name: dn210787bea

тел. 056 7171027

Приложение 1

п/п	Найменування продукції	Креслення, НТД, технічні вимоги	Кількість, шт.
1	Бурова коронка О 130мм (КНШ 130 байонет)	Стальний корпус з запресованими твердосплавними штирями у вигляді зубців. Ф корпусу 130 мм, з'єднання з пневмоударником–байонетне, коеф кріпості бур порід – 5... 20 за шкалою Протод'яконова. Признач для буріння скважин погружними пневмоударниками	4
2	Адаптер бурової штанги (Хвостовик) Т38 SHANK ADAPTER кат. №90516120	Довжина 435мм, різьба Т38(1 1/2"), діаметр 38мм, вага 3,8кг. Пройшли випроб, мають паспорт що включає вказане найменування, признач, кат. номер/ТУ, осн тех хар (вага, геом парам, тверд) креслення, умови зберіган, обслуг, гарант обов'язки по напрацюванню	10
3	Штанга бурова Н25 L=3200мм	Конусна бур шт з бунтом. Орієнт геометр дані: вага 13,3кг шестигр штанга 25мм, тверд 45-55HRC. Ф промивоч (осьового) каналу–8,6±1мм. Довж роб частини–3200мм, довж хвостовика – 108мм. Кут конуса – 7° Пройшли випроб, Техн паспорт з парам, кресл, гарант/ Кат.№ 90514978	2
4	Штанга бурова Н32 R32-R38 L=3090мм	Різьбова бур штанга R32-R38. Орієнт геометр дані: вага 19,8кг, шестигр штанга 32мм тверд 45-55 HRC Ф промивоч (осьового) каналу–9,2±1 мм. Довж роб частини штанги – 3090 мм. Різьба двокінцева R32-R38 Пройшли випроб, Техн паспорт з парам, кресл, гарант/ 47058-21	10
5	Штанга бурова Н25 L=1200мм	Конусна бур шт з бунтом. Орієнт геометр дані: вага 5,2кг, шестигр штанга 25мм, твердістю 45-55HRC. Ф промивоч (осьового) каналу–8,6мм. Довж роб частини–1200мм, довж хвостовика–108мм. Кут конуса – 7° Пройшли випроб, Техн паспорт з парам, кресл, гарант/ Norm GOST 10949-75 43371-27	40
6	Штанга бурова Н25 L=1500мм	Конусна бур шт з бунтом. Орієнт геометр дані: вага 6,6кг, шестигр штанга 25мм, тверд 45-55HRC. Ф промивоч (осьового) каналу–8,6мм. Довж роб частини–1500мм, довжина хвостовика – 108мм. Кут конуса – 7°Пройшли випроб, Техн паспорт з парам, кресл, гарант/ Norm GOST 10949-75 43455-27	20

7	Штанга буровая R32-Н25-R32 L=1500мм Штанга телескопная R32-R32 L=1525mm round	Різьбова бур штанга R32-R32. Орієнт геометр дані: вага 6,05кг, шестигр штанга 25мм, тверд 45-55 HRC. Ф промивоч (осьового) каналу–8,6±1мм. Довж роб частини штанги – 1500мм. Різьба двокінцева R32-R32 Пройшли випроб, Техн паспорт з парам, кресл, гарант/ 14945-21	24
8	Бурова штанга НКР L=1250 мм	Труба ГОСТ 8732-78 О63,5х5мм. О різьби Сп.М57х3 конічна двухстороння. Для передачі крутящого моменту та осьової нагрузки на пневмоударник з коронкою. Пройшли випробування. Технічний паспорт з параметрами, кресленнями, гарантіями./ Чертеж НКР 100-0-1001А	70
9	Разширювач BGM 376 0900 702	У відповідності до каталогу бурового станка DIAMEC	17
10	(В) Керноприймальний стакан 376 0006 302	У відповідності до каталогу бурового станка DIAMEC	2
11	(В) Коронка - башмак BW 376 0902 905	У відповідності до каталогу бурового станка DIAMEC	3
12	(В) Алмазна коронка 9 376 0918 198	У відповідності до каталогу бурового станка DIAMEC	20
13	(В) Алмазна коронка 10 376 0918 209	У відповідності до каталогу бурового станка DIAMEC	34
14	Штанга коротажна	Довжина штанги 1,5м. Діаметр 22 мм. Стикування штанг - різьбове М18. Розмітка через 100 мм. Маса однієї штанги 670 гр.	32