

Вих.№445/110921 від "01" грудня 2023р.

Запрошення на тендер

За дорученням ПАТ «ЖЦПК» Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» оголошує тендер на постачання робочого одягу в 1-му кварталі 2024р. згідно з додатком №1.

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію;
 - умови оплати й постачання;
 - терміни постачання;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника запропонованої до постачання продукції (**найменування, код ЄДРПОУ, нормативно-технічна документація (ТУ/ДСТУ/ГОСТ)**);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт ФОП - платника ед. податку.
3. Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).
4. Особливі вимоги: Підписання договору в редакції Замовника.
5. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>.
- 6. Продукцію виробництва РФ та РБ не пропонувати.**
- 7. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-ти календарних днів з дати завершення приймання пропозицій.

Термін постачання: 1-й квартал 2024р., згідно з графіком узгодженого із Замовником.

Бажані умови оплати:

- по факту постачання, з відтермінуванням платежу 60 к/д;
- акредитив, надання документів в банк через 60 к/д з дати постачання.

Умови постачання: DDP, склад Замовника

1. Коригування договірної ціни за підсумками проведеного тендеру не допускається, крім наступної умови: При зміні курсу НБУ на день постачання/ відкриття акредитива $\pm 10\%$ відносно розрахункового курсу на дату закінчення приймання пропозицій (**06.12.2023р.**), 50% вартості товару підлягає пропорційному перерахунку. Для перерахунку використовується курс НБУ, який діє на дату підписання акта прийняття-передання / розкриття акредитива.

2. Постачання продукції - після надання Замовнику зразків для затвердження на комісійне приймання. Переможець надає на вимогу покупця зразок для затвердження з наданням оригіналу сертифіката відповідності та висновку СЕС, або оригінальну копію, завірену печаткою Постачальника. Затверджений зразок зберігається у покупця до завершення постачання.

Термін прийому комерційних пропозицій - до **12:00 год "06" грудня 2023р.**

Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу: maria.svistunova@btsol.com.ua

!!! Додаткові вимоги:

Технічні характеристики пропонованої продукції повинні відповідати зазначеним у запрошенні;

Продавець гарантує, що якість товару повинна відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов або інших законодавчо встановлених вимог, що застосовуються до даного виду продукції й підтверджуватися відповідним сертифікатом якості підприємства-виготовлювача (сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу з оформленою декларацією до нього; висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи).

Продукція нова, не раніше 2023 року виготовлення з урахуванням термінів зберігання.

Контакти

1. Контакти у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Свистунова Марія Валеріївна — експерт департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail: maria.svistunova@btsol.com.ua, SKYPE-name: b58df4be1d079966, тел. (056)7171056.

- Коваль Андрій Миколайович - начальник департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, тел.(056)7171035.

- Угленко Тетяна Віталіївна - заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів та послуг, e-mail Tatjana.uglenko@btsol.com.ua, тел. (056)7171030

2. Контакти Замовника: **ПАТ "ЖЦПК": Білоус Оксана. Тел.(067)3956966**

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

| № | Постачання спецодягу на 1-й квартал 2024р. | | | | Од.вим | Кіл-ть | Поле для Постачальника | | |
|---|--|---|---------------------|--|--------|--------|------------------------|-----|------------|
| | Найменування | Характеристика | Захисні властивості | Нормативний документ | | | грн без ПДВ | НТД | пропозиція |
| 1 | Костюм робочий, для захисту від механічних впливів і загальних виробничих забруднень | Світлоповертальна смуга шириною 25 мм, розташована по нижньому краю кокетки Спинка з кокеткою синього кольору, що переходить в поличку. Низ спинки зі складками та вентиляційними отворами під кокеткою по 2 шт. у вигляді люверсів з кожного боку. Світлоповертальна смуга шириною 25 мм, розташована по нижньому краю кокетки. Логотип компанії великий ПАТ «ЖЦПК» розміром 287x70 мм розташовують на спині куртки посередині ширини на відстані 20-25 мм (у готовому вигляді) від кокетки. Метод нанесення логотипу вишивка на крої. Рукава куртки з притачними манжетами із застібною на гудзика (2 шт. для регулювання). На ліктьовій частині - підсилювальна накладка в області ліктя. На лівому рукаві накладна кишеня під посвідчення з клапаном на текстильній застібці (розмір глибина-120 мм, ширина-90 мм).Комір відкладний. Пояс з потайною застібною на петлю і гудзик. З боків притачного поясу вшита еластична тасьма. Полукомбінезон з комбінований з високим нагрудником і спинкою, з вишивкою на крої. | Ми, 3 | ДСТУ EN ISO 11611:2016 | шт | 117 | | | |
| 2 | Костюм робочий для захисту від механічних впливів загальних забруднень | Світлоповертальна смуга шириною 25 мм, розташована по нижньому краю кокетки Спинка з кокеткою синього кольору, що переходить в поличку. Низ спинки зі складками та вентиляційними отворами під кокеткою по 2 шт. у вигляді люверсів з кожного боку. Світлоповертальна смуга шириною 25 мм, розташована по нижньому краю кокетки. Логотип компанії великий ПАТ «ЖЦПК» розміром 287x70 мм розташовують на спині куртки посередині ширини на відстані 20-25 мм (у готовому вигляді) від кокетки. Метод нанесення логотипу вишивка на крої. Рукава куртки з притачними манжетами із застібною на гудзика (2 шт. для регулювання). На ліктьовій частині - підсилювальна накладка в області ліктя. На лівому рукаві накладна кишеня під посвідчення з клапаном на текстильній застібці (розмір глибина-120 мм, ширина-90 мм).Комір відкладний. Пояс з потайною застібною на петлю і гудзик. З боків притачного поясу вшита еластична тасьма. Штанни комбінезона з притачними манжетами і притачними поясами. | Ми, 3 | ДСТУ EN ISO 11611:2016 | шт | 312 | | | |
| 3 | Костюм зварника | Куртка і штани. Тканина спілок+просочен. Брезент, щільність 550г/м ² , з фірмовим логотипом на куртці. Тип А | Ми, 3 | ДСТУ ISO 2801:2003; ДСТУ ISO 11612:2016; | шт | 3 | | | |
| 4 | Куртка ватяна | Тканина – грета , пл. 230г/м ² , .з водовідштовх просоченням (Вп) . Вид утеплювача : ватин, пл. 270 г/м2 , 2 шари ватину, підкладка : бязь. Ступінь захисту Ми,3,Вп. Особливі вимоги: світло відбивні вставки, фірмовий логотип на спині. Колір-зелений | Вп | 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDTS ISO 13688:2013, IDT) | шт | 126 | | | |
| 5 | Штани ватяні | Штани ватяні. Тканина – грета , пл. 230г/м ² , 100% хб. З водовідштовх. просоченням (Вп). Вид утеплювача: ватин, пл. 270г/м ² . Ступінь захисту: Ми, 3, Вп. Особливі вимоги: світло відбивні вставки, фірмовий логотип на передній кишени бюк. | Ми, 3, Вп. | 13688:2013, IDT), ДСТУ EN 11612:2016 | шт | 10 | | | |
| 6 | Шапка в'язана | Захист голови від понижених температур. Матеріал: трикотаж на основі шерстяної нитки, з вмістом шерсті не менше 50%. Щільність , не менее: 450 г/м2. ДСТУ ГОСТ 25296:2005 | | ДСТУ ГОСТ 25296:2005 | шт | 126 | | | |
| 7 | Футболка зелена | Футболка. Модель: класична з округлим вирізом горловини. Прямий крій, короткий рукав. (Унісекс). . Фірмовий логотип. Склад тканини: 100% х/б, щільність: 240 г/м. Колір: Зелений | | ДСТУ ГОСТ 31408:2014 | шт | 465 | | | |
| 8 | Халат робочий (жіночий) | Халат робочий для захисту від механічних впливів і загальних виробничих забруднень.Халат робочий жіночий, однобортний, з відкладним коміром. Полиці з накладними кишеними. Спинка зі швом посередині та хлястиком по лінії талії. Рукави втачні, довгі, з манжетами. Примітка: обов'язкова наявність логотипу. Тканина: грета , пл. 200г/м ² , Ступінь захисту Ми, 3. Фірмовий логотип на нагрудній кишени.Колір-зелений. | | ДСТУ EN ISO 13688:2016 | шт | 48 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|------|----|--|--|--|
| 9 | Халат медичний (жіночий) | Матеріал: саржа 35%бв./65%пе. Пл. не більше 195г/м ² . Застібка: гудзики. Довжина: середня, приталеного силуету, три накладні кишені. На нагрудній кишені – фірмовий логотип. ДСТУ EN 14605:2017 | 3 | ДСТУ EN 14605:2017 | шт | 2 | | | |
| 10 | Жилет сигнальний (помаранчевий) | Матеріал : 100% поліефір ,120 г/м ² ДСТУ EN471:2013 | | ДСТУ EN471:2013 | шт | 69 | | | |
| 11 | Жилет сигнальний (салатовий) | Матеріал : 100% поліефір ,120 г/м ² ДСТУ EN471:2013 | | ДСТУ EN471:2013 | шт | 27 | | | |
| 12 | Рукавиці брезентові однопалі, з подвійним надолонником | Матеріал: Брезент (50 % бавовна,50 % льон) | | ГОСТ 12.4.010.75, ДСТУ EN 420:2017 | пара | 35 | | | |
| 13 | Плащ-дощовик | Плащ подовженого силуету з капюшоном. Тканина ПВХ, прогумоване покриття, щільність 230г/м ² . Захисні властивості Ву. Шви повинні бути виконані нитковим з'єднанням ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 343:2017 | | ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 343:2017 | шт | 17 | | | |