

Вих. № 445/111231 від "15" січня 2024 р.

## **Запрошення на тендер**

**За дорученням АТ «КЗРК», АТ «ПГЗК» Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на постачання метизної продукції в 1-му кв. 2024р.**

Найменування продукції і обсяги згідно з **Додатком №1.**

### **Умови закупівлі**

**Термін дії тендерної пропозиції:** 1-й кв. 2024 р.

**Терміни постачання:** 1-й кв. 2024 р.

#### **Переважні умови оплати:**

- за фактом постачання, з відтермінуванням платежу 60 календарних днів;
- акредитив із відтермінуванням платежу 60 календарних днів (**окрім АТ "КЗРК"**)

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, видану Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

**Умови постачання:** DDP, доставка на склад Замовника за рахунок Постачальника

**Продукцію виробництва РФ та РБ не пропонувати. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

**Термін прийому комерційних пропозицій - до 12:00 години "18" січня 2024 р.**

**Тендерну документацію необхідно направити на адресу [daria.omelchenko@btsol.com.ua](mailto:daria.omelchenko@btsol.com.ua)**

## Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлене на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
  - ціни на продукцію (грн з ПДВ);
  - умови оплати і поставки;
  - терміни поставки;
  - термін дії тендерної пропозиції;
  - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
  - інформація про виробника запропонованої до поставки продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
  - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
  - Додаткова інформація:
    - вказівка кодів УКТ ЗЕД по кожній із запропонованих товарних позицій;
    - вказівка гарантії на запропоновану продукцію.
2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт СПД - платника од. податку.
3. Повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера/ дилерську свідоцтво/договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії / на імпортовану продукцію копія ВМД).
4. Запропонована до постачання продукція повинна бути нова, виробництва не більше одного року від поточного періоду.
5. Договір із Замовником на постачання укладається тільки в редакції Покупця. З типовою формою договору Ви можете ознайомитися на офіційних сайтах підприємств:
6. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

## Контактні особи

### 1. Контактні особи в Тендерний Комітет для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Омельченко Дар`я Сергіївна - Експерт департаменту тендерів з моніторингу ринку сировини і матеріалів, e-mail: [daria.omelchenko@btsol.com.ua](mailto:daria.omelchenko@btsol.com.ua), тел. +380567171060 SKYPE-name omochka8
- Коваль Андрій Миколайович Керівник департаменту з моніторингу ринку сировини і матеріалів e-mail- [andrii.koval@btsol.com.ua](mailto:andrii.koval@btsol.com.ua), Skype: dn150384kan
- Угленко Тетяна Віталіївна - Заступник директора з проведення тендерів тел. + 380567171030, e-mail [Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua](mailto:Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua), Skype: dn200282utv

2. Контактна особа Замовника:

- АТ «ПГЗК»: Кащин Вадим, тел. +3805667 53309
- АТ «КЗРК»: Чумаченко Володимир, тел. +380564442415

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

- Борисюк Євгенія Анатоліївна - e-mail [evgenija.borisjuk@btsol.com.ua](mailto:evgenija.borisjuk@btsol.com.ua), Skype: dn210787bea, тел. +380567171027

<b>ДОДАТОК № 1</b>						
<b>№</b>	<b>Найменування продукції</b>	<b>Технічні характеристики</b>	<b>Од. вим</b>	<b>КЗРК</b>	<b>ПГЗК</b>	<b>Загальна к-ть</b>
1	Болт М 6х60	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,0018		0,0018
2	Болт М 6х80	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,002		0,002
3	Болт М 8х30	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,011		0,011
4	Болт М 8х45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,023		0,023
5	Болт М 10х35	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,007		0,007
6	Болт М 10х45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,021		0,021
7	Болт М 12х30	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,036		0,036
8	Болт М 12х45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,014		0,014
9	Болт М 12х50	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,013		0,013
10	Болт М 12х60	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,010		0,010
11	Болт М 12х80	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,031		0,031
12	Болт М 12х100	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,010		0,010
13	Болт М 12х120	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,012		0,012
14	Болт М 12х140	ДСТУ ГОСТ 7802:2008	т	0,002		0,002
15	Болт М 16х30	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,005		0,005
16	Болт М 16х40	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,062		0,062
17	Болт М 16х50	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,028		0,028
18	Болт М 16х60	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,037		0,037
19	Болт М 16х70	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,020		0,020
20	Болт М 16х80	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,025	0,25	0,275
21	Болт М 16х90	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,043		0,043
22	Болт М 16х100	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,089	0,06	0,149
23	Болт М 16х130	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,098		0,098
24	Болт М 16х200	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,018		0,018
25	Болт М 20х40	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,025		0,025
26	Болт М 20х50	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,028		0,028
27	Болт М 20х60	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,101		0,101

## Лист1

28	Болт М 20x70	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,048		0,048
29	Болт М 20x80	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,185		0,185
30	Болт М 20x90	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,026		0,026
31	Болт М 20x100	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,080		0,080
32	Болт М 20x120	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,086		0,086
33	Болт М 20x150	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,079		0,079
34	Болт М 20x190	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,006		0,006
35	Болт М 20x220	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,023		0,023
36	Болт М 20x240	ДСТУ ГОСТ 15589:2008	г	0,014		0,014
37	Болт М 24x50	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,002		0,002
38	Болт М 24x60	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,010		0,010
39	Болт М 24x70	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,019		0,019
40	Болт М 24x90	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,146		0,146
41	Болт М 24x100	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,020		0,020
42	Болт М 24x120	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,014		0,014
43	Болт М 24x150	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,069		0,069
44	Болт М 24x180	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,039		0,039
45	Болт М 24x200	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,013		0,013
46	Болт М 24x220	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,107		0,107
47	Болт М 30x80	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,055		0,055
48	Болт М 30x120	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,055		0,055
49	Болт М 30x130	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,117		0,117
50	Болт М 30x150	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,109		0,109
51	Болт М 30x180	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,234		0,234
52	Болт М 36x300	ГОСТ 15589-70	г	0,079		0,079
53	Болт М 10x25 ст.45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,006		0,006
54	Болт М 10x35 ст.45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,002		0,002
55	Болт М 12x25 ст.45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,001		0,001
56	Болт М 16x35 ст.45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	г	0,007		0,007

## Лист1

57	Болт М 16-6gx45.66	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,002		0,002
58	Болт М 20x25 ст.45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,004		0,004
59	Болт М 20x6gx55.66	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,006		0,006
60	Болт М 20x60 ст.45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,003		0,003
61	Болт М 20x65 ст.45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,001		0,001
62	Болт М 20x110 ст.45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,006		0,006
63	Болт М 20x125 ст.45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,002		0,002
64	Болт М 24x75 ст.45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,009		0,009
65	Болт М 24x150 ст.45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,002		0,002
66	Болт М30-6g x 180 10.9 ст40X DIN933 (EN ISO4017) (Гвинт із шестигранною головкой Hexagon head screw ISO4017-M30x180-10.9)	EN ISO4017	шт	112		112
67	Гайка М 4	DIN 555; DIN 934	кг	0,195		0,195
68	Гайка М 8	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,247		0,247
69	Гайка М-10	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,007		0,007
70	Гайка М-12	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,075		0,075
71	Гайка М-14	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	кг	1,258		1,258
72	Гайка М-16	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,133	0,1200	0,253
73	Гайка М-20	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,238		0,238
74	Гайка М 27	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,039		0,039
75	Гайка М-30	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,355		0,355
76	Гайка М-36	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,194		0,194
77	Гайка М42	DIN 555; DIN 934	т	0,004		0,004
78	Шайба пружинна Ф 10,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,001		0,001
79	Шайба пружинна Ф 12,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,002		0,002
80	Шайба пружинна Ф 16,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,004		0,004
81	Шайба пружинна Ф 20,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,007		0,007
82	Шайба пружинна Ф 22,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,010		0,010
83	Шайба пружинна Ф 24,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,002		0,002

84	Шайба пружинна Ф 36,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,001		0,001
85	Кільце Б65	DIN 471	шт	6,235		6,235