

Вих. № 448/111291 від «22» січня 2024 р.

Запрошення на участь у відкритих електронних торгах

Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» запрошує Ваше підприємство до участі у відкритих електронних торгах.

Умови та порядок участі у торгах наступні:

1. <i>Замовники</i>	АТ "КЗРК"			
2. <i>Предмет тендеру</i>	Світлотехніка та електроустановлювальні вироби. Заявки на участь подаються через тендерний майданчик https://smarttender.biz. Номер тендеру № 22952635 .			
№	Найменування	Характеристики	Од. Вим.	Кіл-ть
1	77 позицій відповідно до ДОДАТКА №1			
<ul style="list-style-type: none"> Ціни вказувати в грн. з ПДВ. Продукцію виробництва РФ та РБ не пропонувати. Продукція нова, не раніше 2023р.; Технічні характеристики повинні відповідати заявленим у Додатку №1 Замовника; Гарантійний строк не менше вказаного у НТД виробника (ТУ, ДСТУ, ГОСТ); За підсумками торгів на протязі 1 робочого дня надіслати на електронну скриньку: oleksandr.korneev@btsol.com.ua, комерційну пропозицію на фірмовому бланку з підтвердженням цін і умов постачання наданих під час торгів. <ul style="list-style-type: none"> Зазначити у комерційній пропозиції найменування та технічні характеристики запропонованої продукції, найменування і код ЄДРПОУ виробника, код УКТЗЕД, найменування нормативно-технічної документації. Замовники вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу у часників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень. 				
3. <i>Дата завершення подачі комерційних пропозицій</i>	До 12-00 годин «25» січня 2024р. Продовження подачі пропозицій на 5 хвилин за 10 хвилин до закінчення торгів.			
4. <i>Контактна особа</i>	1. Контактна особа у Тендерному Комітеті для отримання пояснень по тендеру: Корнєєв Олександр Миколайович тел.+38(056) 717-10-31, e-mail: oleksandr.korneev@btsol.com.ua SKYPE-name dn290587kan			
5. <i>Умови закупівлі</i>	<p>Термін дії тендерної пропозиції: не менше чим до 29.02.2024р.</p> <p>Термін постачання: 1 квартал 2024р. за графіком узгодженим з Замовником.</p> <p>Умова постачання: DDP: м.Кривий Ріг, склад АТ "КЗРК",</p> <p>Умова оплати: за фактом постачання, з відтермінуванням платежу 10 календарних днів;</p> <p>Договори на постачання укладаються лише у редакції Замовників. З типовою формою договору та обов'язковими вимогами до постачальників Ви можете ознайомитись у відповідних розділах на офіційному сайті підприємства: АТ «Кривбасзалізрудком» - https://www.krruda.dp.ua/tender/</p>			

Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

Своєю участю у тендері його учасники підтверджують готовність надання документів згідно з переліком, вказаним на сайті:
 АТ «Кривбасзалізрудком» - <https://www.krruda.dp.ua/tender/>

Вказати найменування та код ЄДРПОУ виробників запропонованих до постачання продукції та надати документи, що підтверджують повноваження або взаємини з виробником (Договір, сертифікат).

2. Контактні особи Замовників:
 АТ «КЗРК»
 Куліненко Інна Петрівна
 тел.+38(056)444-24-09

ДОДАТОК №1 Вих. № 448/111291 від «22» січня 2024 р.

№ з/п	Найменування продукції	Креслення, ТУ, ДСТУ, технічні вимоги та параметри	Од. вим.	Кіл-ть
1	Лампа розжарювання 220x40	40W, 2200K, 300 Lm, 220V, IP20, E27	шт	42
2	Лампа сигнальна Ц 220-230-15 Б-15d/18	15W, 2700-2900K, 52 Lm, 220-230V, IP20, B15d	шт	10
3	Авто лампа А 24-55-50	50W, 2500K, 1000 Lm, 24V, IP20, R2	шт	47
4	Лампа комутаторна КМ 60x50	50W, 3000K, 10.7 Lm, 60V, IP20, T 6.8	шт	8
5	Лампа світлодіодна LED T8/60 4200K 9W 220V IP65	ДСТУ ІЕС 60598-1, ДСТУ ІЕС/PAS 62612, 750Lm, 4200K 9W 220V IP65, T8	шт	160
6	Світлодіодна лампа LED A60 10W E27 4000 PA LS-11 (A-LS-0416)	ДСТУ ІВМ/PAS 62612:2012, 10W, 4000K, 760Lm, 220V, IP20, E27	шт	72
7	Лампа світлодіодна А65 1-LED-461-01	ДСТУ EN 62560:2016, 12W, 3000K, 1200 Lm, 220V, IP20, E27	шт	35
8	Лампа світлодіодна LB-710 A60 10W 900Lm E27 2700K	ДСТУ ІВМ/PAS 62612:2012, 10W 2700K 900Lm 220V IP20 E27	шт	11
9	Лампа світлодіодна LB-712 LED A60 230V 12Вт 1100 Lm E27 2700K	ДСТУ ІЕС\ PAS 62612: 2012, 12W 2700K 900Lm 220V IP20 E27	шт	110
10	Лампа світлодіодна LED 36В, E27, 10W (Лампа LED A60, 10W, E27, 36V) (Лампа LED 12W E27 AC/DC 24-48V низков. А60 4100K 1200Lm GLX (100))	ДСТУ ІЕС\ PAS 62612: 2012, 10W 4100K 1200Lm 36V IP20 E27	шт	164
11	Лампа Led 24вольт, 10 Вт, світловий потік 1020 люмен (Лампа LED A60, 10W, E27, 24V) (Лампа LED 12W E27 AC/DC 24-48V низков. А60 4100K 1200Lm GLX (100))	ДСТУ ІЕС/PAS 62612:2012, 10W 2700K 1020Lm 24V IP20 E27	шт	23
12	3106 G-лампа LED 1-LS-3106 A60 8W-4000K-E27	LED 1-LS-3408 G45 8W-4000K-E27, 720 Lm, 220В, IP20	шт	4
13	Светлодіодна лампа високопотужна Feron LB-65 E27/E40 50W 6400K 230V	ДСТУ ІЕС/PAS 62612:2012, 50W 6400K 4300Lm 230V IP20 E27	шт	25
14	Лампа світлодіодна 15Вт E27 4100-6400K	ДСТУ EN 62560:2016, 15W 4100-6400K 1300Lm 230V IP20 E27	шт	77
15	Лампа світлодіодна 18Вт E27 4100-6400K	ДСТУ EN 62560:2016, 18W 4100-6400K 1600Lm 230V IP20 E27	шт	26
16	Лампа світлодіодна 20Вт E27 4100-6400K	ДСТУ EN 62560:2016, 20W 4100-6400K 1700Lm 230V IP20 E27	шт	31
17	LED лампа HW GLOBAL 50W 6500K E27/E40 (1-GHW-006-3)	ДСТУ ІЕС/PAS 62612:2012, 50W 6500K 4300Lm 230V IP20 E27	шт	5
18	Лампа LED A60 6500K 7W 560lm12V E27 IP67	ДСТУ ІЕС/PAS 62612:2012, A60 6500K 7W 560lm 12V E27 IP67	шт	19
19	Лампа LED A60, 10W, 6500K, 1200lm, E27, 127V, IP67 (Лампа світлодіодна A60 9W 4500K 1200lm E27 127V)	ДСТУ ІЕС/PAS 62612:2012 A60, 10W, 6500K, 1200lm, E27, 127V, IP67	шт	90
20	Лампа світлодіодна LED R80 E27 4200K 1000 lm 12W 220V IP65	ДСТУ ІЕС/PAS 62612:2012 R80 E27 4200K 1000 lm 12W 220V IP65	шт	39

Долучайтеся до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51

21	Лампа світлодіодна LED T8/1200 4200K 18W 1600 lm 220V IP65	ДСТУ ІЕС/PAS 62612:2012 T8/1200 4200K 18W 1600 lm 220V IP65	шт	14
22	LED лампа 100W 6500K E40 220V 13000 lm	ДСТУ ІЕС/PAS 62612:2012 100W 6500K E40 220V 13000 lm IP65	шт	23
23	Світильник LED ДСП17В-60-611 У1 5000К	ДСТУ 8546:2015 60W 5000K 9000Lm 170-250В IP65	шт	1
24	Світильник LED ДСП65В-40-102 У2 5000К	ДСТУ 8546:2015 40W 5000К	шт	1
25	Світильник LED ДСП67В-100-021 У2 5000К	ДСТУ 8546:2015 100W 5000К 13000Lm 170-250В IP65	шт	1
26	Світильник растровий 4x18 втр	ДСТУ ІЕС 60598-1:2015 72W G13 IP20	шт	6
27	Світильник НСР-01-100	ДСТУ ІЕС 60598-1:2015 220V 100W 50/60 Hz E27 IP54	шт	79
28	Світильник НСР-06С-200-133с IP54	НСР-06С-200-133с IP54	шт	13
29	Світильник діодний INS-16 16W LED 6400K	ДСТУ 8546:2015 16W 6400K 1136Lm 220V IP65 E27	шт	2
30	Світлодіодний прожектор LED 150W Premium	ДСТУ 8546:2015 150W 6500K 13500Lm 230V IP65	шт	7
31	Світлодіодний прожектор 100W SMD (Прожектор EV-100-01 100w 180-260v 6400k IP65 8000lm smd hm)	100W SMD 100w 180-260v 6400k IP65 8000lm	шт	7
32	Світло-сигнальна арматура зелена AD22-22DS	ГОСТ 12.2.007.13-2000 3W 30mA 220V IP54	шт	4
33	Світло-сигнальна арматура червона AD22-22DS	ГОСТ 12.2.007.13-2000 3W 30mA 220V IP54	шт	4
34	Світильник НСР 06С-100-133с УХЛ5	Для загального освітлення підземних виробок шахт, Ун~220В, частота 50Гц, ступінь захисту IP54, рівень ізоляції РН2, тип цоколя Е27, тип джерела світла ЛН 100, кліматичне виконання УХЛ5. Модифікація: 133	шт	53
35	Світлодіодний індикатор AD 16-16 DS зелена 220V AC	3W 20mA 220V IP54	шт	8
36	Світлодіодний індикатор AD 16-16 DS червона 220V AC	3W 20mA 220V IP54	шт	8
37	Прожектор світлодіодний С.Т. 50W 6400 IP65 5000lm (світлодіоди smd 5730)	ДСТУ 8546:2015 50W 5000Lm 6400K 220V IP65	шт	12
38	Прожектор світлодіодний LEDEX ECO LEDSTAR LED 100W 6500K 6500Lm	ДСТУ 8546:2015 100W 6500K 6500Lm 220V IP65	шт	4
39	Прожектор світлодіодний С.Т. 30W 6500K IP65	ДСТУ 8546:2015 30W 6500K 2400Lm 220V IP65	шт	2
40	Світильник НСР-14У-100-УХЛ1 Ужив.-36В	НСР-14У-100-УХЛ1 Ужив.-36В, 100Вт, IP54	шт	10
41	Прожектор LEDEX 100W-9000lm-6500KIP65	ДСТУ 8546:2015 100W 9000lm 6500K IP65 220V	шт	6
42	Світильник світлодіодний вуличний консольний COB 50W 4300 lm 6000K IP65 220V	ДСТУ 8546:2015 50W 4300lm 6000K IP65 220V	шт	6
43	Світильник світлодіодний вуличний консольний COB 100W 6000K IP65 220V	ДСТУ 8546:2015 100W 9000lm 6000K IP65 220V	шт	11
44	Патрон Е 27 карболітовий	карболітовий	шт	29
45	Патрон Е-27 керамічний	керамічний	шт	18
46	Патрон керамічний Е-40	керамічний	шт	12
47	Вимикач однополюсний відкритої проводки одноклавішний А-1-077-6 220-250В, 6А, 50Гц	А-1-077-6 220-250В, 6А, 50Гц	шт	13
48	Вимикач однополюсний відкритої проводки двоклавішний А-2-078-6 220-250В, 6А, 50Гц	А-2-078-6 220-250В, 6А, 50Гц	шт	7
49	Вимикач прихованої проводки 1кл	прихованої проводки 1кл	шт	20
50	Вимикач прихованої проводки 2 кл С-2-080-6	вимикач прихованої проводки 2 кл С-2-080-6	шт	16
51	Вимикач відкритої проводки 1кл.євро	відкритої проводки 1кл.євро	шт	12
52	Розетка зовнішня 1 місна	Заземлення так Напруга 250 В Номінальний струм 16 А Спосіб установки Накладний Ступінь захисту IP 20 Колір корпусу білий	шт	12
53	Розетка зовнішня 2х місна	зовнішня 2х місна	шт	18
54	Розетка прихована 1 місна	прихована 1 місна	шт	16
55	Розетка прихована 2х місна	прихована 2х місна	шт	2
56	Виделка штепсельна євро з заземленням	штепсельна євро з заземленням	шт	4
57	Раз'єм РШ-ВШ 30x25А	РШ-ВШ 30x25А	шт	1
58	Гофра ф 20мм	ДСТУ 4549-1:2006	м	15

Долучайтеся до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51

59	Гофра з протяжкою Ф=25мм	Ф=25мм	м	74
60	Подовжувач 3 місний 5 м (подовжувач е.ес.5.3 5 гнізд, 3м, без з/к, E.NEXT)	3 місний 5 м	шт	2
61	Елемент живлення AAA (R03) - "мізинчикова"	ISO-2001	шт	4
62	Кабельний канал 24*28ММ/25*25/	кабельний канал 24*28ММ/25*25/	м	16
63	Елемент живлення 316 АА (R6) "пальчикова батарейка"	ISO-2001 Довжина - 50,5 мм, діаметр - 14,5 мм	шт	24
64	Розетка 113 стаціонарна 2P+PE 16А 220В 1P44IEK	ДСТУ ІЕС 60884-1:2007	шт	4
65	Елемент живлення 6LR61 «Крона» батарея 9v	6LR61 «Крона» батарея 9v	шт	2
66	Вимикач пиловологозахищений відкритої установки одноклавішний ВА610-126 ІР44. 220В, 10А	відкритої установки одноклавішний ВА610-126 ІР44. 220В, 10А	шт	1
67	Елемент живлення 373 D (LR20)	ISO-2001 373 D (LR20)	шт	6
68	Подовжувач на катушці 4 гнізда 50 м	без заземлення, перетин провoda 2x1,5 мм2	шт	2
69	Мережевий фільтр 3 м 5 розеток	ДСТУ EN 61242:2017 сірий	шт	2
70	Лужні батарейки ААА (LR03) 12 шт	Типорозмір ААА. Вид лужні. Номінальна напруга, В 9. Кількість в упаковці, шт. 12	уп	3
71	Стяжка кабельна нейлонов 400x8,8 (упаковка - 100 шт)	400x8,8 (упаковка - 100шт)	шт	1
72	Короб пластиковий 16x16/2000мм СКК10-016-016-1 К01/84	СКК10-016-016-1-К01/84 не підтримуючий горіння	шт	8
73	Кабельна стяжка 200x4 посилена чорна (кіл-ть в упаковці - 100 шт.)	кіл-ть в упаковці - 100 шт. Поліамід 6.6 (нейлон)	шт	1
74	Коробка розподільча Т 60 (114x114x57), ІР66	Т 60 (114x114x57), ІР66	шт	8
75	Хомут силовий одноболтовий 113-121 W1	W1 113-121	шт	4
76	Хомут силовий W1 74-79	W1 74-79	шт	4
77	Настільна лампа NL011 BLACK	ДСТУ 8546:2015 G23 220V 50/60 Hz 11W IP20	шт	1