

Вих.№ 445/ 111319 від 26.01.2024

Закритий моніторинг ринку на закупівлю

[Реєстрація на ETM SmartTender](#)

Участь у тендері безкоштовна

## Керівнику підприємства

### Запит на комерційну пропозицію № 23022871

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ ТІ СОЛЮШИНС" оголошує тендер **«Прийом пропозицій на постачання канатів у 1 кварталі 2024р для АТ КЗРК, АТ ПГЗК»**. До участі в торгах запрошуються фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Комерційна пропозиція може бути подана організаціями, **zareєстрованими в системі**. Комерційну пропозицію просимо Вас надати до **12:00 30.01.2024 року за Київським часом**. Після вказаної дати комерційні пропозиції розглядатися не будуть.  
Дата постачання з 01.02.2024 по 30.03.2024

#### Загальна інформація по тендеру:

| №   | Найменування ТМЦ   | ДСТ  | ОВ | Кіл-ть |
|---|--|--|----|--------|
| 1   | Канат 18мм Г-В-Н-1770 ISO 2408:2017,ISO 2408:2017, ГОСТ 7668-80, 3241-91 (Г-В-Н-1770), ДСТУ ISO 2408:2013    | ISO 2408:2017,ISO 2408:2017, ГОСТ 7668-80, 3241-91 (Г-В-Н-1770), ДСТУ ISO 2408:2013  | м  | 300    |
| <b>Примітка</b>   |  |  |    |        |
| Замовник - АТ «ПГЗК»<br>Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця<br>Умова оплати: Умови, що виключають передплату  |  |  |    |        |
| 2   | Канат 32,5мм Г-В-Н-1770 ISO 2408:2017, ISO 2408:2017, ГОСТ 7669-80, 3241-91 (Г-В-Н-1770), ДСТУ ISO 2408:2013 | ISO 2408:2017, ISO 2408:2017, ГОСТ 7669-80, 3241-91 (Г-В-Н-1770), ДСТУ ISO 2408:2013 | м  | 300    |
| <b>Примітка</b>   |  |  |    |        |
| Замовник - АТ «ПГЗК»<br>Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця<br>Умова оплати: Умови, що виключають передплату  |  |  |    |        |
| 3   | Канат вантажний 4,8-Г-В-Н-Р-1770 (180) ГОСТ 2688-80 ГОСТ 3070-88 Повністю змащений канат (пасма та канат)    | ГОСТ 2688-80 ГОСТ 3070-88 Повністю змащений канат (пасма та канат)                   | м  | 3.051  |
| <b>Примітка</b>   |  |  |    |        |
| Замовника - АТ "КЗРК"<br>Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця<br>Умова оплати: Умови, що виключають передплату |  |  |    |        |
| 4   | Канат вантажний 5,6-Г-В-Н-Р-1770 (180) ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770 Повністю смазаний канат (пряди и канат)     | ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770 Повністю смазаний канат (пряди и канат)                    | м  | 23.382 |
| <b>Примітка</b>   |  |  |    |        |
| Замовника - АТ "КЗРК"<br>Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця<br>Умова оплати: Умови, що виключають передплату |  |  |    |        |
| 5   | Канат вантажний 6,2-Г-В-Н-Р-1770 (180) ГОСТ 2688-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)                 | ГОСТ 2688-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)                                | м  | 58.455 |
| <b>Примітка</b>   |  |  |    |        |
| Замовника - АТ "КЗРК"<br>Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця  |  |  |    |        |

|   |  |  |   |           |
|---|--|--|---|-----------|
| Умова оплати: Умови, що виключають передплату   |  |  |   |           |
| 6   | Канат вантажний 16,5-Г-В-Ж-Н-Р-1670 (170) ТУ У 28.7-26209430-030:2006 Без змазки (сухий)   | ТУ У 28.7-26209430-030:2006 Без змазки (сухий)   | м | 9 799     |
| <b>Примітка</b>   |  |  |   |           |
| Замовника - АТ "КЗРК"<br>Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця<br>Умова оплати: Умови, що виключають передплату |  |  |   |           |
| 7   | Канат вантажний 16,5-Г-В-Ж-Л-Н-Р-1670 (170) ТУ У 28.7-26209430-030:2006 Без змазки (сухий)   | ТУ У 28.7-26209430-030:2006 Без змазки (сухий)   | м | 9 799     |
| <b>Примітка</b>   |  |  |   |           |
| Замовника - АТ "КЗРК"<br>Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця<br>Умова оплати: Умови, що виключають передплату |  |  |   |           |
| 8   | Канат вантажний 6,9-Г-В-Н-Р-1770 (180) ГОСТ 2688-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)   | ГОСТ 2688-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)  | м | 3.897     |
| <b>Примітка</b>   |  |  |   |           |
| Замовника - АТ "КЗРК"<br>Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця<br>Умова оплати: Умови, що виключають передплату |  |  |   |           |
| 9   | Канат вантажний 8,3-Г-В-Н-Р-1770 (180) ГОСТ 2688-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)   | ГОСТ 2688-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)  | м | 23.382    |
| <b>Примітка</b>   |  |  |   |           |
| Замовника - АТ "КЗРК"<br>Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця<br>Умова оплати: Умови, що виключають передплату |  |  |   |           |
| 10  | Канат вантажний 9,6-Г-В-Н-Р-1770 (180) ГОСТ 2688-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)   | ГОСТ 2688-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)  | м | 143.02    |
| <b>Примітка</b>   |  |  |   |           |
| Замовника - АТ "КЗРК"<br>Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця<br>Умова оплати: Умови, що виключають передплату |  |  |   |           |
| 11  | Канат вантажний 11,0-Г-В-Н-Р-1770 (180) Канат сталевий дротяний, ДСТУ EN 12385:2013 (ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770). Подвійна звивка типу ЛК-Р та конструкцію 6х19 (1+6+6/6)+1о.с. Канат із шести ідентичних пасм, що мають лінійний дотик дротів. Може бути як пр | Канат сталевий дротяний, ДСТУ EN 12385:2013 (ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770). Подвійна звивка типу ЛК-Р т | м | 288.378   |
| <b>Примітка</b>   |  |  |   |           |
| Замовника - АТ "КЗРК"<br>Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця<br>Умова оплати: Умови, що виключають передплату |  |  |   |           |
| 12  | Канат вантажний 12,0-Г-В-Н-Р-1770 (180) ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770 Полностью смазанный канат (пряди и канат)  | ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770 Полностью смазанный канат (пряди и канат)                                  | м | 595.656   |
| <b>Примітка</b>   |  |  |   |           |
| Замовника - АТ "КЗРК"<br>Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця<br>Умова оплати: Умови, що виключають передплату |  |  |   |           |
| 13  | Канат вантажний 13,0-Г-В-Н-Р-1770 (180) Канат сталевий дротяний, ДСТУ EN 12385:2013 (ГОСТ 2688-80  | Канат сталевий дротяний, ДСТУ EN 12385:2013 (ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-                                     | м | 2 049.978 |

|  |  |                                      |  |  |
|--|--|--------------------------------------|--|--|
|  | Г-В-Н-Р-1770). Подвійна звивка типу ЛК-Р та конструкцію 6x19 (1+6+6/6)+1о.с. Канат із шести ідентичних пасм, що мають лінійний дотик дротів. Може бути як пр | Р-1770). Подвійна звивка типу ЛК-Р т |  |  |
|--|--|--------------------------------------|--|--|

**Примітка**

Замовника - АТ "КЗРК"  
Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця  
Умова оплати: Умови, що виключають передплату

|    |  |  |   |       |
|----|--|--|---|-------|
| 14 | Канат вантажний 14,0-Г-В-Ж-Н-Р-1670 (170) ТУ У 28.7-26209430-030:2006 Без змазки (сухий) | ТУ У 28.7-26209430-030:2006 Без змазки (сухий) | м | 5 439 |
|----|--|--|---|-------|

**Примітка**

Замовника - АТ "КЗРК"  
Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця  
Умова оплати: Умови, що виключають передплату

|    |  |  |   |       |
|----|--|--|---|-------|
| 15 | Канат вантажний 14,0-Г-В-Ж-Л-Н-Р-1670 (170) ТУ У 28.7-26209430-030:2006 Без змазки (сухий) | ТУ У 28.7-26209430-030:2006 Без змазки (сухий) | м | 5 439 |
|----|--|--|---|-------|

**Примітка**

Замовника - АТ "КЗРК"  
Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця  
Умова оплати: Умови, що виключають передплату

|    |  |  |   |           |
|----|--|--|---|-----------|
| 16 | Канат вантажний 15,0-Г-В-Н-Р-1770 (180) Канат сталевий дротяний, ДСТУ EN 12385:2013 (ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770). Подвійна звивка типу ЛК-Р та конструкцію 6x19 (1+6+6/6)+1о.с. Канат із шести ідентичних пасм, що мають лінійний дотик дротів. Може бути як пр | Канат сталевий дротяний, ДСТУ EN 12385:2013 (ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770). Подвійна звивка типу ЛК-Р т | м | 2 681.682 |
|----|--|--|---|-----------|

**Примітка**

Замовника - АТ "КЗРК"  
Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця  
Умова оплати: Умови, що виключають передплату

|    |   |   |   |        |
|----|---|---|---|--------|
| 17 | Канат вантажний 16,5-Г-В-Н-Р-1770 (180) ГОСТ 2688-80 Повністю змащений канат (пасма та канат) | ГОСТ 2688-80 Повністю змащений канат (пасма та канат) | м | 60.949 |
|----|---|---|---|--------|

**Примітка**

Замовника - АТ "КЗРК"  
Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця  
Умова оплати: Умови, що виключають передплату

|    |  |  |   |           |
|----|--|--|---|-----------|
| 18 | Канат вантажний 18,0-Г-В-Н-Р-1770 (180) Канат сталевий дротяний, ДСТУ EN 12385:2013 (ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770). Подвійна звивка типу ЛК-Р та конструкцію 6x19 (1+6+6/6)+1о.с. Канат із шести ідентичних пасм, що мають лінійний дотик дротів. Може бути як пр | Канат сталевий дротяний, ДСТУ EN 12385:2013 (ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770). Подвійна звивка типу ЛК-Р т | м | 2 862.893 |
|----|--|--|---|-----------|

**Примітка**

Замовника - АТ "КЗРК"  
Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця  
Умова оплати: Умови, що виключають передплату

|    |  |  |   |           |
|----|--|--|---|-----------|
| 19 | Канат вантажний 19,5-Г-В-Н-Р-1770 (180) Канат сталевий дротяний, ДСТУ EN 12385:2013 (ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770). Подвійна звивка типу ЛК-Р та конструкцію 6x19 (1+6+6/6)+1о.с. Канат із шести ідентичних пасм, що мають лінійний дотик дротів. Може бути як пр | Канат сталевий дротяний, ДСТУ EN 12385:2013 (ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770). Подвійна звивка типу ЛК-Р т | м | 1 569.556 |
|----|--|--|---|-----------|

**Примітка**

Замовника - АТ "КЗРК"  
Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця  
Умова оплати: Умови, що виключають передплату

|    |  |  |   |           |
|----|--|--|---|-----------|
| 20 | Канат вантажний 21,0-Г-В-Н-Р-1770 (180) Канат сталевий дротяний, ДСТУ EN 12385:2013 (ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770). Подвійна звивка типу ЛК-Р та конструкцію 6x19 (1+6+6/6)+1о.с. Канат із шести ідентичних пасм, що мають лінійний дотик дротів. Може бути як пр | Канат сталевий дротяний, ДСТУ EN 12385:2013 (ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770). Подвійна звивка типу ЛК-Р т | м | 2 850.266 |
|----|--|--|---|-----------|

**Примітка**

Замовника - АТ "КЗРК"  
Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця  
Умова оплати: Умови, що виключають передплату

|    |  |   |   |    |
|----|--|---|---|----|
| 21 | Канат вантажолюдський 22,0-ГЛ-В-Н-Р-1770 (180) ГОСТ 7668-80 Повністю змащений канат (пасма та канат) | ГОСТ 7668-80 Повністю змащений канат (пасма та канат) | м | 25 |
|----|--|---|---|----|

**Примітка**

Замовника - АТ "КЗРК"  
Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця  
Умова оплати: Умови, що виключають передплату

|    |  |   |   |         |
|----|--|---|---|---------|
| 22 | Канат вантажолюдський 22,5-ГЛ-В-Л-Н-Р-1770 (180) ГОСТ 2688-80 Повністю змащений канат (пасма та канат) | ГОСТ 2688-80 Повністю змащений канат (пасма та канат) | м | 288.378 |
|----|--|---|---|---------|

**Примітка**

Замовника - АТ "КЗРК"  
Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця  
Умова оплати: Умови, що виключають передплату

|    |   |   |   |       |
|----|---|---|---|-------|
| 23 | Канат вантажний 24,0-Г-В-Н-Р-1770 (180) ГОСТ 2688-80 Повністю змащений канат (пасма та канат) | ГОСТ 2688-80 Повністю змащений канат (пасма та канат) | м | 49.96 |
|----|---|---|---|-------|

**Примітка**

Замовника - АТ "КЗРК"  
Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця  
Умова оплати: Умови, що виключають передплату

|    |  |                                 |   |       |
|----|--|---------------------------------|---|-------|
| 24 | Канат вантажолюдський 25,0-ГЛ-В-Н-Р-1770 (180) ГОСТ 16828-81 Змащення А1 (БНС) | ГОСТ 16828-81 Змащення А1 (БНС) | м | 1 000 |
|----|--|---------------------------------|---|-------|

**Примітка**

Замовника - АТ "КЗРК"  
Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця  
Умова оплати: Умови, що виключають передплату

|    |  |   |   |       |
|----|--|---|---|-------|
| 25 | Канат вантажолюдський 28,0-А-ГЛ-В-Ж-Н-Р-1570 (160) ТУ У 28.7-26209430-043:2006 Канат сухий (без мастила) | ТУ У 28.7-26209430-043:2006 Канат сухий (без мастила) | м | 3 720 |
|----|--|---|---|-------|

**Примітка**

Замовника - АТ "КЗРК"  
Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця  
Умова оплати: Умови, що виключають передплату

|    |  |   |   |       |
|----|--|---|---|-------|
| 26 | Канат вантажолюдський 28,0-А-ГЛ-В-Ж-Л-Н-Р-1570 (160) ТУ У 28.7-26209430-043:2006 Канат сухий (без мастила) | ТУ У 28.7-26209430-043:2006 Канат сухий (без мастила) | м | 3 720 |
|----|--|---|---|-------|

**Примітка**

Замовника - АТ "КЗРК"  
Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця  
Умова оплати: Умови, що виключають передплату

|   |  |   |   |        |
|---|--|---|---|--------|
| 27  | Канат вантажолюдський<br>Металпласт - 28,0-Ш-ГЛ-В-Ж-Н-Р-1670(170) ТУ У 28.7-26209430-049:2012 без смазки (сухий)   | ТУ У 28.7-26209430-049:2012 без смазки (сухий)                      | м | 5 660  |
| <b>Примітка</b>   |  |   |   |        |
| Замовника - АТ "КЗРК"<br>Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця<br>Умова оплати: Умови, що виключають передплату |  |   |   |        |
| 28  | Канат вантажолюдський<br>Металпласт - 28,0-Ш-ГЛ-В-Ж-Л-Н-Р-1670(170) ТУ У 28.7-26209430-049:2012 без смазки (сухий) | ТУ У 28.7-26209430-049:2012 без смазки (сухий)                      | м | 5 660  |
| <b>Примітка</b>   |  |   |   |        |
| Замовника - АТ "КЗРК"<br>Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця<br>Умова оплати: Умови, що виключають передплату |  |   |   |        |
| 29  | Канат вантажний 30,0-Г-В-О-Н-Р-1770 (180) ГОСТ 7669-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)                    | ГОСТ 7669-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)               | м | 48.713 |
| <b>Примітка</b>   |  |   |   |        |
| Замовника - АТ "КЗРК"<br>Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця<br>Умова оплати: Умови, що виключають передплату |  |   |   |        |
| 30  | Канат вантажний 39,5-Г-В-Н-Р-1770 (180) ГОСТ 7668-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)                      | ГОСТ 7668-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)               | м | 116    |
| <b>Примітка</b>   |  |   |   |        |
| Замовника - АТ "КЗРК"<br>Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця<br>Умова оплати: Умови, що виключають передплату |  |   |   |        |
| 31  | Канат Комбі-6-39,0--Б-ГЛ-В-Ж-Н-Р-1860 (190) ТУ У 28.7-26209430-049:2012 Повністю смазаний канат (пряди і канат)    | ТУ У 28.7-26209430-049:2012 Повністю смазаний канат (пряди і канат) | м | 3 400  |
| <b>Примітка</b>   |  |   |   |        |
| Замовника - АТ "КЗРК"<br>Умова постачання: СРТ/ DDP, склад Покупця<br>Умова оплати: Умови, що виключають передплату |  |   |   |        |

### Умови проведення тендеру

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію (грн/м із ПДВ);
- умови оплати та постачання;
- термін постачання;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформація про виробника запропонованої до постачання продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для погодження із Замовником у разі пропозиції аналогів;
- додаткова інформація.

До участі допускаються лише підприємства, які пройшли процедуру акредитації.

**Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

### Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30 календарних днів з дати закінчення прийому пропозицій  
Терміни поставки: 1 квартал 2024р, за графіком, узгодженим із Замовником

Переважні умови оплати: по факту поставки, з відстрочкою 60 календарних днів.

Умови постачання: СРТ, склад Покупця.

Продукція нова, не раніше 2023р.

Приймання продукції здійснюється за фактичною вагою.

Постачання імпоротної продукції супроводжується наданням копії ВМД (форма МД-2/ МД-3 без фінансових показників, але з обов'язковими відкритими, як мінімум, нижчевказаними полям: №2 "Відправник/Експортер", №8 "Одержувач", №31 "Вантажні місця" та опис товарів", А «Митний орган відправлення/ експорту/ призначення»).

**Особливі умови:** Укладання договірних відносин на постачання ТМЦ буде здійснено з пунктами про виключення ознак податкових ям.

Підписання договорів та окремих первинних документів за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

Укладання договору у редакції Замовника. Зі зразком договору, а також додатковими вимогами Замовника можна ознайомитися на сайтах Замовників. Своєю участю у тендері учасники підтверджують готовність до постачання на зазначених умовах.

### **Контактні особи**

#### **1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень щодо тендеру:**

Годько Марина Володимирівна

Експерт департаменту моніторингу ринку запчастин до технологічного обладнання

e-mail - [marina.godko@btsol.com.ua](mailto:marina.godko@btsol.com.ua)

Тел.: 056 717 1061

SKYPE-name: dn101077gmv

Бородовий Олександр Олександрович

Заступник директора з проведення тендерних закупівель обладнання та транспорту

e-mail: [oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua](mailto:oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua)

SKYPE-name: dn170287baa

#### **2. Контактное лицо Заказчика:**

АО «ПГОК»: Ябченко Оксана, [ksendriyy@gmail.com](mailto:ksendriyy@gmail.com), 05667-5-33-09

АТ «КЗРК»: Володимир Чумаченко, 0564 442 415

#### **3. Контактна особа з питань участі у тендерах на постійній основі:**

Борисюк Євгенія Анатоліївна

[evgenija.borisjuk@btsol.com.ua](mailto:evgenija.borisjuk@btsol.com.ua)

SKYPE-name: dn210787bea

У комерційній пропозиції просимо вказати ціну (**за одиницю, з ПДВ**), термін і умови поставки, умови оплати і гарантійний термін.

Більш детально ознайомитися з умовами тендера і подати комерційну пропозицію можна **тільки через web-сайт за посиланням**

Виконавець: Годько Марина Володимирівна

Телефон: 380567171061

E-mail: [MARINA.GODKO@BTSOL.COM.UA](mailto:MARINA.GODKO@BTSOL.COM.UA)

У разі виникнення технічних питань (реєстрації на ЕТМ «SmartTender», тощо),

**Ви можете звернутися за тел.:**

**+38 044 337 86 64** (лінія 1);

**+38 044 364 50 45** (лінія 1)