

Вих. № 445/111325 від "30" січня 2024 р.

Запрошення на тендер

За дорученням АТ Нікопольський завод феросплавів, Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на поставку **гумотехнічних виробів, ізоляційних матеріалів, рукавів у 1 кварталі 2024 р.**

Пропонуємо Вам взяти участь на майданчику smarttender.

Тип тендера: [Моніторинг ринку на закупівлю, № 23051334.](#)

Предмет тендера

| № | Назва | Технічні характеристики | Од.в | Кіл-ть |
|----|--|--|----------------|--------|
| 1 | Сира гумова суміш 59-590 каландрованна 1,5 мм | ТУ У 25.1-20202906-077-2005 | кг | 50,0 |
| 2 | Рукав ВГ (III)-10-40-57 (повинен мати зовнішній діаметр 57 мм) | ГОСТ 18698-79. Рукав ВГ (вода горяча) повинні бути виготовлені строго за ГОСТ 18698-79, або ТУ яке відповідає умовам ГОСТ 18698-79 з геометричних розмірів. Рукава, де товщина стінки менше, ніж у рукавів за ГОСТ 18698-79 не допускаються | м | 600,0 |
| 3 | Рукав ВГ (III)-10-50-69-У | ГОСТ 18698-79 | м | 80,0 |
| 4 | Рукав Б (I)-10-25-38-У | ГОСТ 18698-79 | м | 30,0 |
| 5 | Набивка сальникова АП-31 18 мм (кругла) | ГОСТ 5152-84 (для НЗФ — круглое сечение) | кг | 25,0 |
| 6 | Набивка сальникова АП-31 20 мм | ГОСТ 5152-84 | кг | 30,0 |
| 7 | Паронит ПОН-Б 3,0x1000x1770 | ГОСТ: 481-80; Длина 1,77 м; Ширина 1 м; Толщина: 3 мм; Модель: ПОН-Б 3 мм; | кг | 30,0 |
| 8 | Паронит ПОН-Б 4,0x1000x1770 | ГОСТ: 481-80; Длина: 1,77 м; Ширина: 1 м; Толщина: 4 мм; Модель: ПОН-Б 4 мм; | кг | 120,0 |
| 9 | Паронит ПОН-Б 5,0x1000x1770 | ГОСТ: 481-80; Длина: 1,77 м; Ширина: 1 м; Толщина: 5 мм; Модель: ПОН-Б 5 мм; | кг | 50,0 |
| 10 | Loctite 7063 (400 мл) | Henkel | шт | 10,0 |
| 11 | SELON 702 (310 мл) | Tecnade SAS, Италия | шт | 25,0 |
| 12 | Техпластина ТМКЩ 4 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 80,0 |
| 13 | Техпластина ТМКЩ 5 мм | ГОСТ 7338-90 | кг | 34,0 |
| 14 | Пластина (1Ф-I-ТМКЩ-С 10мм) (не менее 700x700 мм) | ГОСТ 7338-90 | кг | 52,0 |
| 15 | шнур гумовий ТМКЩ ф 8 | ГОСТ 6467-79 | кг | 10,0 |
| 16 | шнур гумовий ТМКЩ ф 40 | ГОСТ 6467-79 | кг | 20,0 |
| 17 | Теплоізоляційний рукав ВД Ø 65 мм | Теплоізоляційний рукав для захисту тканинних напорних рукавів від зовнішнього температурного впливу. Температура застосування: постійно +100 °+150 ° С; короткочасно до +250 °; Структура рукава – плетені волокна. Внутрішній діаметр Ø 65мм DIN 5510-2 EN 45545-2 ; ТУ виробника | пог.м | 160,0 |
| 18 | Азбокартон КАОН-1 товщина 5 мм | Картон асбестовий КАОН-1, товщина 5 мм ; розмір 1000*800, ГОСТ 2850-95 | кг | 100,0 |
| 19 | Азбошнур ШАОН 10 мм | Шнур асбестовий ШАОН ГОСТ 1779-83 Ø 10 мм | кг | 20,0 |
| 20 | Азботканина АТ-3, Ø 3 мм | Асботкань АТ-3, Ø 3 мм, Маркування АТ-3;Товщина Ø 3 мм; Ширина - 1040 мм; 1350 мм; 1550 мм ГОСТ 6102-94 | м ² | 200,0 |
| 21 | Ізоляційна стрічка ПВХ | Ізолента ПВХ ГОСТ 16214-66 | кг | 10,0 |
| 22 | Лакотканина ЛШМС-105, т. 0,15 мм | товщина -0,15 мм, ГОСТ 28034-89 | м ² | 20,0 |

**Термін прийому комерційних пропозицій - до 12:00 годин "02" лютого 2024 р.
Тендерну документацію необхідно направити через електронний майданчик smarttender.biz,
№ 23051334.**

Умови закупки

Продукцію виробництва Російської федерації та Республіки Білорусь не пропонувати. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Термін дії тендерної пропозиції: 1 кв. 2024р.

Терміни поставки: 1 кв. 2024р.

Бажані умови оплати:

- по факту поставки, з відтермінуванням платежу 60 календарних днів;
- акредитив із відтермінуванням платежу 60 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, видану Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Умови поставки: DDP, доставка за рахунок постачальника на склад Замовника (м. Нікополь).

УВАГА!

1. При необхідності, Постачальнику необхідно буде пройти процедуру кваліфікації постачальника.
2. Організатор торгів залишає за собою право після завершення процедури аукціону запитувати додаткові документи для уточнення технічних характеристик (копії сертифікатів відповідності, паспортів якості, копії договорів, що підтверджують досвід поставки і т.д.) або вважати торги не відбулися (незадовільний рівень цін, в торгах взяли участь менше двох Учасників, некоректно подана заявка і т.д.).
3. Допускається автоматичне продовження прийому пропозицій згідно з регламентом електронного торговельного майданчика.
4. Протягом однієї години після закінчення торгів, учасник надає комерційну пропозицію з підтвердженням запропонованої ціни і умов оплати.

Форма подання тендерної пропозиції

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Пропозиція оформляється на фірмовому бланку підприємства, підписується керівником підприємства і завіряється печаткою. Сканована копія відправляється в електронному вигляді на адресу електронної пошти контактної особи по тендеру. Пропозиція повинна містити:

- ціни на заявлену продукцію або відповідний аналог;
- умови оплати і поставки;
- терміни поставки з моменту отримання заявки від Замовника;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформація про виробника, запропованої до поставки продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
- коди УКТ ЗЕД по кожній із запропонованих товарних позицій.
- Гарантійний термін на продукцію відповідно до НТД виробника
- для продукції імпортного виробництва обов'язкове надання копії митної декларації та підтвердження ланцюга походження товару, з зазначенням виробника.

2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фін. звіт СПД - платника єдиного податку.

3. Повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера / дилерську свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).

4. Договора підписуються тільки в редакції Замовника. З типовою формою договору Ви можете ознайомитися на офіційному сайті підприємства:

АТ НЗФ: http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170§=agreement&file_id=305

Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

Контактні особи

1. Контактні особи в Тендерний Комітет для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Експерт: Зінченко Анна Олексіївна, e-mail: anna.zinchenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171057 SKYPE-name: live: 17e2299cf010645c

- Начальник департаменту: Коваль Андрій Миколайович, e-mail: andrii.koval@btsol.com.ua, SKYPE-name: dn150384kap

- Заступник директора з проведення тендерів: Угленко Тетяна Віталіївна, e-mail: Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171030, SKYPE-name: dn200282utv.

2. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгена Анатольевна- evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, Skype: dn210787bea, т. 056-717-10-27

3. Контактна особа Замовника:

гумотехнічні вироби, рукава - Сиротенко Євген Володимирович, 097 384 6168

ізоляційні матеріали - Альбицька-Семенова М.Ю., 066 461 3349