

Вих. № 445/ 111161 від 05.01.2024р.

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «КЗРК» Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на постачання реле та контакторів у 1 кварталі 2024р.

Умови та порядок участі у тендері

Предмет тендеру, відповідно до додатку 1

Термін прийому комерційних пропозицій: до 12:00, "09" січень 2024р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу: marina.godko@btsol.com.ua

Умови проведення тендеру

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію (грн з ПДВ);
 - умови оплати та постачання;
 - термін постачання;
 - НТД, згідно з яким вироблена пропонована продукція;
 - гарантія на продукцію;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника запропонованої до постачання продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для погодження із Замовником у разі пропозиції аналогів.

У разі пропозиції виготовлення продукції відповідно до технічних умов перед укладенням договору Переможець в обов'язковому порядку надає нормативний документ на погодження Замовнику.

Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30 календарних днів з дати закінчення прийому пропозицій

Терміни поставки: 1 квартал 2024р, за графіком, узгодженим із Замовником

Умови оплати: оплата що виключаю передоплату.

Умови постачання: DDP/ СРТ, склад Замовника.

Продукція нова, не раніше 2023р.

Приймання продукції здійснюється за фактичною вагою.

Постачання імпоротної продукції супроводжується наданням копії ВМД (форма МД-2/ МД-3 без фінансових показників, але з обов'язковими відкритими, як мінімум, нижчевказаними полям: №2 "Відправник/Експортер", №8 "Одержувач", №31 "Вантажні місця" та опис товарів", А «Митний орган відправлення/ експорту/ призначення»).

Особливі умови: Укладання договірних відносин на постачання ТМЦ буде здійснено з пунктами про виключення ознак податкових ям.

Підписання договорів та окремих первинних документів за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

Своєю участю у тендері учасники підтверджують готовність до постачання на зазначених умовах.

Контактні особи

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень щодо тендеру:

Годько Марина Володимирівна

Експерт департаменту моніторингу ринку запчастин до технологічного обладнання

e-mail - marina.godko@btsol.com.ua

Тел.: 056 717 1061

SKYPE-name: dn101077gmv

Бородовий Олександр Олександрович

Заступник директора з проведення тендерних закупівель обладнання та транспорту

e-mail: oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua

SKYPE-name: dn170287baa

2. Контактное лицо Заказчика:

Володимир Чумаченко, тел. 0564 442 415

3. Контактна особа з питань участі у тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна

evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

SKYPE-name: dn210787bea

тел. 056 7171027

Додаток 1

№ п/п	Найменування продукції	Креслення, ТУ, ДСТУ, технічні вимоги та параметри	Од. вим.	Кіл-ть
1	Контактор КМ2125-13 (МК-6-10)	Застосування в силових ланцюгах постійного струму, група мех, виконання М26(М27) за ГОСТ 17516, ТУ по виробнику, головні контакти-мостикувального типу, один замыкаючий контакт; Уном-24-320В, Іном-350А; кліматичне виконання -М4; Укат-220В пост.струму	шт	5
2	Контактор КТ-6013 змінний струм 100А Укат пер 380в	100А ТУ У 31.2-32193040-001:2008 (ТУ У31.2-00213807-041:2007)	шт	1
3	Контактор КТ-6023 змінний струм 160А, 380В	Укат-380В 50Гц 160А (УБ УЗ ТУ У 31.2-00120253-071-2004) (ТУ У 31.2-32193040-001:2008) (ТУ У31.2-00213807-041:2007)	шт	2
4	Контакт контактора КПВ604 рухомий	ГОСТ Р 50030.4.1; ТУ 3426-052-05758109-2010	шт	4
5	Контакт контактора КПВ604 нерухомий	ГОСТ Р 50030.4.1; ТУ 3426-052-05758109-2010	шт	2
6	Контактор КТ 6022 МБ380В (КТ 6022 Б380В)	380 В 50Гц ТУ У 31.2-32193040-001:2008 (ТУ У31.2-00213807-041:2007)	шт	1
7	Контакт нерухомий силовий до контактора КТ 6023 (6020)	ТУ У 31.2-32193040-001:2008	шт	6
8	Контакт рухомий силовий до контактора КТ 6023 (6020)	ТУ У 31.2-32193040-001:2008	шт	6
9	Реле АЛ-4-2 110/220В	~100-110 В и ~/=220 В (универсал); Іном 0,16А; діапазон 0,02 до 0,2 А	шт	2
10	Реле часу пневматичне РВП-72-3121-220В (tРеле часу ВЛ-176А)	220В. 50Гц	шт	2
11	Фотореле типу ФР-600 230В, 50ГЦ	ФР-600 230В, 50ГЦ	шт	1
12	Реле часу ВЛ-159 М-2 2208	ВЛ-159 М-2 2208	шт	2

13	Реле часу ВЛ-176А	номінальна напруга живлення : ?110 В,~220 В, 50, 60 Гц; діапазон витримки часу : 0,1 с-99,9 ч	шт	1
14	Реле часу ВЛ-162 (Реле часу РЕВ-120)	ВЛ-162 (РЕВ-120)	шт	1
15	Реле РП-25 /220 В змінного струму УХЛ4	напруга живлення, 220В; Число контактів — 4з+1р ; В ланцюгах змінного струму з напругами до 250В, — 500 ВА	шт	1
16	Реле РЕП 15-440 127В	РЕП 15-440 127В	шт	2
17	Реле ПЕ-37 - 44 Укат змін 220 В (РЕП-20-44-7, 220В 50 Гц)	ПЕ-37 - 44 Укат змін 220 В (РЕП-20-44-7, 220В 50 Гц)	шт	2
18	Реле РПУ-2 Укат36В 50Гц 4з,4р (56440Апер36в) (ПЕ-40 (20-44,36В 50Гц, 4з+4р)	номінальна напруга 36В 50Гц 4з,4р,	шт	1
19	Реле РПУ-2 Укат 127В 50Гц 6з,2р (56620Апер127в)	номінальна напруга 127В 50Гц 6з,2р,	шт	4
20	Реле РПУ-2 Укат 380В 50Гц 6з 2р [Реле ПЕ-40 (20-62, 380В, 50Гц, 6з+2р)] (56620Апер380в)	номінальна напруга 380В 50Гц 6з 2р	шт	2
21	Реле проміж РПЛ-122М 04Б Укат-36в (Реле РПЛ-122М 0*4А 36В) [РПЛ-131 36В]	номінальна напруга 36В	шт	4
22	Реле проміж РПЛ-122М 04Б Укат-24в	РПЛ-122М 04Б Укат-24в	шт	1
23	Реле проміжне РЕП-20-22-1-20 04 220В. (пост.струм)	220 В постійного струму,	шт	1
24	Реле РПЛ-122 04А 380В	Укот. 380В. 50Гц., Ун-660В, Ін-16А,	шт	1
25	Реле електротеплове РТЛ 1022 О4 з клемником КРЛ-104	з клемником КРЛ-104,	шт	1
26	Реле РПУ-3М-114-УЗА 220В (постійний струм)	номінальний струм контактів 16А, Укот.=220В пост. струму	шт	3

