

Вих. №445/111944  
від 19.04.2024р

## Запрошення на тендер

За дорученням АТ «КЗРК» (м. Кривий Ріг), Тендерний комітет ТОВ «БіТі Солюшинс» оголошує **2-й тур тендера** на постачання насосів та насосних агрегатів.

**Перелік позицій та стартові ціни згідно з Додатком №1.**

**Прошу надати максимально можливу знижку від стартових цін.**

**По позиціям без стартових цін, прошу надати мінімально можливу ціну.**

**Продукцію виробництва компаній з російської федерації, республіки білорусь та ісламської республіки іран до постачання не пропонувати!**

**Термін прийому комерційних пропозицій - до 17:00 час "25" квітня 2024р.**

Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу [oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua](mailto:oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua)

### Умови проведення тендеру

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію (у грн. з ПДВ);
- умови оплати;
- умови поставки;
- термін постачання;
- термін дії тендерної пропозиції;
- **гарантійний термін експлуатації;**
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- **інформація про виробника пропонуваної до постачання продукції (окремим пунктом зазначається у форматі: Виробник - найменування виробника та код ЄДРПОУ);**
- **технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик узгодження із Замовником, у разі пропозиції аналогів.**

**2. Додатково звертаю увагу на необхідність надання кваліфікаційних документів для участі у тендері:**

**Для виробників (резидентів):**

1. Баланс підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), посвідчений відміткою органів статистики.
2. Копії договорів оренди виробничих площ з актами приймання-передачі, документи на право власності на виробничі площі.

3. Договори оренди або документи купівлі-продажу виробничого обладнання з переліком (можливе надання оборотно-сальдової відомості за основними засобами).
4. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозвіл на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки з додатками (висновок експертизи).
5. Сканкопії ТУ: 1-го аркуша та гарантій виробника (в разі виготовлення згідно технічних умов).
6. Штатний розпис з підписом директора та печаткою підприємства.

Якщо Ваше підприємство є дилером, необхідно надати такі документи:

1. Баланс Вашого підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), завірений відміткою органів статистики.
2. Представницькі, дилерські договори на офіційному бланку, що підтверджують статус постачальника, договір із виробником.
3. Перелік документів, згідно з пунктами 1-6 зазначених вище, від виробників пропонованої до постачання продукції (**цей пункт обов'язковий тільки якщо пропонується продукція виробників з України**).

Якщо Вашою компанією раніше не надавалися перераховані вище документи, їх необхідно надіслати на адресу [vladimir.oleynik@btsol.com.ua](mailto:vladimir.oleynik@btsol.com.ua).

У разі не надання документів, Тендерний комітет залишає за собою право не акцептувати спрямовану Вами комерційну пропозицію до участі в тендері.

**3. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БіТі Солюшинс» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

#### Умови закупівлі

**Термін дії тендерної пропозиції:** не менше **30 календарних днів** з дати закінчення прийому комерційних пропозицій.

**Термін поставки:** **в комерційній пропозиції необхідно вказати мінімально можливий термін поставки.**

**Бажані умови оплати:**

- оплата за фактом постачання продукції з відстроченням платежу 60 календарних днів;
- акредитив із відстроченням платежу 60 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, який наданий Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

**Умови поставки:** DDP, склад АТ "Кривбасзалізрудком".

Продукція має бути новою, виготовленною не раніше 2024р.

Виготовлення продукції здійснюється відповідно до належно узгодженої із Замовником технічної документації, яка є невід'ємною частиною договору.

**Договори на постачання укладаються в редакції АТ «Кривбасзалізрудком».**

З типовою формою договору Ви можете ознайомитись на офіційному сайті підприємства:

**<https://www.krruda.dp.ua/tender/tipovye-dogovora/>**

Зазначення в договорі (специфікації) кодів УКТ ЗЕД за кожною із запропонованих товарних позицій.

Перед укладанням договору, для проходження процедури аналізу ризиків взаємодії з контрагентами, претендентам необхідно надати документи та інформацію, згідно з переліками, що знаходяться за посиланням **<http://www.krruda.dp.ua/tender/>**

**Для проходження процедури аналізу наявності ризиків взаємодії з контрагентами-претендентами перед укладанням договору необхідно надати документи і інформацію (заповнити анкету-опитувальник), згідно з переліками, які знаходяться за посиланням:**

**<http://www.krruda.dp.ua/tender/>**

**Підписання договорів із Замовником та окремих первинних документів здійснюється за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" (<https://vchasno.ua/>).**

#### **Контактні особи**

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень за тендером:

Провідний експерт з моніторингу ринку запчастин до технологічного обладнання Олійник Володимир Юрійович, т.: (056) 717-10-63, SKYPE: **live:vladimiryurievi4,**

**[vladimir.oleynik@btsol.com.ua](mailto:vladimir.oleynik@btsol.com.ua)**

Заступник директора з проведення тендерних закупівель обладнання та транспорту Бородовий Олександр Олександрович, т.: (056) 717-10-32, skype: dn170287baa,  
[oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua](mailto:oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua)

2. Контактна особа від Замовника (АТ «КЗРК»): Чумаченко Володимир, т.: (056) 444-24-15.

3. Контактна особа з питань оплати за участь у тендерах, відкриття банківських гарантій: Борисюк Євгенія Анатоліївна, [evgenija.borisjuk@btsol.com.ua](mailto:evgenija.borisjuk@btsol.com.ua), т.: 056-717-10-27, SKYPE: dn210787bea

## Додаток №1

| № п/п            | Найменування продукції   | Креслення, ТУ, ДСТУ, технічні вимоги та параметри  | Термін постачання   | Од-вим. | Кіл-ть | Стартова ціна, грн/шт з ПДВ |
|------------------|--|--|---|---------|--------|-----------------------------|
| <b>АТ «КЗРК»</b> |  |  |   |         |        |                             |
| 1                | Діафрагмовий насос   | Тип обратного клапана шариковый, корпус - алюминий, мембрана - неопрен, производительность 40-400 л/мин  | <b>В комерційній пропозиції необхідно вказати мінімально можливий термін поставки</b> | шт      | 26     | 33 200                      |
| 2                | Насос ЦНС-60-198   |  |   | шт      | 3      | Без стартової ціни          |
| 3                | Електричний занурювальний шламовий насос                               | Занурювальний шламовий насос з потужністю електродвигуна 5.9 кВт використовується для очищення водозбірників шахтної води (на різних горизонтах шахт) від гірничої маси фракцією 0-20мм                                |   | шт      | 2      | 143 500                     |
| 4                | Насосний агрегат ЦНСА 13-140 13м3/год, 140м ел.двиг.АИР-160S2 15кВт    | 13м3/год, 140м ел.двиг.АИР-160S2 15кВт   |   | шт      | 2      | Без стартової ціни          |
| 5                | Насосна станція  | Висота напору - 45 м, продуктивність - 3960 л/год, об'єм ресивера - 24 л, тиск в ресивері - 4,6 бар  |   | шт      | 1      | Без стартової ціни          |
| 6                | Насосний агрегат ЕЦВ-10-63-225   | Продуктивність 63 м3/год, тиск 225м, потужність 65 кВт, 3000 об/хв   |   | шт      | 2      | Без стартової ціни          |
| 7                | Насосний агрегат МАG-M06 6м3   | Макс.швидкість потоку-6,5м3/ч(2900 об/хв/Гц) Макс.напір нагнітання 8м (2900 об/хв/50Гц), Макс.тиск в системі-25бар(вище за запитом), Діапазон температур від 120С до 350С, Діапазон швидкостей від 1450-3500 об/хв     |   | шт      | 1      | 32 200                      |
| 8                | Насосний агрегат МАG-P6 PVDF 6,5 м3                                    | Макс. продуктивність м3/год:6,6(108л/хв), макс.напір-8,5м, клас тиску PN4, підключення BSP 1вн/BSP 3/4 назв, Матеріал корпусу-поліпропілен, кінар. Підшипники корпусу-кераміка, РТФЕС. Вал-кераміка, діаметр колеса-81 |   | шт      | 1      | 33 500                      |
| 9                | Насос ЦНСг 38-176 с муфтой на раме                                     | Q-38м3/год, Н-176м вод. ст V-3000об/хв   |   | шт      | 1      | 122 700                     |
| 10               | Насос 1Д315-50а с муфтой на раме                                       | З муфтою, рамою та огороженням муфти, Q-300м3/год Н-42м вод V-3000об/хв  |   | шт      | 1      | 101 800                     |
| 11               | Насос ручний бочковий для оливи LBP/04, для оливи та дизельного палива | Продуктивність: до 300 мл/хід<br>Застосування: олива, дизельне паливо, гас<br>Тип насоса: бочковий, важільний, ручний  |   | шт      | 3      | 1 600                       |
| 12               | Насос ЦНСГ38-88 з муфтою на рамі                                       | Q-38м3/год, n-3000об/хв  |   | шт      | 1      | 93 400                      |
| 13               | Насосний агрегат NSCE 32-200/55  | Одноступеневий насосний агрегат NSCE 32-200/55 P=5,5кВт, U=380В, напір 49м, продуктивність 467л/хв.  |   | шт      | 2      | 1 750                       |
| 14               | Насос ГНОМ-10-10 10м3 (Насос DHT80)                                    | Вертик., монобл., одноступ., занурюв.;<br>Вид — центробіж. Насос;<br>Продукт. — 10м3/год;<br>Потужн.двиг. — 1.5кВт;<br>Роб.напр. — 380В;<br>Напір(підйом) — 10м;   |   | шт      | 3      | 17 000                      |
| 15               | Насос K100-65-250  | Продуктивність 100 м3/год, висота подачі 80 м.вод.ст., потужність 45 кВт, частота обертання 3000 об/хв, габарити (без ЕД) 625x360x500 мм, маса 116 кг  |   | шт      | 2      | 27 800                      |
| 16               | Насосний електроагрегат К-80-50-200 (з електродвигуном)                | Подача 50м3/год, напір 50 м, електродвигуни 15 кВт тип 5АИ 160С2У3, АИР160С2У3   |   | шт      | 8      | 34 600                      |
| 17               | Насос головного водовідливу ЦНС 300х600                                | ТУ У 28.1-22029607-009:2015 або інша НТД   |   | шт      | 13     | 596 000                     |
| 18               | Насос ЦНС 300х240  | Продуктивність – 300м3/год, напір – 240м, частота обертання валу 1500 об/хв.   |   | шт      | 2      | 372 600                     |
| 19               | Насос Г-11-25  | ТУ У 29.1-14307430-002-2002, рабочий объем 100 см3, номинальное давление 25 МПа  |   | шт      | 40     | 13 200                      |
| 20               | Насос Г-11-25А   | ТУ У 29.1-14307430-002-2002, рабочий объем 80 см3, номинальное давление 25 МПа   |   | шт      | 4      | 13 000                      |
| 21               | Насос Г-11-24  | ТУ У 29.1-14307430-002-2002, рабочий объем 56 см3, номинальное давление 25 МПа   |   | шт      | 33     | 11 500                      |
| 22               | Насосний агрегат БГ-11-24 (Насос Г-11-24)                              | Рабочий обем 56 см3, макс. тиск 30 МПа, потужність 4 кВт   |   | шт      | 2      | 11 500                      |