

Вих. № 445/ 111676 від 15.03.2024р.

Керівнику підприємства

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «КЗРК», АТ «НЗФ» Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на постачання канатів у 2 кварталі 2024р.

Умови та порядок участі у тендері

Предмет тендеру: Постачання продукції, згідно з Додатком 1.

Термін прийому комерційних пропозицій: до 12:00 година "21" березня 2024р.

Тендерну пропозицію необхідно подати на торговому майданчику: smarttender.biz

Оголошення: № 23534408

Умови проведення тендеру

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію (грн/тн із ПДВ);
 - умови оплати та постачання;
 - термін постачання;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника запропонованої до постачання продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для погодження із Замовником у разі пропозиції аналогів.

До участі допускаються лише підприємства, які пройшли процедуру акредитації.

Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень. Постачання продукції виробництва (походження) російської федерації, республіки білорусь, ісламської республіки іран не допускається.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30 календарних днів з дати закінчення прийому пропозицій

Терміни поставки: 2 квартал 2024р, за графіком, узгодженим із Замовником

Умови оплати: умови, що виключають передплату.

Умови постачання: СРТ/DDP, склад Замовника

Продукція нова, не раніше 2023р.

Приймання продукції здійснюється за фактичною вагою.

Постачання імпортової продукції супроводжується наданням копії ВМД (форма МД-2/ МД-3 без фінансових показників, але з обов'язковими відкритими, як мінімум, нижчевказаними полям: №2 "Відправник/Експортер", №8 "Одержувач", №31 "Вантажні місця" та опис товарів", А «Митний орган відправлення/ експорту/ призначення»).

Особливі умови: Укладання договірних відносин на постачання ТМЦ буде здійснено з пунктами про виключення ознак податкових ям.

Підписання договорів та окремих первинних документів за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

Укладання договору у редакції Замовника. Зі зразком договору, а також додатковими вимогами Замовника можна ознайомитися на сайтах Замовників. Своєю участю у тендері учасники підтверджують готовність до постачання на зазначених умовах.

Відповідно до вимог АТ "КЗРК", на етапі підписання документів за результатами тендеру, компанії — переможці тендеру надають Замовнику, у том числі, заповнену анкету (додається).

Відповідно до вимог АТ "НЗФ", укладання договору в редакції АТ НЗФ з підписанням кваліфікованим електронним підписом (КЕП) за допомогою електронного сервісу "Вчасно" із внесенням запису про згоду Постачальників до Протоколу торгів (<http://www.nzf.com.ua>). Шаблон договору АТ НЗФ http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170§=agreement&file_id=305

Контактні особи

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень щодо тендеру:

Годько Марина Володимирівна

Експерт департаменту моніторингу ринку запчастин до технологічного обладнання

e-mail - marina.godko@btsol.com.ua

Тел.: 056 717 1061

SKYPE-name: dn101077gmv

Бородовий Олександр Олександрович

Заступник директора з проведення тендерних закупівель обладнання та транспорту

e-mail: oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua

SKYPE-name: dn170287baa

2. Контактное лицо Заказчика:

АТ «КЗРК»: Чумаченко Владимир Валерьевич, +38056 4442415

3. Контактна особа з питань участі у тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна

evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

SKYPE-name: dn210787bea

тел. 056 7171027

Додаток 1

№	Найменування продукції	НТД, характеристики	Од. вим.	Кількість
	АТ «НЗФ»			
1	ТРОС НЕРЖАВІЮЧИЙ 1,5 ММ DIN 3053 (1X19)		м	12 064,00
2	ТРОС СТАЛЕВИЙ НЕРЖАВІЮЧИЙ 6 ММ Матеріал А4 (AISI 316) Плетіння 7x7 DIN 3055		м	80,00
3	КАНАТ 15,0-Г-В-Н 1960 ГОСТ 2688-80 DIN 3059; ISO 2408; ГОСТ 2688-80		м	350,00
4	КАНАТ 21-Г-В-Н-1960 (200) ГОСТ 2688-80 DIN 3059; ISO 2408; ГОСТ 2688-80		м	405,00
	АТ "КЗРК"			
7	Канат вантажний 6,2-Г-В-Н-Р-1770 (180)	ГОСТ 2688-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)	м	150,00
8	Канат вантажний 16,5-Г-В-Ж-Н-Р- 1670 (170)	ТУ У 28.7-26209430- 030:2006 Без змазки (сухий)	м	4 539,00
9	Канат вантажний 16,5-Г-В-Ж-Л-Н-Р- 1670 (170)	ТУ У 28.7-26209430- 030:2006 Без змазки (сухий)	м	4 539,00
12	Канат вантажний 9,6-Г-В-Н-Р-1770 (180)	ГОСТ 2688-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)	м	150,00
13	Канат вантажолюдський 10,5-ГЛ-В- Н-Р-1570 (160)	ГОСТ 3077-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)	м	330,00



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

14	Канат вантажний 11,0-Г-В-Н-Р-1770 (180)	Канат сталевий дротяний, ДСТУ EN 12385:2013 (ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770). Подвійна звивка типу ЛК-Р та конструкцію 6x19 (1+6+6/6)+1о.с. Канат із шести ідентичних пасм, що мають лінійний дотик дротів. Може бути як правої так і лівої звивки	м	535,00
15	Канат вантажний 12,0-Г-В-Н-Р-1770 (180)	ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770 Полностью смазанный канат (пряди и канат)	м	1 518,50
16	Канат вантажний 13,0-Г-В-Н-Р-1770 (180)	Канат сталевий дротяний, ДСТУ EN 12385:2013 (ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770). Подвійна звивка типу ЛК-Р та конструкцію 6x19 (1+6+6/6)+1о.с. Канат із шести ідентичних пасм, що мають лінійний дотик дротів. Може бути як правої так і лівої звивки	м	3 176,60
17	Канат вантажний 14,0-Г-В-Ж-Н-Р-1670 (170)	ТУ У 28.7-26209430-030:2006 Без змазки (сухий)	м	10 878,00
18	Канат вантажний 14,0-Г-В-Ж-Л-Н-Р-1670 (170)	ТУ У 28.7-26209430-030:2006 Без змазки (сухий)	м	10 878,00
19	Канат вантажний 15,0-Г-В-Н-Р-1770 (180)	Канат сталевий дротяний, ДСТУ EN 12385:2013 (ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770). Подвійна звивка типу ЛК-Р та конструкцію 6x19 (1+6+6/6)+1о.с. Канат із	м	3 928,00

Долучайтеся до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшнс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

		шести ідентичних пасм, що мають лінійний дотик дротів. Може бути як правої так і лівої звивки		
20	Канат вантажний 16,5-Г-В-Н-Р-1770 (180)	ГОСТ 2688-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)	м	127,00
21	Канат вантажний 18,0-Г-В-Н-Р-1770 (180)	Канат сталевий дротяний, ДСТУ EN 12385:2013 (ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770). Подвійна звивка типу ЛК-Р та конструкцію 6x19 (1+6+6/6)+1о.с. Канат із шести ідентичних пасм, що мають лінійний дотик дротів. Може бути як правої так і лівої звивки	м	4 418,40
22	Канат вантажний 19,5-Г-В-Н-Р-1770 (180)	Канат сталевий дротяний, ДСТУ EN 12385:2013 (ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770). Подвійна звивка типу ЛК-Р та конструкцію 6x19 (1+6+6/6)+1о.с. Канат із шести ідентичних пасм, що мають лінійний дотик дротів. Може бути як правої так і лівої звивки	м	1 875,00
23	Канат вантажний 21,0-Г-В-Н-Р-1770 (180)	Канат сталевий дротяний, ДСТУ EN 12385:2013 (ГОСТ 2688-80 Г-В-Н-Р-1770). Подвійна звивка типу ЛК-Р та конструкцію 6x19 (1+6+6/6)+1о.с. Канат із шести ідентичних пасм, що мають лінійний дотик дротів. Може бути як правої так і лівої звивки	м	2 756,00



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшнс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

24	Канат вантажолюдський 22,0-ГЛ-В-Н-Р-1770 (180)	ГОСТ 7668-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)	м	245,00
27	Канат вантажолюдський 25,0-ГЛ-В-Н-Р-1770 (180)	ГОСТ 16828-81 Змащення А1 (БНС)	м	500,00
28	Канат вантажолюдський 28,0-А-ГЛ-В-С-Л-Н-Р-1670 (170)	ТУ У 28.7-26209430-043:2006 Без змазки (сухий)	м	1 600,00
29	Канат вантажолюдський 28,0-А-ГЛ-В-С-Н-Р-1670 (170)	ТУ У 28.7-26209430-043:2006 Без змазки (сухий)	м	1 600,00
33	Канат вантажний 39,5-Г-В-Н-Р-1770 (180)	ГОСТ 7668-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)	м	116,00
34	Канат вантажолюдський 45,0-ГЛ-В-Н-Р-1770 (180)	ГОСТ 3077-80 Повністю змащений канат (пасма та канат)	м	1 260,00
35	Канат вантажолюдський 42,0-А-ГЛ-В-Ж-Н-Р-1670 (170)	ТУ У 28.7-26209430-011:2006 Змащений мастилом Еласкон 2 стар	м	3 520,00

Долучайтесь до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшнс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

36	Канат вантажолюдський 42,0-А-ГЛ-В-Ж-Л-Н-Р-1670 (170)	ТУ У 28.7-26209430-011:2006 Змащений мастилом Еласкон 2 стар	м	3 520,00
----	--	--	---	----------