

Вих. №445/111747 від «25» березня 2024р.

Запрошення на тендер

За дорученням АТ "КЗРК" Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» оголошує тендер на постачання робочого взуття в 2,3-му кварталі 2024р. згідно з додатком №1

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію;
- умови оплати й постачання;
- терміни постачання;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформація про виробника запропонованої до постачання продукції (**найменування, код ЄДРПОУ, нормативно-технічна документація (ТУ/ДСТУ/ГОСТ)**);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;

2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт ФОП - платника ед. податку.

3. Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).

4. Надання Контрагентом копії довідки ТПП з кодами товарів УКТ ЗЕД / УКПУ.

5. Сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу з оформленою декларацією до нього.

6. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

7. Особливі вимоги: Укладання договору в редакції АТ ЗФЗ з підписанням кваліфікованим електронним підписом (КЕП) за допомогою електронного сервісу "Вчасно".

8. Постачання продукції виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається.

9. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-ти календарних днів з дати завершення приймання пропозицій.

Термін постачання: 2,3-й квартали 2024р., згідно з графіком узгодженого із Замовником.

Бажані умови оплати:

- по факту постачання, з відтермінуванням платежу 60 к/д
- акредитив, надання документів в банк через 60 к/д з дати постачання.

Умови постачання: DDP, склад АТ "КЗРК" м. Кривий Ріг

Постачання продукції - після надання Замовнику зразків для затвердження на комісійне приймання. Переможець надає на вимогу покупця зразок для затвердження з наданням оригіналу сертифіката відповідності та висновку СЕС, або оригінальну копію, завірену печаткою Постачальника. Затверджений зразок зберігається у покупця до завершення постачання.

Термін прийому комерційних пропозицій - до 12:00 год "29" березня 2024р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу: maria.svistunova@btsol.com.ua

Продукція нова, не раніше 2024 року виготовлення з урахуванням термінів зберігання.

Контакти:

1. Контакти у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Свистунова Марія Валеріївна — експерт департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів e-mail: maria.svistunova@btsol.com.ua, SKYPE-name: live:b58df4be1d079966, тел. (056)717-10-56;
- Коваль Андрій Миколайович - начальник департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, тел.(056)7171035;
- Угленко Тетяна Віталіївна - заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів та послуг, e-mail Tatjana.uglenko@btsol.com.ua, тел. (056)7171030.

2. Контактні дані Замовника: АТ "КЗРК": Куліненко Інна Тел.(0564)442409

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

Додаток №1



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"
4/26, вул. Шолом-Алейхена,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

Долучайтесь до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51

№	Постачання спецвзуття				Кіл-ть, пар	Ціни минулого періоду		
	Найменування	Характеристика	Захисні властивості	Нормативний документ НТД		грн без ПДВ	НТД	ВИРОБНИК
1	Чоботи шахтарські покращені	Усиленная защита щиколотки, пятки, передней части голени. Верх обуви: Резина, ПВХ, ПУ/ усиленный подносок 200Дж Антистатическая, противоскользящая, стойкая к кислотам, продуктам нефтепереработки, пищевым жирам. Усиленная защита щиколотки, пятки, передней части голени. Стелька:Антипрокольная (1100 Н) Утеплитель: отсутствует	S5	ДСТУ EN ISO 20345:2016; ДСТУ EN ISO 20347:2015	1 138			
2	Черевики шкіряні	Верх обуви:Кожа КРС, водоотталкивающая, тисненная, (изготовление мягкого канта и противопоылевого клапана допускается из искусственной кожи), толщина кожи не менее 2 мм, Подошва:Полиуретан, Стелька:Антипрокольная (1100 Н). усиленный подносок 200Дж. Подошва:маслобензостойкая, антискользящая, кислотощелочестойкая, антистатическая, толщина подошвы не менее 20 мм , Метод крепления - литьевой	S3	ДСТУ 3835-98 ДСТУ EN ISO 20345-2016	237			
3	Напівчеревики шкіряні	усиленный подносок 200Дж. Верх обуви:Кожа КРС, водоотталкивающая, тисненная, (изготовление мягкого канта и противопоылевого клапана допускается из искусственной кожи), толщина кожи не менее 2 мм Подошва:маслобензостойкая, антискользящая, кислотощелочестойкая, антистатическая, толщина подошвы не менее 20 мм , Метод крепления — литьевой. Стелька:Антипрокольная (1100 Н),	S3	ДСТУ 3835-98 ДСТУ EN ISO 20345-2016	4			
4	Чоботи шкіряні утеплені	усиленный подносок 200Дж, Верх обуви: Кожа водоотталкивающая, толщина кожи не менее 2 мм, Подошва: маслобензостойкая, антискользящая, кислотощелочестойкая, антистатическая, толщина подошвы не менее 20 мм , Метод крепления - литьевой Стелька:Антипрокольная (1100 Н), Утеплитель: Искусственный мех	S3	ДСТУ 3835-98, ДСТУ EN ISO 20345-2016	84			
5	Чоботи литі (кислотостійкі)	Антистатическая, противоскользящая, стойкая к кислотам, продуктам нефтепереработки, пищевым. Резина, ПВХ с нитрилом	K20	ДСТУ EN ISO 20345:2016; ДСТУ EN ISO 20347-2015	4			
6	Чоботи пожежного	Материал обуви - резина; Антистатическая, противоскользящая, стойкая к кислотам, продуктам нефтепереработки; Стойкость к тепловому потоку 2Вт/см - 3 минуты; Стойкость к открытому пламени от +800С° до +1000С° - 40 минут; Стелька - Антипрокольная (1100 Н); Подносок - Усиленный (200 Дж)	S5	ДСТУ EN ISO 20345:2016 ДСТУ 4446-2005	5			