

Вих. №445/111905  
від 12.04.2024р

## Запрошення на тендер

За дорученням АТ «КЗРК» (м. Кривий Ріг), Тендерний комітет ТОВ «БіТі Солюшинс» оголошує тендер на постачання **електронних комплектуючих, вимірювальних приладів та акумуляторів.**

Перелік позицій згідно з **Додатком №1.**

**Продукцію виробництва компаній з російської федерації, республіки білорусь та ісламської республіки іран до постачання не пропонувати!**

Термін прийому комерційних пропозицій - **до 17:00 час "17" квітня 2024р.**  
Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу [vladimir.oleynik@btsol.com.ua](mailto:vladimir.oleynik@btsol.com.ua)

## Умови проведення тендеру

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

- Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
  - ціни на продукцію (у грн. з ПДВ);
  - умови оплати;
  - умови поставки;
  - термін постачання;
  - термін дії тендерної пропозиції;
  - **гарантійний термін експлуатації;**
  - реквізити підприємства (**включаючи ЄДРПОУ**);
  - **інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (окремим пунктом зазначається у форматі: Виробник - найменування виробника та код ЄДРПОУ);**
  - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик узгодження із Замовником, у разі пропозиції аналогів.

**2. Додатково звертаю увагу на необхідність надання кваліфікаційних документів для участі у тендері:**

**Для виробників:**

- Баланс підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), посвідчений відміткою органів статистики.
- Копії договорів оренди виробничих площ з актами приймання-передачі, документи на право власності на виробничі площі.
- Договори оренди або документи купівлі-продажу виробничого обладнання з переліком (можливе надання оборотно-сальдової відомості за основними засобами).

4. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозвіл на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки з додатками (висновок експертизи).
5. Сканкопії 1-го аркуша ТУ (у разі виробництва відповідно до технічних умов).
6. Інформація про виробничий персонал (штатний розпис з підписом директора та печаткою підприємства).

Якщо Ваше підприємство є дилером, необхідно надати такі документи:

1. Баланс Вашого підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), завірений відміткою органів статистики.
2. Представницькі, дилерські договори на офіційному бланку, що підтверджують статус постачальника, договір із виробником.
3. Перелік документів, згідно з пунктами 1-6 зазначених вище, від виробників пропонуваної до постачання продукції.

Якщо Вашою компанією раніше не надавалися перераховані вище документи, їх необхідно надіслати на адресу [vladimir.oleynik@btsol.com.ua](mailto:vladimir.oleynik@btsol.com.ua).

У разі не надання документів, Тендерний комітет залишає за собою право не акцептувати спрямовану Вами комерційну пропозицію до участі в тендері.

**3. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БіТі Солюшинс» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

#### **Умови закупівлі**

**Термін дії тендерної пропозиції:** не менше **30 календарних днів** з дати закінчення прийому комерційних пропозицій.

**Термін поставки:** 2-й квартал 2024 року, по графіку погодженному із Замовником.

**Бажані умови оплати:**

- оплата за фактом постачання продукції з відстроченням платежу 60 календарних днів;
- акредитив із відстроченням платежу 60 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, який наданий Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

**Умови поставки:** DDP, склад АТ "Кривбасзалізрудком".

Продукція має бути новою, виготовленою не раніше 2023р.

Виготовлення продукції здійснюється відповідно до належно узгодженої із Замовником технічної документації, яка є невід'ємною частиною договору.

**Договори на постачання укладаються в редакції АТ «Кривбасзалізрудком».**

З типовою формою договору Ви можете ознайомитись на офіційному сайті підприємства:

<https://www.krruda.dp.ua/tender/tipovye-dogovora/>

Зазначення в договорі (специфікації) кодів УКТ ЗЕД за кожною із запропонованих товарних позицій.

Перед укладанням договору, для проходження процедури аналізу ризиків взаємодії з контрагентами, претендентам необхідно надати документи та інформацію, згідно з переліками, що знаходяться за посиланням <http://www.krruda.dp.ua/tender/>

**Для проходження процедури аналізу наявності ризиків взаємодії з контрагентами-претендентами перед укладанням договору необхідно надати документи і інформацію (заповнити анкету-опитувальник), згідно з переліками, які знаходяться за посиланням:**

<http://www.krruda.dp.ua/tender/>

**Підписання договорів із Замовником та окремих первинних документів здійснюється за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" (<https://vchasno.ua/>).**

### **Контактні особи**

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень за тендером:

Провідний експерт з моніторингу ринку запчастин до технологічного обладнання Олійник Володимир Юрійович, т.: (056) 717-10-63, SKYPE: **live:vladimiryurievi4**,  
[vladimir.oleynik@btsol.com.ua](mailto:vladimir.oleynik@btsol.com.ua)

Заступник директора з проведення тендерних закупівель обладнання та транспорту Бородовий Олександр Олександрович, т.: (056) 717-10-32, skype: dn170287baa,  
[oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua](mailto:oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua)

2. Контактна особа від Замовника (АТ «КЗРК»): Чумаченко Володимир, т.: (056) 444-24-15.

3. Контактна особа з питань оплати за участь у тендерах, відкриття банківських гарантій: Борисюк Євгенія Анатоліївна, [evgenija.borisjuk@btsol.com.ua](mailto:evgenija.borisjuk@btsol.com.ua), т.: 056-717-10-27, SKYPE: dn210787bea

## Додаток №1

№ п/п	Найменування продукції	Креслення, ТУ, ДСТУ, технічні вимоги та параметри	Термін постачання	Од-вим.	Кіл-ть
<b>АТ «КЗРК»</b>					
1	Портативний термогігрометр РСЕ-444	Температура термометра: +20 - +70 С; вологість повітря: 0 - 100%; Температура навколишнього середовища: -20...+70 С.	<b>2-й квартал 2024р</b>	шт	1
2	Кліщі струму вимірювальні АРРА-3611 (Кліщі току UNI-T UTM 1209A (UT209A))	ГОСТ 9071-68		шт	5
3	Мегаомметр ЭС0202/2-Г	ГОСТ 26104-89, діапазон вимірювань 0-10000мОм, джерело живлення -вбудований генератор, вихідне живлення в затискачах від 500 до 2500 ТУ 25-7534.014-90		шт	4
4	Показчик напруги УВН-8-2,2-10кВ (УВН 80-2м/1 10кВ)	ГОСТ 20493-2001		шт	6
5	Дозиметр-радіометр МКС-05	Тимчасові інтервали вимірювань 1...70 секунд, час безперервної роботи від нових елементів живлення 2000 годин, діапазон робочих температур -20...+50 С		шт	1
6	Показчик напруги Поиск-1Ф (Вказівник "Контакт 55ЭМ")	ТУ у 33.2-05717004.014-2002		шт	9
7	Мультиметр UT-39С (Цифровий мультиметр UNI-T UTM139С)	до 1000В, постійна, змінна напруга, струм 20А, опір 200, 20, 2 кОм, температура 40-1000, частота від 2 до 20 кГц		шт	1
8	Показчик напруги Поиск-3	ГОСТ 20493-2001		шт	16
9	Газоаналізатор ДОЗОР-С-М-3 (СО), (NO2), (SO2)	Кількість вимірюваних компонентів - 3 (СО, NO2, SO2). Пам'ять до 2000 вимірюваних значень. Зв'язок із ПК через USB-порт		компл	1
10	Конденсатор К50-35 10 мкф х25(50)В	К50-35 10 мкф х25(50)В		шт	14
11	Діод 11 DQ 03 (1N5819)	ГОСТ 27550-87		шт	5
12	Мікросхема TDA 7240 А	ГОСТ 11630-84		шт	10
13	Мікросхема КР 1171 СП-42	КР 1171 СП-42		шт	7
14	Мікросхема UC1842А	ГОСТ 17467-79		шт	7
15	Транзистор КТ 608Б	608Б, ШБ3.365.054 ТУ		шт	15
16	Транзистор КТ 312В	ГОСТ 5.912-71		шт	25
17	Резистор СР-300 1,8 Ом	СР-300 1,8 Ом		шт	4
18	Резистор СР-300 4,8 Ом	СР-300 4,8 Ом		шт	4
19	Резистор СР-300 0,8 Ом	СР-300 0,8 Ом		шт	4
20	Діод Д 161-250-12	Д 161-250-12		шт	1
21	Мікросхема NE 555N	ГОСТ 27550-87.		шт	4
22	Оптотранзистор 4N25	4N25		шт	2
23	Транзистор КТ 827 А	КТ 827 А		шт	4
24	Діод КД -521А	ГОСТ 25529-82		шт	4
25	Мікросхема CD 4046ВЕ	CD 4046ВЕ		шт	4
26	Тиристор ВТ 136-600	ВТ 136-600		шт	4
27	Транзистор КТ801Б	ЩЫ3.365.001ТУ		шт	10
28	Транзистор КТ502Е	Біполярний. Структура: PNP, P=350мВт. Корпус: ТО92. Уколектор-емітер=80В. Іколектора=350мА. Коеф. підсилення за струмом: 120, f=5МГц		шт	10
29	Конденсатор К50-35 4.7мкф 50В	ГОСТ 27550-87.		шт	2
30	Мікросхема UC 2842AN	UC 2842AN		шт	4
31	Транзистор IRF 840 А (Транзистор IRF840PBF)	ГОСТ 11630-84		шт	2
32	Діод UF 4007 (HER 208)	UF 4007 (HER 208)		шт	1
33	Управляємий стабілітрон TL 431 С	ГОСТ 11630-84		шт	2
34	Мікросхема КР 140 УД 1208	6КО. 348.095-04ТУ		шт	6
35	Транзистор IRF540 MOSFET	Польовий, Структура: n-канал, Umax сток-істок: 100В, Imax стока: 28А, Imax сток-істок при 25 С: 33А, Pmax розсіювана: 120В, Корпус: ТО220ab		шт	2
36	Резистор ПЕВР 10 3,3 Ом (ПЭВР-10 3,9 Ом)	ГОСТ 28608-90		шт	2
37	Резистор СР-300 11,8 Ом	СР-300 11,8 Ом		шт	2
38	Резистор 2.310.33 (СР-333) 0,8 Ом	2.310.33 (СР-333) 0,8 Ом		шт	5
39	Резистор 2.310.33 (СР-331) 1,8 Ом	2.310.33 (СР-331) 1,8 Ом		шт	5
40	Резистор 2.310.21 (СР-324) 4,8 Ом	2.310.21 (СР-324) 4,8 Ом		шт	5
41	Резистор 2.310.21 (СР-324) 5,3 Ом	2.310.21 (СР-324) 5,3 Ом		шт	5
42	Акумулятор 12V, 7А Н габарити ДШВ не більше 150x65x90 (BB BC 7-12)	ISO-2001.ГОСТ 7609-72		шт	5
43	Акумулятор 12V, 9,0 А Н габарити ДШВ не більше 150x65x90	ISO-2001 ГОСТ 7609-72		шт	7
44	Акумулятор 12V, 7 Ah габарити ДШВ не більше 150x65x90	ISO-2001 ГОСТ 7609-72		шт	35
45	Акумулятор АА, Ni-Mh 2300-2700 mA (НКГК -30ПУ2)	2300-2700 mA (Videx HR6/AA)		шт	11

46	Акумулятор 12V 12AH 150x65x90	ГОСТ 60509-2002	шт	14
47	Акумулятор 12V- 2,2 АН ДШВ 175x60x35	ISO-2001 ГОСТ 7609-72	шт	7
48	Акумулятор 7,0 АН* 12V конектор T2	ISO-2001 ГОСТ 7609-72	шт	35
49	Акумулятор 5 АН*12V F2 Battery конектор T2	5АН*12V конектор T2 Д*Ш*В 90*70*106мм	шт	20
50	Акумулятор GP 170 mAh 8,4V	ISO-2001 ГОСТ 7609-72	шт	2
51	Акумулятор GP-12 3,3 Аh 60x65x135 мм	ISO-2001 ГОСТ 7609-72	шт	1
52	Акумулятор 6В 1,3АЧ	ISO-2001 ГОСТ 7609-72	шт	4
53	Акумулятор 1000 mAh AAA (R03, 286) 4 шт.	тип пристрою: акумулятор, ємність 1000 мА / год, кількість в комплекті: 4 шт, тип батареї: Ni-MH, типорозмір елемента живлення: AAA (R03, 286)	шт	1
54	Акумулятор технічний Н-4/3А3800 (1,2V 3800mAh МН)	1,2V 3800mAh МН	шт	12
55	Акумулятор GBA Li-Ion 12 V 2 Аh, 2 шт	Тип акумулятора Li-Ion Напруга, (В) 10.8   12 Ємність акумулятора, (А/год) 2 Комплект 2 шт	шт	1
56	Акумулятор 5 АН*12V F2 Battery конектор T2	5АН*12V конектор T2 Д*Ш*В 90*70*106мм	шт	12