

Вих. № 448/111752 від «25» березня 2024 р.

Запрошення на участь у відкритих електронних торгах

Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» запрошує Ваше підприємство до участі у відкритих електронних торгах.

Умови та порядок участі у торгах наступні:

1. Замовники	АТ "КЗРК", АТ "НЗФ", ПАТ "ЖЦПК".					
2. Предмет тендеру	LED лампи, електромонтажне обладнання, згідно заявлених технічних характеристик Замовників. Заявки на участь подаються через тендерний майданчик https://smarttender.biz. Номер тендеру № 23615768 .					
№	Найменування	Характеристики	Од. Вим.	Кіл-ть АТ "ПГЗК"	Кіл-ть АТ "НЗФ"	Кіл-ть ПАТ "ЖЦПК"
83 позицій відповідно ДОДАТКУ №1						
<ul style="list-style-type: none"> Ціни вказувати в грн. з ПДВ. Постачання продукції виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається. Продукція нова, не раніше 2023р.; Технічні характеристики повинні відповідати заявленим; Гарантійний строк не менше вказаного у НТД виробника (ТУ, ДСТУ, ГОСТ); За підсумками торгів на протязі 1 робочого дня надіслати на електронну скриньку: oleksandr.korneev@btsol.com.ua, комерційну пропозицію на фірмовому бланку з підтвердженням цін і умов постачання наданих під час торгів. <ul style="list-style-type: none"> Зазначити у комерційній пропозиції найменування та технічні характеристики запропонованої продукції, найменування і код ЄДРПОУ виробника, код УКТЗЕД, найменування нормативно-технічної документації. Замовники вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу у часників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень. 						
3. Дата завершення подачі комерційних пропозицій	До 12-00 годин «29» березня 2024р. Продовження подачі пропозицій на 5 хвилин за 10 хвилин до закінчення торгів.					
4. Контактна особа	1. Контактна особа у Тендерному Комітеті для отримання пояснень по тендеру: Корнеєв Олександр Миколайович тел.+38(056) 717-10-31, e-mail: oleksandr.korneev@btsol.com.ua SKYPE-name dn290587kan					
5. Умови закупівлі	Термін дії тендерної пропозиції: не менше чим до 30.04.2024р. Термін постачання: 2 квартал 2024р. за графіком узгодженим з Замовником. Умова постачання: - DDP: м.Нікополь, склад АТ "НЗФ", - DDP: м. Кривий Ріг, склад АТ "КЗРК"; - DDP: м. Жидачів, склад АТ"ЖЦПК".					

УМОВИ ОПЛАТИ:

- за фактом постачання, з відтермінування платежу 10 календарних днів;
 - акредитив, надання документів до банку для здійснення платежу не раніше 10 календарних днів.
- При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом проводиться, у том числі, проти наступних документів:
- 1) рахунок-фактура;
 - 2) документ, що засвідчує якість продукції, що видана Виробником;
 - 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін;

Договори на постачання укладаються лише у редакції Замовників. З типовою формою договору та обов'язковими вимогами до постачальників Ви можете ознайомитись у відповідних розділах на офіційному сайті підприємства:

АТ «НЗФ» - http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170§=agreement&file_id=305

АТ «КЗРК» - <https://www.krruda.dp.ua/contract/postavka.pdf>

ПАТ «ЖЦПК» - https://zhkpaper.com/index.php?route=information/information&information_id=11

Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

Своєю участю у тендері його учасники підтверджують готовність надання документів згідно з переліком, вказаним на сайті:

АТ «НЗФ» - http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170§=agreement&file_id=305

АТ «КЗРК» - <https://www.krruda.dp.ua/contract/postavka.pdf>

ПАТ «ЖЦПК» - https://zhkpaper.com/index.php?route=information/information&information_id=11

2. Контактні особи Замовників:

АТ «НЗФ» - Нечепуренко Руслан Володимирович, тел. +38(066) 036-09-15

АТ «КЗРК» - Куліненко Інна Петрівна, тел.+38(056) 444-24-09

ПАТ «ЖЦПК» - Білоус Оксана Михайлівна, тел.+38(067) 395-69-66

ДОДАТОК №1 до Вих. № 448/ 111752 від «25» березня 2024 р.

№	Найменування	Технічні характеристики	ОВ	АТ "КЗРК"	АТ "НЗФ"	ПАТ "ЖЦПК"
1	Лампа світлодіодна LED A60 12W 4100K 220V E27 AL MAXUS	Лампа светодиодная LED A60 12W 4100K 220V E27 AL <Наимен. произв-ля>MAXUS	шт.		385	
2	Лампа світлодіодна LED A60 15W E27 4000K	Лампа светодиодная LED A60 12W 4100K 220V E27 AL <Наимен. произв-ля>MAXUS	шт.		90	
3	Лампа світлодіодна LED A60 20W E27 230В 3000К	ЛАМПА LED A60 20W E27 230В 3000К <Доп. характеристики>Лампа світлодіодна А60; Мощность - 20 ватт; Патрон - E27; Напряжение - 230В; Цветовая температура- 3000К <Доп.информация>Степень защиты (IP)- 20; Световой поток (Лм)- 389	шт.		100	
4	Лампа світлодіодна LED-T8-600-4000-G13 9W	ЛАМПА LED-T8-600-4000-G13 <Доп. характеристики>Потужність 9 Вт; Тип цоколя G13; Колірна температура 4000 - 4500 К; Світловий потік 600-720 Лм; напруга АС 165-265 В; Степень защиты (IP):IP20; Довжина-600 мм	шт.		50	
5	ЛАМПА СКЛ-11А-ЖМ-3-220	ЛАМПА СКЛ-11А-ЖМ-3-220	шт.		80	
6	ЛАМПА СКЛ 11А-ЗМ-3-220	ЛАМПА СКЛ 11А-ЗМ-3-220	шт.		40	
7	ЛАМПА СКЛ 11А-КМ-3-220	ЛАМПА СКЛ 11А-КМ-3-220	шт.		20	
8	Лампа світлодіодна LED A60 12W 12-48В E27 4100К		шт.			50
9	Лампа світлодіодна LED 10Вт, 4000-5000К, 900Лм, E27, 220В		шт.			20

Долучайтесь до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51

10	Лампа світлодіодна LED 15Вт, 4000-5000К, 1200Лм, E27, 220В		шт.			17
11	Лампа світлодіодна LED 20Вт, 4000-5000К, 1800Лм, E27, 220В		шт.			20
12	Лампа світлодіодна LED 30Вт, 4000-5000К, 2700Лм, E27, 220В		шт.			20
13	Лампа світлодіодна LED 50Вт, 4000-5000К, 4500Лм, E27/E40, 220В		шт.			26
14	Лампа світлодіодна LED 100Вт, 4000-5000К, 9000Лм, E27/E40, 220В		шт.			4
15	Лампа світлодіодна LED T8/G13, 9Вт, 4000-5000К, 900Лм, 600мм, 220В, >Ra=90, двухсторонне підключення		шт.			30
16	Лампа світлодіодна LED T8/G13, 14Вт, 4000-5000К, 1600Лм, 900мм, 220В, >Ra=90 двухсторонне підключення		шт.			5
17	Лампа світлодіодна LED T8/G13, 18Вт, 4000-5000К, 1600Лм, 1200мм, 220В, >Ra=90 двухсторонне підключення		шт.			61
18	Лампа світлодіодна LED T8/G13, 25Вт, 4000-5000К, 2200Лм, 1500мм, 220В, >Ra=90 двухсторонне підключення		шт.			10
19	Лампа розжарювання 220x40	40W, 2200K, 300 Lm, 220V, IP20, E27	шт.	130		
20	Авто лампа А 24-55-50	50W, 2500K, 1000 Lm, 24V, IP20 , R2	шт.	75		
21	Лампа комутаторна КМ 60x50	50W, 3000K, 10.7 Lm, 60V, IP20, T 6.8	шт.	100		
22	Лампа ртутно-вольфрамова GYZ 500 W E40	ГОСТ Р 53074-2008	шт.	5		
23	Лампа світлодіодна LED T8/60 4200K 9W 220V IP65	ДСТУ ІЕС 60598-1, ДСТУ ІЕС/PAS 62612, 750Lm, 4200K 9W 220V IP65, T8	шт.	315		
24	Світлодіодна лампа LED A60 10W E27 4000 PA LS-11 (A-LS-0416)	ДСТУ ІВМ/PAS 62612:2012, 10W, 4000K, 760Lm, 220V, IP20, E27	шт.	200		
25	Лампа світлодіодна А65 1-LED-461-01	ДСТУ EN 62560:2016, 12W, 3000K, 1200 Lm, 220V, IP20, E27	шт.	125		
26	Лампа світлодіодна LB-710 A60 10W 900Lm E27 2700K	ДСТУ ІВМ/PAS 62612:2012, 10W 2700K 900Lm 220V IP20 E27	шт.	7		
27	Лампа світлодіодна LB-712 LED A60 230V 12Вт 1100 Lm E27 2700K	ДСТУ ІЕС\ PАС 62612: 2012, 12W 2700K 900Lm 220V IP20 E27	шт.	187		
28	Лампа світлодіодна LED 36В, E27, 10W (Лампа LED A60, 10W, E27, 36V) (Лампа LED 12W E27 AC/DC 24-48V низков. А60 4100K 1200Lm GLX (100))	ДСТУ ІЕС\ PАС 62612: 2012, 10W 4100K 1200Lm 36V IP20 E27	шт.	395		
29	Лампа Led 24вольт, 10 Вт, світловий потік 1020 люмен (Лампа LED A60, 10W, E27, 24V) (Лампа LED 12W E27 AC/DC 24-48V низков. А60 4100K 1200Lm GLX (100))	ДСТУ ІЕС/PAS 62612:2012, 10W 2700K 1020Lm 24V IP20 E27	шт.	60		
30	Светлодіодна лампа високопотужна Feron LB-65 E27/E40 50W 6400K 230V	ДСТУ ІЕС/PAS 62612:2012, 50W 6400K 4300Lm 230V IP20 E27	шт.	15		
31	Лампа світлодіодна 15Вт E27 4100-6400К	ДСТУ EN 62560:2016, 15W 4100-6400K 1300Lm 230V IP20 E27	шт.	172		
32	Лампа світлодіодна 18Вт E27 4100-6400К	ДСТУ EN 62560:2016, 18W 4100-6400K 1600Lm 230V IP20 E27	шт.	50		
33	Лампа світлодіодна 20Вт E27 4100-6400К	ДСТУ EN 62560:2016, 20W 4100-6400K 1700Lm 230V IP20 E27	шт.	38		
34	LED лампа HW GLOBAL 50W 6500K E27/E40 (1-GHW-006-3)	ДСТУ ІЕС/PAS 62612:2012, 50W 6500K 4300Lm 230V IP20 E27	шт.	4		
35	Лампа LED A60, 10W, 6500K, 1200lm, E27, 127V, IP67 (Лампа світлодіодна А60 9W 4500K 1200lm E27 127V)	ДСТУ ІЕС/PAS 62612:2012 А60, 10W, 6500K, 1200lm, E27, 127V, IP67	шт.	260		

Долучайтесь до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51

36	Лампа світлодіодна LED R80 E27 4200K 1000 lm 12W 220V IP65	ДСТУ ІЕС/PAS 62612:2012 R80 E27 4200K 1000 lm 12W 220V IP65	шт.	100		
37	Лампа світлодіодна LED R63 E27 4200K 720 lm 10W 220V IP65	ДСТУ ІЕС/PAS 62612:2012 R63 E27 4200K 720 lm 10W 220V IP65	шт.	15		
38	Лампа світлодіодна LED T8/1200 4200K 18W 1600 lm 220V IP65	ДСТУ ІЕС/PAS 62612:2012 T8/1200 4200K 18W 1600 lm 220V IP65	шт.	5		
39	LED лампа 100W 6500K E40 220V 13000 lm	ДСТУ ІЕС/PAS 62612:2012 100W 6500K E40 220V 13000 lm IP65	шт.	40		
40	Світло-сигнальна арматура зелена AD22-22DS	ГОСТ 12.2.007.13-2000 3W 30mA 220V IP54	шт.	10		
41	Світло-сигнальна арматура червона AD22-22DS	ГОСТ 12.2.007.13-2000 3W 30mA 220V IP54	шт.	10		
42	Світлодіодний індикатор AD 16-16 DS зелена 220V AC	3W 20mA 220V IP54	шт.	5		
43	Світлодіодний індикатор AD 16-16 DS червона 220V AC	3W 20mA 220V IP54	шт.	5		
44	Стартер ST 151 4-22W VS 1200	ДСТУ EN 60155:2015	шт.	10		
45	Патрон E 27 карболітовий	карболітовий	шт.	64		
46	Патрон E-27 керамічний	керамічний	шт.	77		
47	Патрон керамічний E-40	керамічний	шт.	42		
48	Вимикач однополюсний відкритої проводки одноклавішний А-1-077-6 220-250В, 6А, 50Гц	А-1-077-6 220-250В, 6А, 50Гц	шт.	31		
49	Вимикач однополюсний відкритої проводки двоклавішний А-2-078-6 220-250В, 6А, 50Гц	А-2-078-6 220-250В, 6А, 50Гц	шт.	15		
50	Вимикач прихованої проводки 1кл	прихованої проводки 1кл	шт.	38		
51	Вимикач прихованої проводки 2 кл С-2-080-6	вимикач прихованої проводки 2 кл С-2-080-6	шт.	22		
52	Вимикач відкритої проводки 1кл.євро	відкритої проводки 1кл.євро	шт.	12		
53	Розетка зовнішня 1 місна	Заземлення так Напруга 250 В Номинальний струм 16 А Спосіб установки Накладний Ступінь захисту IP 20 Колір корпусу білий	шт.	20		
54	Розетка зовнішня 2х місна	зовнішня 2х місна	шт.	26		
55	Розетка прихована 1 місна	прихована 1 місна	шт.	6		
56	Розетка прихована 2х місна	прихована 2х місна	шт.	11		
57	Виделка штепсельна євро з заземленням	штепсельна євро з заземленням	шт.	12		
58	Коробка настановна г/к 65-75	г/к 65-75	шт.	5		
59	Гофра ф 20мм	ДСТУ 4549-1:2006	м.	100		
60	Гофра з протяжкою Ф=25мм	Ф=25мм	м.	240		
61	Подовжувач 3 місний 5 м (подовжувач е.ес.5.3 5 гнізд, 3м, без з/к, E.NEXT)	3 місний 5 м	шт.	3		
62	Подовжувач 3 розетки 10м	3 розетки 10м	шт.	1		
63	Елемент живлення ААА (R03) - "мізинчикова"	ISO-2001	шт.	16		
64	Розетка прихованого проведення євро РС10-090	ГОСТ 7396.0-98	шт.	3		
65	Розетка наружна євро	ГОСТ 7396.0-98	шт.	5		
66	Елемент живлення 316 АА (R6) "пальчикова батарейка"	ISO-2001 Довжина - 50,5 мм, діаметр - 14,5 мм	шт.	78		
67	Кабельний канал 14x14мм	14x14мм	м.	20		
68	Коробка установочна кирпич/бетон 65x45 (набірна)	ТУ36-2383-81	шт.	3		
69	Розетка 113 стаціонарна 2P+PE 16А 220В 1P44IEK	ДСТУ ІЕС 60884-1:2007	шт.	10		
70	Виделка 013 2P+PE 16А 220В 1 P44IEK	ДСТУ ІЕС 60884-1:2007	шт.	20		
71	Елемент живлення 6LR61 «Крона» батарея 9v	6LR61 «Крона» батарея 9v	шт.	5		

72	Вимикач пиловологозахищений відкритої установки одноклавішний ВА610-126 IP44. 220В, 10А	відкритої установки одноклавішний ВА610-126 IP44. 220В, 10А	шт.	3		
73	Елемент живлення 373 D (LR20)	ISO-2001 373 D (LR20)	шт.	34		
74	Подовжувач на катушці 4 гнізда 50 м	без заземлення, перетин провoda 2x1,5 мм ²	шт.	2		
75	Мережевий фільтр 3 м 5 розеток	ДСТУ EN 61242:2017 сірий	шт.	1		
76	Лужні батарейки ААА (LR03) 12 шт	Типорозмір ААА. Вид лужні. Номінальна напруга, В 9. Кількість в упаковці, шт. 12	уп.	2		
77	LED драйвер 24-36W	Ступінь захисту, IP – 20. Вихідна напруга, V - 72-120. Вихідний ток, mA 280. Навантаження, Вт - 24-36. Напруга, V - 220 AC	шт.	5		
78	Хомути пластикові затяжні 120x7,6 (100шт)	120x7,6 не сертифікується	уп.	2		
79	Труба гофрована ПВХ ф м16	арт. СТГ 20-16-К41-100	м.	0		
80	Корпус модульний пластиковий навісний з прозорою кришкою КМПн 5/16, IP55	пластик ударна потужність ІКО7 (2Дж)	шт.	4		
81	Корпус модульний пластиковий КМПн-8 IP66 (Бокс КМПн 2/9-1 на 9 мод. прозор.кришка навісний 180x188x96 IP31)	ДСТУ ІЕС 60898-1 IP31	шт.	4		
82	Корпус модульний пластиковий КМПн-4 IP66	ДСТУ ІЕС 60898-1 IP66	шт.	1		
83	Коробка розподільча Т 60 (114x114x57), IP66	Т 60 (114x114x57), IP66	шт.	10		