

Вих. № 445/111913 від "15" квітня 2024 р.

## Запрошення на тендер

За дорученням АТ КЗРК та АТ ПГЗК, Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на поставку **ЗІЗ** у 2-3 кварталі 2024 р.

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

### Предмет тендера

Поставка продукції, згідно з Додатком (дивитись нижче, а також у файлі excel "Шаблон" - обов'язково для заповнення інформацією про ціни, назву запропонованої продукції, конкретного виробника, НТД, період виготовлення, терміни зберігання).

**Термін прийому комерційних пропозицій - до 12:00 годин "18" квітня 2024 р.**

**Тендерну документацію необхідно направити на адресу [anna.zinchenko@btsol.com.ua](mailto:anna.zinchenko@btsol.com.ua)**

### Умови закупки

**Продукцію виробництва Російської федерації, Республіки Білорусь та Ісламської Республіки Іран не пропонувати. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

Термін дії тендерної пропозиції: **у 2-3 кварталі 2024 р.**

Терміни поставки: **у 2-3 кварталі 2024 р.**

Бажані умови оплати:

- по факту поставки, з відтермінуванням платежу 60 календарних днів;

Умови поставки: DDP, доставка за рахунок постачальника на склади Замовників (м. Кривий Ріг, м.Покров)

### Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

**1.** Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на заявлену продукцію або відповідний аналог;
- умови оплати і поставки;
- терміни поставки з моменту отримання заявки від Замовника;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформація про виробника, запропованої до поставки продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
- коди УКТ ЗЕД по кожній із запропонованих товарних позицій.
- Гарантійний термін на продукцію відповідно до НТД виробника
- запропонована до постачання продукція має бути виробництва не пізніше одного року від поточного періоду ;

- для продукції імпортного виробництва обов'язкове надання копії митної декларації та підтвердження ланцюга походження товару, з зазначенням виробника
- 2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фін. звіт СПД - платника єдиного податку.
- 3. Повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера / дилерську свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).

### **Обов'язкові вимоги:**

1) Постачання продукції - після надання Замовнику зразків для затвердження на комісійному прийманні. Переможець надає на вимогу покупця зразок для затвердження з наданням оригіналу сертифіката відповідності та висновку СЕС, або оригінальну копію, завірену печаткою Постачальника. Затверджений зразок зберігається у покупця до завершення поставки.

2) Коригування договірної ціни за підсумками проведеного тендеру не допускається, крім наступної умови: При зміні курсу НБУ на день постачання / відкриття акредитива / виставлення рахунку  $\pm 10\%$  відносно розрахункового курсу на дату закінчення прийому пропозицій, 50% вартості товару підлягає пропорційному перерахунку. Для перерахунку використовується курс НБУ, який діє на дату підписання акта приймання-передачі / розкриття акредитива / виставлення рахунку.

3) Своєю участю в тендері його учасники підтверджують готовність надання документів згідно переліку, який вказаний на офіційних сайтах замовників. Договори з Замовниками на поставку підписуються виключно в редакції Покупця. З типовою формою договору Ви можете ознайомитися на офіційних сайтах підприємств:

АТ КЗРК: [www.krtuda.dp.ua](http://www.krtuda.dp.ua)

АТ ПГЗК: <https://pokrovvgzk.com.ua/contractor/>

Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

Додаткові вимоги:

-Продавець гарантує, що якість товару відповідає вимогам державних стандартів, технічних умов або інших законодавчо встановлених вимог, що застосовуються до даного виду продукції і підтверджуватися відповідним сертифікатом якості підприємства-виготовлювача (сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу з оформленою декларацією до нього; висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи).

-Для продукції імпортного походження необхідно надання копії митної декларації

-Продукція повинна бути сертифікована в Україні

-Запропонована продукція повинна супроводжуватись документацією: сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу, санітарно-гігієнічний висновок, паспорт якості.

### **Контактні особи**

1. Контактні особи в Тендерний Комітет для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Експерт: Зінченко Анна Олексіївна, e-mail: anna.zinchenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171057  
SKYPE-name: live: 17e2299cf010645c

- Начальник департаменту: Коваль Андрій Миколайович, e-mail: andrii.koval@btsol.com.ua,  
SKYPE-name: dn150384kan

- Заступник директора з проведення тендерів: Угленко Тетяна Віталіївна, e-mail:  
Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171030, SKYPE-name: dn200282utv.

2. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгена Анатоліївна- evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, Skype: dn210787bea, т. 056-717-10-27

### 3. Контактна особа Замовника:

**АТ КЗРК: Інна Куліненко, 0564 442 409**

**АТ ПГЗК: Ябченко Оксана Миколаївна, ksendriyu@gmail.com, тел. 05667 53309**

### Додаток

№	Назва	Вимоги	Од.вим	КЗРК	ПГЗК
1	Рукавички з крагами зі спилка	ДСТУ EN 420:2017, ДСТУ EN 407:2005 (рівень захисту не менше - 313X3X ), ДСТУ EN 388:2017 (рівень захисту не менше - 2244)	пара	645	
2	Рукавички з крагами зі спилка	ДСТУ EN 407:2005 ДСТУ EN 388 : 2017 ДСТУ EN 420-2001, линейные размеры ГОСТ 12.4.010-75, тип Е , пятипалые, ткань спилок, 100% кожа, розмір 10,11. Усиленая вставка между большим и указательным пальцами, внутренняя подкладка.	пара		15
3	Рукавички термостійкі	ДСТУ EN 420:2017, ДСТУ EN 388:2017, ДСТУ EN 407:2005 (рівень захисту не менше - 4341X X )	пара	5	
4	Рукавички шкіряні	ДСТУ EN 420-2017, ДСТУ EN 388:2017 (рівень захисту не менше - 2111)	пара	109	
5	Рукавички з крагами, з нітрильним покриттям	ДСТУ EN 420-2017, ДСТУ EN 388:2017 (рівень захисту не менше - 4221)	пара	13147	
6	Рукавички трикотажні з точковим покриттям	ДСТУ EN 420-2017, ДСТУ EN 388:2017 (рівень захисту не менше - 211X) Трикотаж хлопчатобумажный 50%, полиэстер 50%, Длина, не менее 24 см	пара	99	
7	Рукавички кислотоуповостійкі	ДСТУ EN ISO 374-1:2017 ДСТУ EN 374-2:2005 ДСТУ EN 374-3:2005 (рівень захисту - AKL, від хімічних речовин та мікроорганізмів), ГОСТ 20010-93, ДСТУ EN 388-2017, ДСТУ EN 420-2017. Обов'язкова наявність рифлення на долонній частині	пара	475	
8	Рукавички латексні	ДСТУ EN 420:2017 ГОСТ 20010-93 ДСТУ EN 388-2017 Окреме пакування кожної пари	пара	36	
9	Рукавички діелектричні безшовні	ДСТУ EN 60903-2017 (клас захисту 1), ДСТУ EN 50237-2006, ТУ.У 6-00152253-002-94	пара	34	
10	Окуляри панорамні захисні	ДСТУ EN 166-2017 Матеріал лінзи - полікарбонат, маркування - KN. Матеріал оголів'я - еластична стрічка шириною не менше 23мм.	шт	1212	
11	Окуляри захисні відкриті	ДСТУ EN 166-2017	шт	12	
12	Очки для сварщика	ДСТУ EN 166-2017, Светофильтр Г-2, Г-3, Матеріал лінзи - Поликарбонат, Матеріал оголів'я - Еластичная лента, Матеріал корпусу - Термостійкий пластик, Вентиляція - непряма, Покриття лінзи - Устойчивое к запотеванию изнутри, налипания брызг расплавленного металла и цапапин снаружи.	шт	138	



**НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ  
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ**

**ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"**

4/26, вул. Шолом-Алейхема,  
м. Дніпро, 49000, Україна  
ЄДРПОУ 36495471

**BT Solutions LTD**

4/26, Sholom-Aleichem st,  
Dnipro, 49000, Ukraine  
Registration code 36495471

**e-mail:** office@btsol.com.ua

tender@btsol.com.ua

**tel.:** +38056-717-10-11  
+38056-717-10-27

13	Полумаска противоаэрозольная фильтрующая FFP2D NR без клапана	ДСТУ EN 149 : 2017; Клас захисту: FFP2 (до 12 ГДК)Конструкція: складна Внутрішній шар: гіпоалергенний матеріал.Носовий затискач; Індивідуальна упаковка.	шт		10000
14	Респіратор газозахисний A1P1	ДСТУ EN 140:2004 ДСТУ EN 143:2002; ДСТУ EN 14387:2017	шт	15	
15	Змінний фільтр A1P1	ДСТУ EN 143:2002 ДСТУ EN 14387:2017	шт	1046	
16	Змінний фільтр E1P1	ДСТУ EN 143:2002; ДСТУ EN 14387:2017	шт	176	
17	Боти діелектричні	ГОСТ 13385-78	пара	3	
18	Ковер діелектричний 1- 750x750	ГОСТ 4997-75 Поверхность изделий одноцветная, имеет рифления различной формы глубиной от 1 до 3 мм для обеспечения противоскользящих свойств.Коврик формовой.Кроме соответствия нормам по фактуре и прочности во время испытательного процесса они должны выдерживать напряжение переменного тока при частоте 50Гц – 20кВ, ток утечки, являющийся допустимым для этого вида защитных средств – 160мА/кв. м.	шт	32	
19	Навушники шумопоглинаючі (не менше 27 Дб)	ДСТУ EN 352-1-2017; Акустическая эффективность (SNR), не менее 27 Дб; Возможность использования с каской	шт	44	
20	Навушники протишумові (не менше 25 Дб)	ДСТУ EN 352-1:2018, м'які подушечки щільно і зручно прилягають до вух, що забезпечує максимальний комфорт і захист від шуму. Дужки регулюються по довжині, що дозволяє підігнати їх під свій розмір голови. поглинання звуку: Н=29 дБ, М=22 дБ, L=14 дБ, SNR=25 дБ	шт		5
21	Пасок запобіжний з ланцюговим стропом	ГОСТ 12.4.089-86 (великий карабін), ДСТУ EN 354:2017, ДСТУ EN 358:2017, ДСТУ EN 362:2017	шт	15	
22	Каска захисна шахтарська (червона)	ГОСТ 12.4.091-80 ДСТУ EN 397-2017	шт	222	
23	Каска захисна шахтарська ІТП (біла)	ГОСТ 12.4.091-80 ДСТУ EN 397-2017	шт	83	
24	Респіратор "Лепесток -40"	ДСТУ EN 149-2017	шт	152953	
25	Протишумні вкладиші	ДСТУ EN 352-2-2017	пара	80470	