

Вих. № 445/1112054 від 03.05.2024р.

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «КЗРК» Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» оголошує тендер на постачання труб шахтних вентиляційних в 2-му півріччі 2024р.

Предмет тендеру:

№	Найменування	Технічні характеристики	Кількість, м.пог
1	Труба шахтна гнучка вентиляційна d=500мм	Для подачі повітря під тиском 500 даПа в гірничі виробки; Довжина 20м; - матеріал: шкіра штучна технічного призначення сорт1 антистатична основа тканина з хім. ниток покриття полівінілхлорид; - кріплення труб і фасонних частин між собою здійснюється за допомогою металевих кілець, що вшиваються в торці; - основні технічні характеристики: міцність натягу - до 1200Н, повітронепроникність - не більше 0,002см/с, маса 1м ² - 600 ±100г/м ² , розривне навантаження — 170даН-200даН, кисневий індекс ВІК - не менше 28% O ₂ , жорсткість – не більше 50сН, поверхневий електричний опір – 3×108Ом; температура займання матеріалу труб має бути менше 3000С; комплектується гачками та сполучними хомутами; Гарантійний термін експлуатації 24 місяці. Можливе застосування труби шахтної гнучкої вентиляційної за ТУ виробника, за умови дотримання зазначених параметрів та узгодження із замовником.	305,00
2	Труба шахтна гнучка вентиляційна d=600мм	Труба шахтна гнучка вентиляційна d=1000мм, для подачі повітря в гірничі виробки; - Розміри: діаметр 1000мм, довжина 20м; - матеріал: вініліскожа трубна антистатична; - тип шва: клеєно-прошивна (пошита та герметизована по швах, робочий тиск у трубі 1000даПа) армована дротяною спіраллю; - кріплення труб і фасонних частин між собою здійснюється за допомогою металевих кілець, що вшиваються в торці; - сполучні хомути між секціями труб; - основні технічні характеристики: повітронепроникність - не більше 0,002 см/с, маса 1м ² – 1000г/м ² , кисневий індекс ВІК - не менше 27% O ₂ , жорсткість – не більше 50сН, поверхневий електричний опір - 3×108Ом, опір роздирання - не менше 100А=πг ² , розривне навантаження - не менше 1000Н, повітропроникність труби при робочому тиску 1000даПа - 5 дм ³ /с; - температура займання матеріалу труб має бути менше 3000С; - комплектується гачками та сполучними хомутами; - Гарантійний термін експлуатації 24 місяці. Можливе застосування труби шахтної гнучкої вентиляційної за ТУ виробника, за умови дотримання зазначених параметрів та узгодження із замовником.	80,00

* Толеранс +/- 10%

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію;
 - умови оплати й постачання;
 - терміни постачання;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника запропонованої до постачання продукції (**найменування, код ЄДРПОУ, нормативно-технічна документація (ТУ/ДСТУ/ГОСТ)**);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт ФОП - платника ед. податку.
 3. Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).
 4. Особливі вимоги: Підписання договору в редакції Замовника.
 5. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>.
 - 6. Постачання продукції виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається.**
 - 7. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-ти календарних днів з дати завершення приймання пропозицій.

Термін постачання: 2-е півріччя 2024р. (згідно з графіком узгодженого із Замовником)

Бажані умови оплати:

- за фактом постачання, з відтермінуванням платежу 60 календарних днів;
- акредитив із відтермінуванням платежу 60 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, видану Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Умови постачання: DDP, склад Замовника м Кривий Ріг

Термін приймання комерційних пропозицій — до **12:00 "09" травня 2024р.**

Тендерну документацію необхідно надіслати на maria.svistunova@btsol.com.ua

Контакти

1. Контакти у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

-Свистунова Марія Валеріївна — експерт департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail: maria.svistunova@btsol.com.ua, SKYPE-name: Maria Svistunova, тел.(056)7171056

- Коваль Андрій Миколайович - начальник департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, тел.(056)7171035

- Угленко Тетяна Віталіївна - заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів та послуг, e-mail Tatjana.uglenko@btsol.com.ua, тел. (056)7171030

2. Контакти Замовника: АТ «КЗРК»: **Куліненко Інна Пертрівнаю, тел. +380564442409**

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна evgenija.borisjuk@btsol.com.ua
