

Вих. № 445/112146 від «17» травня 2024 р.

Запрошення на тендер

За дорученням ПАТ «ЖЦПК», ПрАТ «ІЦКК» Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» оголошує тендер на постачання пакувальних матеріалів в 3-му кварталі 2024р. згідно з додатком №1.

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію;
- умови оплати й постачання;
- терміни постачання;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформація про виробника запропонованої до постачання продукції (**найменування, код ЄДРПОУ, нормативно-технічна документація (ТУ/ДСТУ/ГОСТ)**);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;

2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт ФОП - платника ед. податку.

3. Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).

4. Особливі вимоги: Підписання договору в редакції Замовника.

5. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>.

6. Постачання продукції виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається.

7. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-ти календарних днів з дати завершення приймання пропозицій.

Термін постачання: 3-й квартал 2024р., згідно з графіком узгодженого із Замовником.

Бажані умови оплати:

- по факту постачання, з відтермінуванням платежу 60 к/д;
- акредитив, надання документів в банк через 60 к/д з дати постачання.

Умови постачання: DDP, склад Замовника

Продукція нова, не раніше 2024р. виготовлення з урахуванням терміну зберігання

Термін приймання комерційних пропозицій — до 12:00 "23" травня 2024р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на maria.svistunova@btsol.com.ua

Контакти

1. Контакти у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Свистунова Марія Валеріївна — експерт департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail: maria.svistunova@btsol.com.ua, SKYPE-name: b58df4be1d079966, тел. (056)7171056.

- Коваль Андрій Миколайович - начальник департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, тел.(056)7171035.

- Угленко Тетяна Віталіївна - заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів та послуг, e-mail Tatjana.uglenko@btsol.com.ua, тел. (056)7171030

2. Контакти Замовника:

ПАТ «ЖЦПК» Чмелик Н.Є. тел.(067)8525180

ПрАТ «ІЦКК» Гусева Т.Д. тел.(099)6461854

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

№	Найменування	Характеристика	Од.ви м	ЖЦПК	ІЦКК	Всього	Поле для постачальника		
							грн з ПДВ	пропозиція	НТД Виробник
1	Стрічка РЕТ 9x0,6мм	ширина – 9мм, товщина – 0,6мм; зовнішній вигляд – поверхня стрічки рифлена без розривів, тріщин, отворів, хутро. включень, надривів країв. НТД Виробника	км		280	280			
2	Стрічка РЕТ 11x0,76 мм	Ширина – 11мм, товщина – 0,76мм; зелена (виробника "Оболонь " не пропонувати) підходять виробники Німеччина, Польща, Литва. НТД Виробника	км	600		600			
3	Затискачі металеві (13мм)	металевий рифлений затискач. НТД Виробника	Тис.шт	45		45			
4	Затискачі металеві (16мм)	металевий рифлений затискач. НТД Виробника	Тис.шт	15		15			
5	Стрічка поліпропіленова 12x0,8 мм, для ручного пакування	ширина 12мм, товщина 0,8мм, діаметр втулки 200мм, колір: зелений НТД виробника	км	150		150			
6	Стрічка поліпропіленова 16x0,8 мм, для ручного пакування	ширина 16мм, товщина 0,8мм, діаметр втулки 200мм. колір: зелений НТД виробника	км	30		30			
7	Стрічка поліпропіленова 5x0,5мм, для машинного пакування	Первинна сировина. ширина – 5мм; товщина – 0,5мм; діаметр втулки 200мм. колір: білий. НТД Виробника Раніше погодженні виробники Німеччина, Польща, Литва (ЖЦПК 5*0,45*8500 Signode, 5*,45*7 Poliflex)	км	400	300	700			
8	Шпагат поліпропіленовий 1000 текс	Лінійна щільність 1000 текс НТД Виробника	кг		100	100			
9	Стрічка липка двостороння 48*50	6151 термостійка 110 мкм, висота 48мм, довжина 50м, товщина 0,1 мм, адгезія 18Н/25мм, межа міцності при розтягу 40Н/25мм, температурний режим від 20С до +100С, розтяг 3,5%. Виробника ВО.МА SRL не пропонувати, НТД Виробника	шт	500		500			
10	Стрічка липка двостороння 38*50	6151 термостійка 110 мкм, висота 38мм, довжина 50м, товщина 0,1 мм, адгезія 18Н/25мм, межа міцності при розтягу 40Н/25мм, температурний режим від 20С до +100С, розтяг 3,5%. Виробника ВО.МА SRL не пропонувати, НТД Виробника	шт	200		200			
11	Стрічка липка одностороння 48мм*60 м*40мкм	Прозора, ширина 48мм, довжина 60м. НТД Виробника	км	15		15			
12	Стрічка липка одностороння 48мм*400 м*40мкм	Прозора, ширина 48мм, довжина 400м (намотка). НТД Виробника	км	18		18			
13	Монтажна стрічка скотч 310 мм/25м, прозора, товщина 200 мкм	Стрічка скотч, двостороння, товщина 200 мкм, ширина 310 мм, довжина 25 м, товщина клею 35 мкм, розтяг 10 % (для монтажу кліше). НТД Виробника Раніше погоджений зразок BIESSE BS FIRM 200 310*25	шт	2	8	10			
14	Стретч-плівка 15 мкр для машинного пакування	Ціна за вагу Нетто. НТД Виробника Первинна сировина. товщина – 15мкм, ширина-500мм; максимальне розтягнення – 300%, робоче – 250%; зовнішній вигляд - поверхня прозора, без тріщин, розривів, отворів, без запресованих складок.	кг		1800	1800			
15	Плівка "Стрейч" 17 мкм для машинного пакування	Ціна за вагу Нетто. НТД Виробника Первинна сировина. товщина – 17мкм, ширина-500мм; максимальне розтягнення – 300%. зовнішній вигляд - поверхня прозора, без тріщин, розривів, отворів, без запресованих складок.	кг	6500		6500			
16	Плівка "Стрейч" 17 мкм для ручного пакування	Ціна за вагу Нетто. НТД Виробника Вторинна сировина. товщина – 17мкм, ширина-500мм;	кг	2000		2000			

17	Плівка поліетиленова термозбіжна 1200*0,06 мм, прозора, из первичного сирья	Первинна сировина, товщина 0,06 мм, ширина 1200 мм, міцність при розтягуванні МПа (кг/см2) не менше в повздожньому напрямку 14,7 (150), поперечному 13,7 (140), прозора, полотно. НТД Виробника	кг	8000		8000			
18	Плівка поліетиленова прозора для пакування рулонної продукції "паперу Екоофіс"	Прозора сировина, товщина 120 мкм, ширина 1500 мм, рукав	кг	100		100			