

**Вих. № 445/ 112324 від 10.06.2024р.**

**Керівнику підприємства**

### **Запрошення на тендер**

За дорученням АТ «КЗРК», АТ «НЗФ» Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на постачання труб у 3 кварталі 2024р.

### **Умови та порядок участі у тендері**

**Предмет тендеру:** Постачання продукції, згідно з Додатком 1.

**Термін прийому комерційних пропозицій:** до 15:00 година "12" червня 2024р.

**Тендерну пропозицію необхідно подати на торговому майданчику:** smarttender.biz

**Оголошення:** №24304609

### **Умови проведення тендеру**

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
  - ціни на продукцію (грн з ПДВ/тн);
  - умови оплати та постачання;
  - термін постачання;
  - термін дії тендерної пропозиції;
  - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
  - інформація про виробника запропонованої до постачання продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
  - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для погодження із Замовником у разі пропозиції аналогів.

**Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень. Постачання продукції виробництва (походження) російської федерації, республіки білорусь, ісламської республіки іран не допускається.**

## Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30 календарних днів з дати закінчення прийому пропозицій

Терміни поставки: 3 квартал 2024р, за графіком, узгодженим із Замовником

Умови оплати: умови, що виключають передплату.

Умови постачання: СРТ/DDP, склад Замовника

Продукція нова, не раніше 2024р.

Приймання продукції здійснюється за фактичною вагою.

Постачання імпортової продукції супроводжується наданням копії ВМД (форма МД-2/ МД-3 без фінансових показників, але з обов'язковими відкритими, як мінімум, нижчевказаними полям: №2 "Відправник/Експортер", №8 "Одержувач", №31 "Вантажні місця" та опис товарів", А «Митний орган відправлення/ експорту/ призначення»).

**Особливі умови:** Укладання договірних відносин на постачання ТМЦ буде здійснено з пунктами про виключення ознак податкових ям.

Підписання договорів та окремих первинних документів за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

Укладання договору у редакції Замовника. Зі зразком договору, а також додатковими вимогами Замовника можна ознайомитися на сайтах Замовників. Своєю участю у тендері учасники підтверджують готовність до постачання на зазначених умовах.

Відповідно до вимог АТ "КЗРК", на етапі підписання документів за результатами тендеру, компанії — переможці тендеру надають Замовнику, у том числі, заповнену анкету (додається).

Відповідно до вимог АТ "НЗФ", укладання договору в редакції АТ НЗФ з підписанням кваліфікованим електронним підписом (КЕП) за допомогою електронного сервісу "Вчасно" із внесенням запису про згоду Постачальників до Протоколу торгів (<http://www.nzf.com.ua>). Шаблон договору АТ НЗФ [http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170&sect=agreement&file\\_id=305](http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170&sect=agreement&file_id=305)

## Контактні особи

### 1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень щодо тендеру:

Годько Марина Володимирівна

Експерт департаменту моніторингу ринку запчастин до технологічного обладнання

e-mail - marina.godko@btsol.com.ua

Тел.: 056 717 1061

SKYPE-name: dn101077gmv

Бородовий Олександр Олександрович

Заступник директора з проведення тендерних закупівель обладнання та транспорту

e-mail: oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua

SKYPE-name: dn170287baa

### 2. Контактное лицо Заказчика:

АТ «КЗРК»: Чумаченко Владимир Валерьевич, +38056 4442415

АТ "НЗФ": Децюра Ксенія Юріївна, +38068 230 4989

### 3. Контактна особа з питань участі у тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна

evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

SKYPE-name: dn210787bea

тел. 056 7171027

**Додаток 1**

| №  | Найменування, характеристики   | Кількість загальна, тн | КЗРК, тн | НЗФ, тн |
|----|--|------------------------|----------|---------|
| 1  | Труба ВГП 15x2,8 (3,2)<br>ДСТУ 8936:2019 (ГОСТ 3262-75) L=6-12м              | 0,5111                 | 0,5111   |         |
| 2  | Труба ВГП 20x2,8(3,2)ДСТУ 8936:2019 (ГОСТ 3262-75) L=6-12м                   | 0,7854                 | 0,7854   |         |
| 3  | Труба ВГП 25x3,2 (4)ДСТУ 8936:2019 (ГОСТ 3262-75) L=6-12м                    | 1,3430                 | 1,3430   |         |
| 4  | Труба ВГП 32x3,2(4,0)ДСТУ 8936:2019 (ГОСТ 3262-75) L=6-12м                   | 0,0255                 | 0,0255   |         |
| 5  | Труба ВГП 40x3,5(4,0), ДСТУ 8936:2019 (ГОСТ 3262-75) L=6-12м                 | 0,1700                 | 0,1700   |         |
| 6  | Труба ВГП 50x3,5 (4,5) ДСТУ 8936:2019/ГОСТ 3262-75 L=6-12                    | 2,4770                 | 2,4770   |         |
| 7  | Труба ВГП 76x3,5-4 (2 1/2") ДСТУ 8936:2019/ГОСТ 3262-75 L=6-12, ст.3пс/сп    | 0,1050                 | 0,1050   |         |
| 8  | Труба ВГП 100-114x4,0-5,0 (4") ДСТУ 8936:2019/ГОСТ 3262-75 L=6-12, ст.3пс/сп | 7,5320                 | 7,5320   |         |
| 9  | Труба 90x10 (89x10), ДСТУ 8938:2019 (ГОСТ 8732-78) L=6-12м ст.10, 20         | 0,0380                 | 0,0380   |         |
| 10 | Труба 108x8, ДСТУ 8938:2019 (ГОСТ 8732-78) L=6-12м ст.10, 20                 | 1,0190                 | 1,0190   |         |
| 11 | Труба 121x6 ДСТУ 8938:2019 (ГОСТ 8732-78) L=6-12м ст.10, 20                  | 0,0120                 | 0,0120   |         |
| 12 | ТРУБА 152X10, ГОСТ 8732-78/ ДСТУ 8938:2019/ EN10216:2016. Марка сталі 10-20. | 0,2100                 |          | 0,21    |

|    |  |         |         |      |
|----|--|---------|---------|------|
| 13 | Труба 159x6, ДСТУ 8938:2019 (ГОСТ 8732-78)<br>L=6-12м ст.10, 20  | 0,9500  | 0,9500  |      |
| 14 | ТРУБА 168X16, ГОСТ 8732-78/ ДСТУ 8938:2019/<br>EN10216:2016. Труба стальная бесшовная<br>горячедеформированная с наружным диаметром<br>168 мм, толщиной стенки 16 мм, немерной длины,<br>обычной точности, из стали марки 20 ДСТУ<br>7809:2015, изготовленной по группе Б ДСТУ<br>8938:2019. | 0,6000  |         | 0,60 |
| 15 | Труба 219x10 ДСТУ 8938:2019 (ГОСТ 8732-78)<br>L=6-12м ст.10, 20  | 10,9034 | 10,9034 |      |
| 16 | Труба 76x3,5, ДСТУ 8943:2019 L=6-12м ст.10-20  | 0,0020  | 0,0020  |      |
| 17 | Труба 630x10, ДСТУ 8943:2019 L=6-12м ст.10-20  | 1,0390  | 1,0390  |      |