

Вих. № 445/112758 від «15» Серпня 2024

**Керівнику підприємства**

**Запрошення на тендер**

**За дорученням АТ «НЗФ», Дніпропетровська обл., м. Нікополь Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на поставку насосного обладнання.**

Тендер розміщено на майданчику smarttender.biz (№ 24858713). Умови і порядок участі в тендері приведені нижче.

**Предмет тендеру**

№ п/п	Найменування продукції	О.В.	Кількість	Термін поставки
1	Насосна станція AL-KO HW 6000 FMS Premium <u>Основні технічні характеристики:</u> потужність - 1400Вт. робочий тиск - 6 бар, продуктивність - 6 м.куб/год, діаметр підключення - 1 дюйм, тип всмоктування - самовсмоктуючий, матеріал корпусу - пластик, максимальна висота всмоктування - 8м, захист сухого ходу - із захистом від сухого ходу, довжина - 48см, ширина-30см, висота-58см. вага-25кг. <u>Комплектація:</u> реле, гідроакумулятор, насос	штуки	2	4 квартал 2024р
2	Агрегат насосний Д1250-65 з електродвигуном на рамі. <u>Основні технічні характеристики насосу:</u> продуктивність - 1250 м3/годину, напір - 65 м. <u>Комплектація:</u> 1). Електродвигун (Марка- АІР355М4, висота осі обертання-355 мм, довжина сердечника-М, кількість полюсів - 4, кліматичне виконання-У2, потужність-315 кВт, кількість обертів-1500 об/хв, монтажне виконання - ІМ1081, напруга 380/660В). 2). Рама під агрегат. 3). Муфта МУВП (муфта упруга втулочно-пальцева). Встановлені датчики виміру вібрації (горизонтальної та вертикальної) та температури на підшипниках насосу та електродвигуна Обладнання має відповідати вимогам, котрі приводяться в опитувальному листі	штуки	3	4 квартал 2024р

Опитувальний лист на агрегат насосний Д1250-65 і схема розташування отворів та висотні розміри для рами додаються.

АНАЛОГИ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ.

**Обов'язкові умови:**

1. Договір на поставку обладнання укладається в редакції - АТ «НЗФ»:  
[http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170&sect=agreement&file\\_id=305](http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170&sect=agreement&file_id=305)
2. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу «ВЧАСНО» <https://vchasno.ua/>
3. **Продукцію виробництва РФ та РБ не пропонувати.**  
**Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**
4. **В комерційній пропозиції обов'язково має зазначатись найменування виробника насосу та його складових частин, а також найменування виробника електродвигуна.**
5. Запропонована до поставки продукція повинна бути виробництва не більше 1-го року від поточного періоду (**рік виготовлення насосу і електродвигуна слід вказувати в комерційній пропозиції**).
6. Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-и календарних днів з дати закінчення прийому пропозицій.
7. Гарантія не менше 12 місяців (гарантію на продукцію слід вказувати в комерційній пропозиції).
8. Найменування продукції, що буде наведено у комерційній пропозиції, має відповідати найменуванню продукції, що вказуватиметься у специфікації до Договору.
9. В комерційній пропозиції має вказуватися місто відвантаження продукції.

**Умови проведення тендеру**

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
  - ціни на продукцію;
  - **нормативного документа (ДСТУ, ТУ, EN) згідно якого виготовляється запропонована продукція;**
  - умови оплати і поставки;
  - терміни поставки;
  - термін дії тендерної пропозиції;
  - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
  - інформацію про виробника запропонованої до поставки продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
  - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;

- додаткова інформація

### **ОБОВ'ЯЗКОВО!**

2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт СПД - платника од. податку.

3. Повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера / дилерську свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).

### **Умови закупівлі**

Терміни поставки: 4 квартал 2024р

Переважні умови оплати:

- за фактом поставки, з відстрочкою платежу 30 календарних днів,

- акредитив, надання документів в банк для здійснення платежу не раніше 10 календарних днів;

Умови поставки: DDP, доставка на склад Замовника за рахунок Постачальника.

**Термін прийому комерційних пропозицій - до 12:00 години «22» серпня 2024р.**

**Тендерну документацію необхідно надіслати на адрес - [vladyslav.kornienko@btsol.com.ua](mailto:vladyslav.kornienko@btsol.com.ua)**

### **Контактні особи**

1. Контактні особи в Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

Експерт департаменту тендерів по технічній експертизі і ремонтам промислового обладнання ТОВ «Бі Ті Солюшинс»

Корнієнко Владислав Олександрович

e-mail- [vladyslav.kornienko@btsol.com.ua](mailto:vladyslav.kornienko@btsol.com.ua)

тел.(056)717 10 47

SKYPE-namelive:.cid.774f5cc0c1228873

Заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів і послуг ТОВ «Бі Ті Солюшинс»

Угленко Тетяна Віталіївна

e-mail [Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua](mailto:Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua)

тел. (056)717 10 30

SkypeName dn200282utv

2. Контактні особи Замовника:

Провідний економіст БОЗЧ Сакієв Ігор Юрійович

Сакієв Ігор Юрійович

e-mail - [sakiev.snab@nzf.com.ua](mailto:sakiev.snab@nzf.com.ua)

тел. (066) 397 16 20

SkypeName pa080672sij

Енергетик цеха енергозбереження (з питань закупівлі агрегатів насосних Д1250-65)

Сініцин Вадим Вікторович

тел. (066) 406 35 40

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Експерт департаменту пред- і послятендерной роботи

Борисюк Євгенія Анатольівна

e-mail - evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

Тел. (056) 717 10 27

SKYPE-name dn210787bea

Додатки:

- опитувальний лист на агрегат насосний Д1250-65;
- схема розташування отворів та висотні розміри для рами.