

Вих. № 445/112844 від "26" серпня 2024 р.

## **Запрошення на тендер**

**За дорученням АТ «КЗРК», АТ «НЗФ» Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на постачання метизної продукції в 4-му кв. 2024р.**

Найменування продукції і обсяги згідно з Додатком №1.

### **Умови закупівлі**

**Термін дії тендерної пропозиції:** 4-й кв. 2024 р.

**Терміни постачання:** 4-й кв. 2024 р.

#### **Переважні умови оплати:**

- за фактом постачання, з відтермінуванням платежу 60 календарних днів;

- акредитив із відтермінуванням платежу 60 календарних днів **(окрім АТ "КЗРК")**

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

1) рахунок-фактура;

2) документ, що засвідчує якість продукції, видану Виробником;

3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

**Умови постачання:** DDP, доставка на склад Замовника за рахунок Постачальника

**Продукцію виробництва РФ, РБ та Ісламської Республіки Іран не пропонувати. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

**Термін прийому комерційних пропозицій - до 12:00 години "30" серпня 2024 р.**

**Тендерну документацію необхідно направити на адресу [daria.omelchenko@btsol.com.ua](mailto:daria.omelchenko@btsol.com.ua)**

### **Умови проведення тендера**

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлене на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію (грн з ПДВ);
  - умови оплати і поставки;
  - терміни поставки;
  - термін дії тендерної пропозиції;
  - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
  - інформація про виробника запропонованої до поставки продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
  - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
  - Додаткова інформація:
  - вказівка кодів УКТ ЗЕД по кожній із запропонованих товарних позицій;
  - вказівка гарантії на запропоновану продукцію.
2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт СПД - платника од. податку.
  3. Повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера/ дилерську свідоцтво/договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії / на імпортовану продукцію копія ВМД).
  4. Запропонована до постачання продукція повинна бути нова, виробництва не більше одного року від поточного періоду.
  5. Договір із Замовником на постачання укладається тільки в редакції Покупця. З типовою формою договору Ви можете ознайомитися на офіційних сайтах підприємств:
  6. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

### **Контактні особи**

#### 1. Контактні особи в Тендерний Комітет для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Омельченко Дар`я Сергіївна - Експерт департаменту тендерів з моніторингу ринку сировини і матеріалів, e-mail: [daria.omelchenko@btsol.com.ua](mailto:daria.omelchenko@btsol.com.ua), тел. +380567171060 SKYPE-name omochka8
- Коваль Андрій Миколайович Керівник департаменту з моніторингу ринку сировини і матеріалів e-mail- [andrii.koval@btsol.com.ua](mailto:andrii.koval@btsol.com.ua), Skype: dn150384kan
- Угленко Тетяна Віталіївна - Заступник директора з проведення тендерів тел. + 380567171030, e-mail [Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua](mailto:Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua), Skype: dn200282utv

#### 2. Контактна особа Замовника:

- АТ «НЗФ»: Стрибіжова Юлія Іванівна, тел. +380672521027
- АТ «КЗРК»: Чумаченко Володимир, тел. +380564442415

#### 3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

- Борисюк Євгенія Анатоліївна - e-mail [evgenija.borisjuk@btsol.com.ua](mailto:evgenija.borisjuk@btsol.com.ua), Skype: dn210787bea, тел. +380567171027

ДОДАТОК № 1					
№	Найменування продукції	Технічні характеристики	Од. вим	КЗРК	НЗФ
1	Болт М 6x60	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,001	
2	Болт М 6x80	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,003	
3	Болт М 8x30	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,026	
4	Болт М 8x45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,030	
5	Болт М 10x35	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,009	
6	Болт М 10x45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,033	
7	Болт М 12x30	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,037	
8	Болт М 12x45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,0288	
9	Болт М 12x50	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,019	
10	Болт М 12x60	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,022	
11	Болт М 12x80	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,076	
12	Болт М 12x90	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,093	
13	Болт М 12x100	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,025	
14	Болт М 12x120	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,030	
15	Болт М 16x30	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,005	
16	Болт М 16x35 ст.45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,002	
17	Болт М 16x40	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,122	
18	Болт М 16x50	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,031	
19	Болт М 16x60	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,080	
20	Болт М 16x70	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,060	
21	Болт М 16x70	ДСТУ ГОСТ 7805-2008 / DIN 931 клас міцності 10.9. Болт з шестигранною головкою під ключ і неповним різьбленням (метричним різьбленням, нарізаним не по повній довжині шпильки).	т		0,045
22	Болт М 16x80	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,060	
23	Болт М 16x80	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т		0,015
24	Болт М 16x90	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,127	
25	Болт М 16x100	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,192	
26	Болт М 16x130	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,184	
27	Болт М 16x200	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,026	
28	Болт М 18x100	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т		0,030
29	Болт М 20x40	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,017	
30	Болт М 20x60	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,191	
31	Болт М 20x70	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,060	
32	Болт М 20x70	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т		0,015
33	Болт М 20x80	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,4855	
34	Болт М 20x90	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,060	
35	Болт М 20x90	ДСТУ ГОСТ 7805-2008 / DIN 931 клас міцності 10.9. Болт з шестигранною головкою під ключ і неповним різьбленням (метричним різьбленням, нарізаним не по повній довжині шпильки)	т		0,150
36	Болт М 20x100	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,160	
37	Болт М 20x100	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т		0,025
38	Болт М 20x120	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,260	
39	Болт М 20x120	ДСТУ ГОСТ 7805-2008 / DIN 931 / ISO 4014	т		0,100
40	Болт М 20x150	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,150	
41	Болт М 20x220	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,060	
42	Болт М 20x240	ДСТУ ГОСТ 15589:2008	т	0,030	
43	Болт М 24x50	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,003	
44	Болт М 24x60	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,010	

45	Болт М 24x70	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,018	
46	Болт М 24x90	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,142	
47	Болт М 24x100	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,030	
48	Болт М 24x110	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т		0,110
49	Болт М 24x120	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,030	
50	Болт М 24x150	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,124	
51	Болт М 24x180	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,100	
52	Болт М 24x220	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,1372	
53	Болт М 30x80	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,060	
54	Болт М 30x120	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,150	
55	Болт М 30x130	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,1091	
56	Болт М 30x150	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,161	
57	Болт М 30x180	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,407	
58	Болт М 36x300	ГОСТ 15589-70	т	0,306	
59	Болт М30-6g x 180 10.9 ст40Х DIN933 (EN ISO4017) (Гвинт із шестигранною головкою Hexagon head screw ISO4017-М30x180-10.9)	EN ISO4017	шт	145	
60	Гайка М 8	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,025	
61	Гайка М-10	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,006	
62	Гайка М-12	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,1046	
63	Гайка М-16	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,264	
64	Гайка М-20	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,423	
65	Гайка М-30	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,7543	
66	Гайка М-36	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,090	
67	Гайка М42	DIN 555; DIN 934	т	0,010	
68	Шайба пружинна Ф 10,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,002	
69	Шайба пружинна Ф 12,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,004	
70	Шайба пружинна Ф 16,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,004	
71	Шайба пружинна Ф 20,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,003	
72	Шайба пружинна Ф 22,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,022	
73	Шайба пружинна Ф 24,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,001	
74	Шплинт 5,0x50	ISO 1234; DIN 94	кг	0,224	
75	Шплинт 5x80	ISO 1234; DIN 94	кг	1,216	
76	Шплинты 6,3x63	ISO 1234; DIN 94	кг	0,128	
77	Шплинт 8x100	ISO 1234; DIN 94	кг	2,320	
78	Шплинт 10 x 100	ISO 1234; DIN 94	кг	0,747	
79	Шайба пружинна 2-х виткова Ф25	ГОСТ 21797-76	т	0,180	
80	Болт колійний М 22x135	ДСТУ ГОСТ 11530:2017	т	0,830	
81	Гайка клемна М-22	ДСТУ ГОСТ 16018:2017	т	0,330	
82	Кільце А75 зовн.	ГОСТ 13942-86/DIN471	шт		40
83	Кільце А72	ГОСТ 13942-86. Умовний діаметр (діаметр валу) – d=72мм; діаметр канавки d1 = 69,0 мм; внутрішній діаметр кільця у вільному стані d2 = 67,6 мм; зовнішній діаметр у вільному стані d3-77,8 мм. Товщина S = 2,5 мм.	шт		60
84	Кільце А160	ГОСТ 13943-86	шт		100
85	Заклепка алюмінієва 5x26	Заклепка алюмінієва з плоскою головкою 5x26; DIN 661 ГОСТ 10300-80; призначена для гальмівних колодок механічних вузлів; діаметр 5мм; довжина 26мм.	кг		6

86	Заклепка алюмінієва 6x24	Заклепка під молоток з потайною головкою класу точності В і С, Розміри ГОСТ 10300-80 (DIN 661). Технічні вимоги до ГОСТ 10304-80. Матеріал – алюмінієвий сплав АД1 з тимчасовим опором 6 МПа, без покриття, без термічної обробки. Діаметр 6мм, довжина 24мм	кг		90
87	Заклепка алюмінієва 6x36	Заклепка під молоток з потайною головкою класу точності В і С, Розміри ГОСТ 10300-80 (DIN 661). Технічні вимоги до ГОСТ 10304-80. Матеріал – алюмінієвий сплав АД1 з тимчасовим опором 6 МПа, без покриття, без термічної обробки. Діаметр 6мм, довжина 36мм.	кг		60
88	Дюбель з ударним шурупом 6x40	Упаковка - 100 шт НТД виробника	упаковка		1
89	Дюбель з ударним шурупом 6x60	НТД виробника	шт		200
90	Гвинт самосвердлюючий 4,8x25 мм	НТД виробника	кг		100
91	Затискач для тросу дуговий 3мм.	DIN 741 Упаковка - 2 шт. Діаметр троса - 3 мм. Матеріал — сталь, покриття - білий цинк.	упаковка		20
92	Талреп гак-кільце 6x110 мм	DIN 1480. Діаметр 6мм, довжина 110мм, матеріал -сталь.	шт		3
93	Дріт з нержавіючої сталі 2 мм Марка сталі - А4	ДСТУ EN 10088-3:2010 (ГОСТ 18143-72)	м ---- Кг		960 ---- 24