

Вих. №445/112781 від «19» серпня 2024р.

Запрошення на тендер

За дорученням АТ "КЗРК", АТ»НЗФ» Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» оголошує тендер на постачання робочого взуття в 4-му кварталі 2024р. – 1-му кварталі 2025р. згідно з додатком №1

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

- Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію;
 - умови оплати й постачання;
 - терміни постачання;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (**найменування, код ЄДРПОУ, нормативно-технічна документація (ТУ/ДСТУ/ГОСТ)**);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
- Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт ФОП - платника єд. податку.
- Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).
- Надання Контрагентом копії довідки ТПП з кодами товарів УКТ ЗЕД / УКТРУ.
- Сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу з оформленою декларацією до нього.
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
- Особливі вимоги: Укладання договору в редакції Замовника з підписанням кваліфікованим електронним підписом (КЕП) за допомогою електронного сервісу "Вчасно".

8. Постачання продукції виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається.

9. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-ти календарних днів з дати завершення приймання пропозицій.

Термін постачання: 4-й квартал 2024р. – 1-й квартал 2025р., згідно з графіком узгодженого із Замовником.

Бажані умови оплати:

- по факту постачання, з відтермінуванням платежу 60 к/д
- акредитив, надання документів в банк через 60 к/д з дати постачання.

Умови постачання: DDP, склад Замовника.

АТ «НЗФ», м.Нікополь

АТ «КЗРК», м. Кривий Ріг

Постачання продукції - після надання Замовнику зразків для затвердження на комісійне приймання. Переможець надає на вимогу покупця зразок для затвердження з наданням оригіналу сертифіката відповідності та висновку СЕС, або оригінальну копію, завірену печаткою Постачальника. Затверджений зразок зберігається у покупця до завершення постачання.

Термін прийому комерційних пропозицій - до 12:00 год "22" серпня 2024р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу: maria.svistunova@btsol.com.ua

Продукція нова, не раніше 2024 року виготовлення з урахуванням термінів зберігання.

Контакти:

1. Контакти у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- *Свистунова Марія Валеріївна — експерт департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів e-mail: maria.svistunova@btsol.com.ua, SKYPE-name: live:b58df4be1d079966, тел.(056)717-10-56;*

- *Коваль Андрій Миколайович - начальник департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, тел.(056)7171035;*

- *Угленко Тетяна Віталіївна - заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів та послуг, e-mail Tatjana.uglenko@btsol.com.ua, тел. (056)7171030.*

2. Контактні дані Замовника:

АТ "КЗРК": Куліненко Інна Тел.(0564)442409

АТ «НЗФ»: Сидоренко Тетяна Миколаївна, тел.(067)5623302

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

Додаток №1 (номенклатура)

№	Постачання спецвзуття в 4-му кварталі 2024р. - 1-му кварталі 2025р.			Кіл-ть, пар	НЗФ	КЗРК	Поле для заповнення			
	Найменування	Характеристика	Нормативний документ				грн без ПДВ	виробник	модель	НТД
1	Чоботи шахтарські покращені	Усиленна защита щиколотки, пятки, передней части голени. Верх обуви: Резина, ПВХ, ПУ/ усиленный подносок 200Дж Антистатическая, противоскользящая, стойкая к кислотам, продуктам нефтепереработки, пищевым жирам. Усиленная защита щиколотки, пятки, передней части голени. Стелька:Антипрокольная (1100 Н), S5 Утеплитель: отсутствует	ДСТУ EN ISO 20345:2016; ДСТУ EN ISO 20347:2015	1 028		1 028				
2	Черевики шкіряні	Верх обуви:Кожа КРС, водоотталкивающая, тисненная, (изготовление мягкого канта и противопылевого клапана допускается из искусственной кожи), толщина кожи не менее 2 мм, Подошва:Полиуретан, Стелька:Антипрокольная (1100 Н). усиленный подносок 200Дж. S3. Подошва:маслобензостойкая, антискользящая, кислотощелочестойкая, антистатическая, толщина подошвы не менее 20 мм , Метод крепления - литевой	ДСТУ 3835-98 ДСТУ EN ISO 20345-2016	397		397				
3	Чоботи шкіряні утеплені	усиленный подносок 200Дж , Верх обуви: Кожа водоотталкивающая , толщина кожи не менее 2 мм, Подошва: маслобензостойкая, антискользящая, кислотощелочестойкая, антистатическая, толщина подошвы не менее 20 мм , Метод крепления - литевой, S3 Стелька:Антипрокольная (1100 Н), Утеплитель: Искусственный мех	ДСТУ 3835-98, ДСТУ EN ISO 20345-2016	74		74				
4	Чоботи пожежного	Материал обуви - резина; Антистатическая, противоскользящая, стойкая к кислотам, продуктам нефтепереработки; Стойкость к тепловому потоку 2Вт/см - 3 минуты; Стойкость к открытому пламени от +800С° до +1000С° - 40 минут; Стелька - антипрокольная (1100 Н); Подносок - Усиленный (200 Дж), S3	ДСТУ EN ISO 20345:2016 ДСТУ 4446-2005	3		3				

5	Черевики термостійкі з полікарбонатним підноском	Ступінь захисту - EN 345-S3; Захисний полікарбонатний підносок розрахований на механічний вплив до 200 Дж; метод кріплення подошви- литтєвий; підошва – двошарова ; ходова поверхня – нітрильна гума з робочим режимом до +300 гр.С; проміжний шар - поліуретан; антиковзаючий протектор подошви. Амортизуючий каблук; Устілка - антипрокольна з кевлара. Фурнітура з антикорозійним ствойствамі. Верх взуття цельношкіряний (м'яка вставка і клапан - шкіра). ГОСТ 12.4.137-	ГОСТ 12.4.137-2001 (ДСТУ-3962-2000); ГОСТ 28507-99 (ДСТУ 3835-98)	592	592					
6	Берці літні	Черевики ОМОН матеріал верха - шкіра, матеріал подошви - поліуретан; метод кріплення подошви - литтєвий; особливі вимоги - має м'гий кант, задник укріплен	ДСТУ3962-2000 (ДСТУ EN ISO 20347:2015); ДСТУ 3835-98 (ДСТУ EN ISO 20345:2016)	45	45					
7	Чоботи гумові	Матеріал верху: гума, ПВХ. Матеріал подошви: гума; Метод кріплення подошви: литтєвий (чоботи загального призначення)	(ГОСТ: 5375-79) ДСТУ EN ISO 20346:2018	23	23					
8	Капці шкіряні	на несквозкої подошві клеєспротивной методу кріплення. Матеріал верху : шкіра; Матеріал подошви: гума, або ПВХ, стелька – войлок, або сукно, фетр.	ДСТУ ГОСТ 26167-2009; 1135-2007	35	35					
9	Тапочки текстильні жіночі	Матеріал подошви: ПВХ; від поверхні – текстиль, особливі вимоги - не ковзаюча підошва, метод кріплення подошви – клеєспротивной, або литтєвий	ДСТУ ГОСТ 26167-2009; 1135-2007	84	84					
10	Черевики шкіряні робочі	Матеріал верху –шкіра, без мет.носки. матеріал подошви поліуретан; Метод кріплення подошви: литтєвий	ДСТУ 3962-2000; (ГОСТ 12.4.137-2001)	474	474					
11	Черевики утеплені	Черевики комбіновані утеплені зимові; вид утеплювача штучне хутро; матеріал подошви поліуретан; метод кріплення подошви литтєвий	ДСТУ 3962-2000; (ГОСТ 12.4.137-2001)	10	10					
12	Черевики чоловічі зимові з високими берцями	Вид поверхні - натуральна шкіра, берці (тришарова кирза) Вид утеплювача - штучне хутро. Додаткові характеристики - м'який кант захищає гомілковостоп; укріплені термопластичний підносок і жорсткий задник захищає стопу; підошва з глибоким протектором, матеріал подошви - гума, метод кріплення подошви - клеєспротивний, колір чорний	ДСТУ3962-2000 (ДСТУ EN ISO 20347:2015); ДСТУ 3835-98 (ДСТУ EN ISO 20345:2016)	40	40					

13	Напівчеревики шкіряні (туфлі ГПП)	Модель: для ГТР працівників, матеріал підошви: поліуретан; метод кріплення підошви: литтєвий; Матеріал верху – юхтова шкіра (цільна шкіра) крім клапана (язичок), виконаний з штучної шкіри. Підошва: маслобензостойкая, антиковзаюча, кислотолугостійкі, антистатична.	ГОСТ 12.4.137-2001 ; 28507-99 (ДСТУ 3835-98)	41	41					
14	Чоботи юфтеві утеплені	Колір чорний; Матеріал підошви поліуретан; Метод кріплення підошви поліуретан; утеплювач штучне хутро	ГОСТ 12.4.137-2001 ; 28507-99 (ДСТУ 3835-98)	245	245					
15	Берці зимові ЗВВО	Черевики з високими берцями (ДСТУ EN ISO 20347:2015, ГОСТ 28507-99, Мп) чорного кольору. Матеріал верху – натуральна хромована шкіра (ГОСТ 939-94). Вид утеплення- натуральне хутро, овчина.Підошва – антистатик, метод кріплення підошви – клеєпрошивний, литтєвий. Підошва рифлена , протектор 2,5 мм. Основна вкладна устілка - натуральне хутро, овчина.Застібка – шнурівка. Форма підносок – закруглена.	ДСТУ EN ISO 20347:2015, ГОСТ 28507-99	160	160					
16	Чоботи шкіряні для розливальника	Чоботи з натуральної шкіри; підошва з нїтрильної гуми термостійкої (-35°С до +300°С) Метод кріплення підошви: литтєвий;; проколотзахисна устілка; металевий підносок до 200Дж, Мп. ГОСТ 12.4.137-2001 ; (ДСТУ 3962-2000); 28507-99 ; 9ДСТУ 3835-98)	ГОСТ 12.4.137-2001 ; (ДСТУ 3962-2000); 28507-99 ; 9ДСТУ 3835-98)	29	29					