

Вих. № 445/113225 від «16» Жовтня 2024

Керівнику підприємства

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «НЗФ», Дніпропетровська обл., м. Нікополь Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на поставку обладнання для обігріву.

Тендер розміщено на майданчику smarttender.biz (№ 25459182). Умови і порядок участі в тендері приведені нижче.

Предмет тендеру

№ п/п	Найменування продукції	О.В.	Кількість	Термін поставки
1	Електричний конвектор ТЕРМІЯ 2 кВт <u>Основні технічні характеристики:</u> потужність - 2.0 кВт, площа обігріву - 20м ² ; напруга мережі - 220В, клас захисту - IP20. Встановлення на стіну. Захист від перегріву. Автоматичне підтримування температури. Електромеханічний біметалевий термостат	штуки	11	4 квартал 2024р
2	Котел твердопаливний FENIKS N 75 кВт PLU Основні технічні характеристики приведено в опитувальному листі	штуки	1	4 квартал 2024р
3	Розширювальний бак ZILMET CAL-PRO 150 л Основні технічні характеристики приведено в опитувальному листі	штуки	1	4 квартал 2024р
4	Теплообмінник Aquaviva Twist 105 кВт 304 L Основні технічні характеристики приведено в опитувальному листі	штуки	1	4 квартал 2024р
5	Термозміщувальний вузол Laddomat Para ERP 21/100 63 Основні технічні характеристики приведено в опитувальному листі	штуки	1	4 квартал 2024р
6	Електричний водонагрівач ARISTON <u>Основні технічні характеристики:</u> висота - 1010 (мм), об'єм води - 150 (л), спосіб встановлення - вертикальний, тип нагрівального елемента (ТЕНа) - відкритий (мокрый), тип керування - механічний, тип встановлення - настінний, форма - циліндричний, внутрішнє покриття бака - емаль, глибина - 560 (мм). Додаткові	штуки	2	4 квартал 2024р



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

	характеристики - захист від перегрівання. Кількість ТЕНів - 1 шт. потужність ТЕНа — 1800 Вт, матеріал - сталь			
7	Електричний конвектор ECH/R-2000 ML <u>Основні технічні характеристики:</u> потужність - 2.0 кВт, площа обігріву - 25 м2, тип керування - механічний	штуки	5	4 квартал 2024р
8	Обігрівач інфрачервоний UFO STAR 2400	штуки	2	4 квартал 2024р
9	Конвектор електричний WILD WIND 2.0 - М	штуки	4	4 квартал 2024р
10	Теплова гармата моделі АО ЕВО 9,0/0,8 ТП (3x400В)Р <u>Основні технічні характеристики:</u> напруга живлення - 3x400 В, номінальна потужність - 4,5/9,0 кВт, продуктивність по повітрю - не менше 800 м3/год, ступінь захисту IP 22. Опалення приміщення площею 90-95 м2. Два ступені регулювання потужності, робота в режимі вентилятора. Високоточний термостат з гістерезисом 1°C, який підтримує температуру повітря в приміщенні на бажаному рівні без перегріву і забезпечує мінімальне споживання електроенергії. Вбудований захист від перегріву.	штуки	1	4 квартал 2024р
11	Теплова гармата 36 кВт <u>Основні технічні характеристики:</u> потужність - 30.1-36 кВт, напруга мережі - 380В, частота - 50 Гц, клас захисту - IP20	штуки	2	4 квартал 2024р
12	Водонагрівач THERMEX ER 150 VS <u>Основні технічні характеристики:</u> об'єм -150л, потужність - 1.5 кВт, напруга мережі — 220В, настінний, тип установки — вертикальний	штуки	4	4 квартал 2024р
13	Котел твердопаливний АОТ-16 <u>Основні технічні характеристики:</u> теплова потужність - 16 кВт, ККД: 72-77%, кількість контурів - одноконтурний (опалення), площа обігріву - 160 м2, спосіб установки - підлоговий, тип котла - димохідний, габаритні розміри — в*ш*г - 880*470*760 мм, маса - 131	штуки	1	4 квартал 2024р

Долучайтеся до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51

	<p>кг, витрати палива, $\pm 10\%$: антрацит – 2,5 кг/год; буре вугілля або дрова – 6 кг/год.</p> <p>Тривалість робочого циклу під час роботи на мінімальній тепловій потужності - не менше:</p> <p>8 год (антрацит), 6 год (дрова)</p> <p>Есплуатаційний тиск- не більше 2 бар.</p> <p>Температура води - не більше 90 град,</p> <p>місткість - 60 л, об'єм топки - 48,5 л, розмір приєднувальних патрубків - G11/2-B, розмір патрубка відводу продуктів згоряння - Д-129 мм</p>			
14	<p>Проточний водонагрівач ТИТАН 45 кВт</p> <p><u>Основні технічні характеристики:</u> потужність - 45кВт; наруга мережі - 380 В, ступені потужності - 3 шт, діаметр вхідного і вихідного патрубків 1"</p>	штуки	1	4 квартал 2024р
15	<p>Промисловий вуличний обігрівач ТЕПЛОВ 6000 Вт</p> <p><u>Основні технічні характеристики:</u> потужність - 6 кВт, наруга мережі - 220 В, тип обігрівача - інфрачервоний, керування - без терморегулятора, модель обігрівача - середньохвильовий, монтаж - стельовий, висота підвісу - до 15 метрів, ступінь захисту IP44. Розміри - товщина 80 мм., довжина 193 см, ширина 32 см, вага - 14 кг</p>	штуки	8	4 квартал 2024р
16	<p>Водонагрівач ATLANTIC100VM D400-1-1200W</p> <p><u>Основні технічні характеристики:</u> об'єм - 100л, потужність - 1.2 кВт, бак-сталь емалірований, тип установки - вертикальний, форма - циліндр, час нагріву - до 262хв</p>	штуки	1	4 квартал 2024р
17	<p>Водонагрівач електричний</p> <p><u>Основні технічні характеристики:</u> об'єм-80 л, потужність-1500 Вт, тип водонагрівача- накопичувальний, тип нагрівального елемента- відкритий (мокрый), тип установки - вертикальний, настінний, тип керування- механічний, матеріал бака і покриття - сталь з емальованим покриттям, живлення - 220 В, оснащення - магнієвий анод, підводка труб -</p>	штуки	1	4 квартал 2024р



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

	нижня			
18	Водонагрівач ATLANTIC VM 150S4 <u>Основні технічні характеристики:</u> об'єм - 150 л, потужність-2400 Вт, тип водонагрівача - накопичувальний, тип нагрівального елемента - сухий, тип установки - вертикальний, настінний, тип керування - механічний, матеріал бака і покриття - сталь з емальованим покриттям, живлення - 220 В, оснащення-магнієвий анод, підводка труб - нижня	штуки	1	4 квартал 2024р
19	Водонагрівач ATLANTIC 200Л <u>Основні технічні характеристики:</u> об'єм - 200 л, потужність - 3000 Вт, тип водонагрівача - накопичувальний, тип нагрівального елемента - сухий, тип установки - вертикальний, підлоговий, тип керування - механічний, матеріал бака і покриття - сталь з емальованим покриттям, живлення - 220 В, оснащення - магнієвий анод, підводка труб - нижня	штуки	3	4 квартал 2024р
20	Електричний конвектор ТЕРМІЯ 1.5 кВт <u>Основні технічні характеристики:</u> потужність - 1.5 кВт, напруга мережі - 230В, клас захисту - IP20	штуки	14	4 квартал 2024р
21	Електроводонагрівач ARISTON SG-100R <u>Основні технічні характеристики:</u> об'єм - 100 л, потужність - 1500 Вт, тип водонагрівача - накопичувальний, тип нагрівального елемента - відкритий (мокрый), тип установки - вертикальний, настінний, тип керування - механічний, матеріал бака і покриття - сталь з емальованим покриттям, живлення - 220 В, оснащення - магнієвий анод, підводка труб - нижня	штуки	1	4 квартал 2024р
22	Електроконвектор ATLANTIC <u>Основні технічні характеристики:</u> площа обслуговування - 20 кв. м, потужність - 2000 Вт, монтаж - настінний, особливості - з термостатом, тип нагрівального елемента - закритий, керування - механічне, тип термостата - електронний, кількість режимів	штуки	2	4 квартал 2024р

Долучайтеся до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

	обігріву - 4			
23	Водонагрівач проточний INLINE 5KW	штуки	1	4 квартал 2024р
24	Водонагрівач проточний EL W21 3 кВт	штуки	1	4 квартал 2024р
25	<p>Піч дров'яна "Булерьян" тип 03 SKIF</p> <p><u>Основні технічні характеристики:</u> час роботи при одному завантаженні - 5 год, вид - класичний, тип - 03, розмір (ВхШхГ) - 820х620х1160 мм, вага - 160 кг, тип монтажу - окремих, тип опалення - повітряне, колір - чорний, тип відкривання - бічне.</p> <p>Додаткові характеристики: з камерою допалювання вторинних газів, товщина стінки 3 мм, потужність - 27 кВт, об'єм опалювального приміщення - 650 куб.м, вихід димаря - ззаду, площа обігріву - 215 кв.м, матеріал - сталь, діаметр труби - 150 мм, дверцята - праві, без скла, ККД- 80%, шибер - так, паливо - дрова, брикети</p>	штуки	7	4 квартал 2024р
26	<p>Всесезонна геліосистема для підігріву води на 200л</p> <p><u>Основні технічні характеристики:</u> мінімальна робоча температура навколишнього середовища -50 град., напруга живлення - 220 В, принцип роботи - під тиском, максимальна робоча температура навколишнього середовища - 60 град., площа абсорбера -1.6 кв.м, матеріал бака - метал, площа апертури - 1.87 кв.м, кількість колекторів - 1 шт., кількість теплообмінників - 1 шт., робочий тиск - 6 МПа, тип колектора - вакуумний, об'єм розширювального бака - 12 л, режим використання - цілорічне, тип вакуумної трубки - Heat-pipe, кількість трубок - 20 шт.</p> <p><u>Комплектація спліт-системи:</u> насосна група, розширювальний бак, сонячний контролер, колектор, бак для води (об'єм бака 200 л). У комплект входить: вакуумний сонячний колектор, розширювальний бак, кріплення для</p>	штуки	1	4 квартал 2024р

Долучайтеся до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

	колектора, бак непрямого нагрівання, теплоносій, повітровідвідник, насосна група, контролер для геліосистеми, гофрований неіржавкий трубопровід із теплоізоляцією, кріплення для колектора та розширювального бака, кран кульовий, додаткові комплектуючі для встановлення геліосистеми			
27	Вуличний інфрачервоний обігрівач 6 кВт <u>Основні технічні характеристики:</u> потужність - 6 кВт, ступінь захисту IP44	штуки	14	4 квартал 2024р
28	Кранова піч ПЭТ-4/1,25 <u>Основні технічні характеристики:</u> потужність - 1.25 кВт, напруга мережі - 220 В	штуки	8	4 квартал 2024р
29	ТЕН 64А 10/1,5 J220 (креслення додається)	штуки	6	4 квартал 2024р
30	ТЕН 290 А8/1,0 J БЛОК 1,25" з терморегулятором (креслення додається)	штуки	20	4 квартал 2024р

АНАЛОГИ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ

Обов'язкові умови:

1. Договір на поставку обладнання укладається в редакції - АТ «НЗФ»: http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170§=agreement&file_id=305
2. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу «ВЧАСНО» <https://vchasno.ua/>
3. **Продукцію виробництва РФ та РБ не пропонувати.**
Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.
4. Обов'язкове зазначення виробника в комерційній пропозиції (якщо виробник український вказується код ЄДРПОУ)
5. **Поставка імпортової продукції супроводжується наданням копії ВМД (форма МД-2/ МД-3 без фінансових показників, але з обов'язковими відкритими, як мінімум, нижчевказаними полями: №2 "Відправник/Експортер", №8 "Одержувач", №31 "Вантажні місця та опис товарів", А «Митний орган відправлення/ експорту/ призначення»).**
6. Запропонована до поставки продукція повинна бути виробництва не більше 1-го року від поточного періоду (рік виготовлення слід вказувати в комерційних пропозиціях)
7. Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-и календарних днів з дати закінчення прийому пропозицій.

Долучайтеся до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51

8. Гарантія не менше 12 місяців (гарантію на продукцію слід вказувати в комерційних пропозиціях).
9. Найменування продукції, що буде наведено у комерційній пропозиції, має відповідати найменуванню продукції, що вказуватиметься у специфікації до Договору.
10. В комерційній пропозиції має вказуватися місто відвантаження продукції.

Умови проведення тендеру

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію;
 - **нормативного документа (ДСТУ, ТУ, EN) згідно якого виготовляється запропонована продукція;**
 - умови оплати і поставки;
 - терміни поставки;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформацію про виробника запропонованої до поставки продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
 - додаткова інформація
- ОБОВ'ЯЗКОВО!**
2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт СПД - платника од. податку.
3. Повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера / дилерську свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).

Умови закупівлі

Терміни поставки: 4 квартал 2024р

Переважні умови оплати:

- за фактом поставки, з відстрочкою платежу 30 календарних днів,
- акредитив, надання документів в банк для здійснення платежу не раніше 10 календарних днів;

Умови поставки: DDP, доставка на склад Замовника за рахунок Постачальника.

Термін прийому комерційних пропозицій - до 15:00 години «25» жовтня 2024р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на адрес - vladyslav.kornienko@btsol.com.ua

Контактні особи

1. Контактні особи в Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

Експерт департаменту тендерів по технічній експертизі і ремонтам промислового обладнання ТОВ «Бі Ті Солюшинс»

Корнієнко Владислав Олександрович
e-mail- vladyslav.kornienko@btsol.com.ua
тел.(056)717 10 47

SKYPE-namelive:.cid.774f5cc0c1228873

Заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів і послуг ТОВ «Бі Ті Солюшинс»

Угленко Тетяна Віталіївна
тел. (056)717 10 30
SkypeName dn200282utv
e-mail Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua

2. Контактна особа Замовника:

Провідний економіст
Ставицький Руслан Віталійович
тел. (050) 737 56 92
e-mail stavyttskyi.snab@nzf.com.ua

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Експерт департаменту пред- і послятендерной роботи
Борисюк Євгенія Анатоліївна
e-mail - evgenija.borisjuk@btsol.com.ua
Тел. (056) 717 10 27
SKYPE-name dn210787bea

Додатки:

- перелік обладнання 4 квартал 2024;
- опитувальний лист по позиції № 2 котел твердопаливний FENIKS N 75 кВт;
- опитувальний лист по позиції № 3 розширювальний бак ZILMET;
- опитувальний лист по позиції № 4 теплообмінник Aquaviva Twist 105 кВт 304L;
- опитувальний лист по позиції № 5 термозмішувальний вузол LADDOMAT PARA;
- креслення на ТЕН 64А 10/1,5 J220;
- креслення на ТЕН 290 А8/1,0 J БЛОК 1,25" з терморегулятором