

Вих. №445/113202
від 14.10.2024р

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «НЗФ» (м. Нікополь), Тендерний комітет ТОВ «БіТі Солюшинс» оголошує тендер на **реалізацію живильників для подачі мастил.**

Умови та порядок участі у тендері наведено нижче.

Предмет тендера

№	Найменування продукції	Од. вим.	Кіл-ть, шт
1	<p>Живильник 2-0200-4К (№8969242) Основні технічні характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> Умовне позначення: 2-0200-4К. Кількість відводів - 4. Номінальна подача у один відвід – 2см³/ход. Межі регулювання подачі – 0,5-2 см³/ход. Тиск спрацювання – 10кгс/м². Максимальний тиск – 200кгс/м². Габаритні розміри: Довжина – 138мм; Ширина – 46мм; Висота – 112мм. Кольорові метали відсутні. <p>Живильники 2-0200-4К призначені для періодичної подачі мастил та олій до механічних вузлів при тиску в магістральних лініях систем до 200 кгс/см² (20 МПа).</p> <p>Рік виготовлення з 1980 по 1994р, виробник невідомий, в комплектації іде живильник без додаткових ТМЦ, технічна документація відсутня, візуально виглядає як вживаний.</p>	шт	9
2	<p>Живильник 2-0200-3К (№8969243) Основні технічні характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> Умовне позначення: 2-0200-3К. Кількість відводів - 3. Номінальна подача у один відвід – 2см³/ход. Межі регулювання подачі – 0,5-2 см³/ход. Тиск спрацювання – 10кгс/м². Максимальний тиск – 200кгс/м². 	шт	1



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

	<ul style="list-style-type: none">Габаритні розміри: Довжина – 108мм; Ширина – 46мм; Висота – 112мм.Кольорові метали відсутні.Живильники 2-0200-3К призначені для періодичної подачі мастил та олій до механічних вузлів при тиску в магістральних лініях систем до 200 кгс/см² (20 МПа). <p>Рік виготовлення 1985р, виробник невідомий, в комплектації іде живильник без додаткових ТМЦ, технічна документація відсутня, візуально виглядає як вживаний.</p>		
3	<p>Живильник 2-0500-4К (№8974633)</p> <p>Основні технічні характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">Умовне позначення: 2-0500-4К.Кількість відводів - 4.Номинальна подача у один відвід – 5см³/ход.Межі регулювання подачі – 1,5-5 см³/ход.Тиск спрацювання – 10кгс/м².Максимальний тиск – 200кгс/м².Габаритні розміри: Довжина – 168мм; Ширина – 55мм; Висота – 128мм.Кольорові метали відсутні. <p>Живильники 2-0500-4К призначені для періодичної подачі мастил та олій до механічних вузлів при тиску в магістральних лініях систем до 200 кгс/см² (20 МПа).</p> <p>Рік виготовлення з 1980 по 1994р, виробник невідомий, в комплектації іде живильник без додаткових ТМЦ, технічна документація відсутня, візуально виглядають як вживані.</p>	шт	39
4	<p>Живильник 2-1000-2К (№8960019)</p> <p>Основні технічні характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none">Умовне позначення: 2-1000-2К.Кількість відводів - 2.Номинальна подача у один відвід – 10см³/ход.Межі регулювання подачі – 3-10 см³/ход.Тиск спрацювання – 10кгс/м².Максимальний тиск – 200кгс/м².Габаритні розміри: Довжина – 168мм; Ширина – 92мм; Висота – 198мм.Кольорові метали відсутні.	шт	19

	<p>Живильники 2-1000-2К призначені для періодичної подачі мастил та олій до механічних вузлів при тиску в магістральних лініях систем до 200 кгс/см² (20 МПа).</p> <p>2019 р.в., виробник ТОВ «Завод Гідропневмоапарат», в комплектації іде живильник без додаткових ТМЦ, технічна документація відсутня, візуально 18шт виглядають як нові та 1шт як вживана.</p>		
5	<p>Живильник 2-2500-1К</p> <p>Основні технічні характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Умовне позначення: 2-2500-1-К. • Кількість відводів - 1. • Номінальна подача у один відвід – 25см³/ход. • Межі регулювання подачі – 9-25 см³/ход. • Тиск спрацювання – 10кгс/м². • Максимальний тиск – 200кгс/м². • Габаритні розміри: Довжина – 168мм; Ширина – 70мм; Висота – 198мм. • Кольорові метали відсутні. <p>Живильники 2-2500-1К призначені для періодичної подачі мастил та олій до механічних вузлів при тиску в магістральних лініях систем до 200 кгс/см² (20 МПа).</p> <p>2015р.в., вироблені в Україні, в комплектації іде живильник без додаткових ТМЦ, технічна документація відсутня, візуально 2шт виглядають як нові та 2шт як вживані.</p>	шт	4

Фотографії додаються.

Комерційну пропозицію необхідно подати на торговому майданчику smarttender.biz, тендер № 25438409

Термін подання комерційних пропозицій - **до 14:00 час "18" вересня 2024р.**

Умови проведення тендеру

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію (у грн. з ПДВ);
- умови оплати;
- умови поставки;
- термін дії тендерної пропозиції;

- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);

Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БіТі Солюшинс» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше **30 календарних днів** з дати закінчення прийому комерційних пропозицій.

Термін реалізації: жовтень-листопад 2024 року.

Умови оплати: 100% предоплата або оплата по факту завантаження на складі АТ «НЗФ».

Умови поставки: EXW, АТ "НЗФ" (м. Нікополь).

Договори на постачання укладаються в редакції Замовника:

Зі зразком договору, а також додатковими вимогами АТ «НЗФ», можна ознайомитися на сайті:

http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170§=agreement&file_id=305

Підписання договорів із Замовником та окремих первинних документів здійснюється за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" (<https://vchasno.ua/>).

Контактні особи

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень за тендером:

Заступник директора з проведення тендерних закупівель обладнання та транспорту Бородовий Олександр Олександрович, т.: (056) 717-10-32, skype: dn170287baa, oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua

2. Контактна особа від Замовника (АТ «НЗФ»): Коваленко Оксана Анатоліївна, т.: (050) 977-47-67.

3. Контактна особа з питань оплати за участь у тендерах, відкриття банківських гарантій: Борисюк Євгенія Анатоліївна, evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, т.: 056-717-10-27, SKYPE: dn210787bea