

Вих. №448/113377  
від 04.11.2024р

## Запрошення на онлайн торги

За дорученням АТ «ЗФЗ» (м. Запоріжжя), Тендерний комітет ТОВ «БіТі Солюшинс» оголошує про проведення **онлайн торгів** на постачання **запчастин до залізничної техніки.**

Умови та порядок участі в торгах наведені нижче.

### Предмет торгів

№	Найменування продукції	Опис, вимоги та інша інформація	Кіл-ть, шт	Стартова ціна, грн/шт з ПДВ
1	Елемент фільтруючий НАРВА 6-4-04 (аналог — ME-007)	Розмір 150x360x55мм Фільтруючий елемент для очищення масла дизеля ЧН21/21 тепловоза ТГМ-4.	15	Без стартової ціни
2	Балочка центруюча 106.00.011-2	Необхідна для фіксації автозчеплення (опора для хвостовика)	2	Без стартової ціни
3	Поршневий комір (воротнік) 188.22	Використовується при ремонті циліндрів системи розвантаження хопперів	8	Без стартової ціни
4	Кільце ущільнюоче 0210.04.021-1	Гумове кільце круглого перерізу. Використовується для герметизації водяної системи циліндрових кришок дизеля 6ЧН21/21 тепловоза ТГМ-4	48	Без стартової ціни
5	Кільце 0210.18.002-1	Гумове кільце круглого перерізу. Використовується для герметизації масляної системи циліндрових кришок дизеля 6ЧН21/21 тепловоза ТГМ-4	24	Без стартової ціни
6	Кільце У35*30-1	ГОСТ 18829-73 Гумове кільце круглого перерізу. Використовується для герметизації масляної та паливної системи паливних форсунок дизеля 6ЧН21/21 тепловоза ТГМ-4	18	Без стартової ціни
7	Кільце гумове 0210.44.028	Гумове кільце прямокутного перерізу. Використовується для герметизації водяної та масляної системи водяного насоса дизеля 6ЧН21/21 тепловоза ТГМ-4	8	Без стартової ціни

8	<b>Кільце гумове 5ФМП.00.002</b>	Гумове кільце прямокутного перерізу. Використовується для герметизації масляної системи фільтруючих елементів тонкого очищення масла тепловоза ТГМ-4	15	<b>Без стартової ціни</b>
9	<b>Лампа залізнична Ж 80-60 B22d</b>	Використовуються для місцевого та загального освітлення тепловозів. Тип лампи Ж 80-60; Напруга 80 В; Потужність 60 Вт; Тип цоколя B22d; Розміри L=105мм; D=61мм	24	<b>Без стартової ціни</b>
10	<b>Манжета сальника 765.11.117</b>	Гумовий сальник, що використовується для герметизації масляної та водяної системи дизелів 6ЧН12/14 залізничних кранів типу КДЕ; КЖДЕ	10	<b>Без стартової ціни</b>
11	<b>Манжета 0210.44.027</b>	Графітова манжета, що використовується при ремонті водяного насоса дизеля 6ЧН21/21 тепловоза ТГМ-4	4	<b>Без стартової ціни</b>
12	<b>Пластина клапана ПК-35.08.005 (аналог - ЕК 7А.04.014)</b>	Використовується для покращення продуктивності компресора ПК-35 тепловоза ТГМ-4	132	<b>Без стартової ціни</b>
13	<b>Прокладка 0210.04.085-1</b>	Мідна прокладка, що використовується для герметизації газової камери між циліндрою кришкою та гільзою дизеля 6ЧН21/21 тепловоза ТГМ-4	12	<b>Без стартової ціни</b>
14	<b>Прокладка 0210.05.043-2</b>	Мідна прокладка, що використовується для герметизації газової камери між паливною форсункою та камерою згорання дизеля 6ЧН21/21 тепловоза ТГМ-4	18	<b>Без стартової ціни</b>
15	<b>Розпилювач 96А.24.010-7</b>	Використовується при ремонті паливної форсунки дизеля 6ЧН21/21 тепловоза ТГМ-4. Кількість отворів, що розпилюють - 8 шт. Діаметр отворів, що розпилюють - 0,40. Кут розпилювання палива – 140°. Діаметр голки – 6 мм	9	<b>Без стартової ціни</b>
16	<b>Розпилювач Д50.17.101 СБ-1</b>	Використовується при ремонті паливної форсунки дизеля Д50 тепловоза ТЕМ-2. Кількість отворів, що розпилюють - 9 шт. Діаметр отворів, що розпилюють - 0,35. Кут розпилювання палива – 155°	3	<b>Без стартової ціни</b>

17	<b>Рукав з'єднувальний Р32</b>	ГОСТ 2593-82 Рукав з'єднувальний Р32 призначений для з'єднання повітряних магістралей гальмівного обладнання залізничного рухомого складу під тиском до 1 МПа (10 кг/см <sup>2</sup> ).	8	<b>Без стартової ціни</b>
18	<b>Шайба мідна 20x27x1,5</b>	Шайба мідна 20x27x1,5 використовується для герметизації з'єднань при ремонті водяної, масляної, паливної систем тепловозів ТГМ-4, ТЕМ-2. Геометричні розміри: - зовнішній діаметр - 27 мм; - внутрішній діаметр - 20 мм; - товщина - 1,5 мм.	10	<b>Без стартової ціни</b>
19	<b>Шайба мідна 14x20x1,5</b>	Шайба мідна 14x20x1,5 використовується для герметизації з'єднань при ремонті водяної, масляної, паливної систем тепловозів ТГМ-4, ТЕМ-2. Геометричні розміри: - зовнішній діаметр - 20 мм; - внутрішній діаметр - 14 мм; - товщина - 1,5 мм.	20	<b>Без стартової ціни</b>
20	<b>Шайба ущільнююча 150.11.112-2</b>	Шайба ущільнююча 150.11.112-2 представляє собою графітову шайбу, що використовується при ремонті водяного насоса дизеля 6ЧН12/14 залізничних кранів типу КДЕ; КЖДЕ	8	<b>Без стартової ціни</b>

**Продукцію виробництва компаній з російської федерації, республіки білорусь та ісламської республіки іран до постачання не пропонувати!**

**Місце проведення торгів: торговий майданчик [smarttender.biz](https://smarttender.biz)**

**Комерційну пропозицію необхідно подати на торговому майданчику, [тендер № 25678510](#)**

**Термін подання комерційних пропозицій - до 14:00 час "07" листопада 2024р.**

**Увага!**

1. У разі необхідності, при визначення Учасника переможцем торгів, йому треба буде пройти процедуру кваліфікації постачальника.

2. Організатор торгів залишає за собою право після завершення процедури аукціону вимагати додаткові документи для уточнення технічних характеристик (копії сертифікатів відповідності, паспортів якості, копії договорів, що підтверджують досвід постачання тощо) або вважати торги такими, що не відбулися (незадовільний рівень цін, взяли участь менше двох Учасників, не коректно подано заявку тощо).

3. Допускається автоматичне продовження приймання пропозицій згідно з регламентом електронного торгового майданчика.

**4. Переможець торгів, протягом однієї години після закінчення торгів, надає комерційну пропозицію з підтвердженням запропонованих цін та умов торгів на електронну пошту [vladimir.oleynik@btsol.com.ua](mailto:vladimir.oleynik@btsol.com.ua). Комерційна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства та підкріплена підписом керівника та печаткою організації, повинна містити таку інформацію:**

- ціни на продукцію (у грн з ПДВ);
- умови оплати;
- умови поставки;
- термін постачання;
- термін дії тендерної пропозиції;
- **гарантійний термін експлуатації;**
- **інформація про виробника запропонованої до постачання продукції (окремим пунктом зазначається у форматі: Виробник - найменування виробника та код ЄДРПОУ);**
- реквізити підприємства (включаючи код ЄДРПОУ);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик узгодження з Замовником у разі пропозиції аналогів.

**Додатково звертаю увагу на необхідність надання кваліфікаційних документів для участі у тендері:**

1. Баланс Вашого підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), завірений відміткою органів статистики (+ квитанція про прийняття звітності).
2. Представницькі, дилерські договори на офіційному бланку, що підтверджують статус постачальника, договір із виробником.

Якщо Вашою компанією раніше не надавалися перераховані вище документи, їх необхідно надіслати на адресу [vladimir.oleynik@btsol.com.ua](mailto:vladimir.oleynik@btsol.com.ua).

У разі не надання документів, Тендерний комітет залишає за собою право не акцептувати спрямовану Вами комерційну пропозицію до участі в тендері.

**Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БіТі Солюшинс» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

### Умови закупівлі

**Термін дії тендерної пропозиції:** не менше **30 календарних днів** з дати закінчення прийому комерційних пропозицій.

**Термін поставки:** в комерційній пропозиції необхідно вказати мінімальний термін поставки.

#### Бажані умови оплати:

- оплата за фактом постачання продукції з відстроченням платежу 60 календарних днів;
- акредитив із відстроченням платежу 60 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, який наданий Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Продукція має бути новою, виготовленою не раніше 2023р.

Виготовлення продукції здійснюється відповідно до належно узгодженої із Замовником технічної документації, яка є невід'ємною частиною договору.

Поставка імпортової продукції супроводжується наданням копії ВМД (форма МД-2/ МД-3 без фінансових показників, але з обов'язковими відкритими, як мінімум, нижчевказаними полями: №2 "Відправник/Експортер", №8 "Одержувач", №31 "Вантажні місця та опис товарів", А «Митний орган відправлення/ експорту/ призначення»).

#### Договори на постачання укладаються в редакції Замовника.

Зі зразком договору, а також додатковими вимогами АТ «ЗФЗ», можна ознайомитися на сайті:

[http://z fz.com.ua/p\\_nashi-tendery](http://z fz.com.ua/p_nashi-tendery)

Підписання договорів із Замовниками та окремих первинних документів здійснюється за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" (<https://vchasno.ua/>).

### Контактні особи

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень за тендером:

Провідний експерт з моніторингу ринку запчастин до технологічного обладнання Олійник Володимир Юрійович, т.: (056) 717-10-63, SKYPE: **live:vladimiryurievi4**, [vladimir.oleynik@btsol.com.ua](mailto:vladimir.oleynik@btsol.com.ua)

Заступник директора з проведення тендерних закупівель обладнання та транспорту Бородовий Олександр Олександрович, т.: (056) 717-10-32, skype: dn170287baa, [oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua](mailto:oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua)

2. Контактна особа від Замовника (АТ «ЗФЗ»): Герченів Валерій Віталійович, т.: (061) 217-87-43, [gerchenov.zfz@gmail.com](mailto:gerchenov.zfz@gmail.com)

3. Контактна особа з питань оплати за участь у тендерах, відкриття банківських гарантій: Борисюк Євгенія Анатоліївна, [evgenija.borisjuk@btsol.com.ua](mailto:evgenija.borisjuk@btsol.com.ua), т.: 056-717-10-27, SKYPE: dn210787bea