

Вих. № 445/113549 від «21» листопада 2024 р.

## Запрошення на тендер

**За дорученням ПАТ «ЖЦПК», ПрАТ «ІЦКК» Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» оголошує тендер на постачання хімікатів для виготовлення паперу та картону в 1-му кварталі 2025р. згідно з додатком №1.**

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

### Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію;
- умови оплати й постачання;
- терміни постачання;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (**найменування, код ЄДРПОУ, нормативно-технічна документація (ТУ/ДСТУ/ГОСТ)**);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;

2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт ФОП - платника ед. податку.

3. Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).

4. Особливі вимоги: Підписання договору в редакції Замовника.

5. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>.

**6. Постачання продукції виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається.**

**7. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

### Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-ти календарних днів з дати завершення приймання пропозицій.

**Термін постачання:** 1-й квартал 2025р., згідно з графіком узгодженого із Замовником.

**Бажані умови оплати:**

- по факту постачання, з відтермінуванням платежу 60 к/д;
- акредитив, надання документів в банк через 60 к/д з дати постачання.

**Умови постачання:** DDP, склад Замовника

Продукція нова, не раніше 2024р. виготовлення з урахуванням терміну зберігання

**Термін приймання комерційних пропозицій — до 12:00 «27» листопада 2024р.**

**Тендерну документацію необхідно надіслати на [maria.svistunova@btsol.com.ua](mailto:maria.svistunova@btsol.com.ua)**

### Контакти

1. Контакти у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Свистунова Марія Валеріївна — експерт департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail: [maria.svistunova@btsol.com.ua](mailto:maria.svistunova@btsol.com.ua), SKYPE-name: b58df4be1d079966, тел. (056)7171056.

- Коваль Андрій Миколайович - начальник департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail- [andrii.koval@btsol.com.ua](mailto:andrii.koval@btsol.com.ua), тел.(056)7171035.

- Угленко Тетяна Віталіївна - заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів та послуг, e-mail [Tatjana.uglenko@btsol.com.ua](mailto:Tatjana.uglenko@btsol.com.ua), тел. (056)7171030

2. Контакти Замовника:

**ПАТ «ЖЦПК» Чмелик Н.Є. тел.(067)8525180**

**ПрАТ «ІЦКК» Матушевська Л.М. тел.(067)4885583**

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна [evgenija.borisjuk@btsol.com.ua](mailto:evgenija.borisjuk@btsol.com.ua)

| Постачання хімікатів у 1-му кварталі 2025р. на адресу ПрАТ ЦЦКК, ПАТ «ЖЦПК» |   |   |        |       |            |                        |                 |          |
|---|---|---|--------|-------|------------|------------------------|-----------------|----------|
| № п/п   | Найменування  | Технічні характеристики   | ЖЦПК   | ЦЦКК  | Всього, тн | Поле для Постачальника |                 |          |
|   |   |   |        |       |            | Євро без ПДВ           | назва продукції | виробник |
| 1   | NeitroFix K-Fs / кондиционер (пассиватор) формирующих сеток ПРМ. Защищает и предотвращает их загрязнение органическими включениями (стоками)  | Внешний вид — прозрачная жидкость от светло-желтого до янтарного цвета;<br>РН — 2,0-5,0. Плотность (20°C) 950-1150 кг/м3, сухой остаток 23,0-27,0%          | 1,100  |       | 1,10       |                        |                 |          |
| 2   | Carta Brown R-3Y /синтетический органический катионный основной коричневый краситель  | Сухой остаток 30-35%<br>РН — 7,0-9,5;<br>Плотность при температуре (20±2°C) — 1000-   |        | 1,100 | 1,10       |                        |                 |          |
| 3   | NitroSize KD 150 /Sinsize VMP 9100 катионная водная дисперсия алкил кетен димера. Предназначена для проклейки бумаги и картона в массе  | Цвет — молочно-белый;<br>Содержание сухих веществ — 17,5-19,5%;<br>рН дисперсии — 2,5-4,5;  | 31,000 |       | 31,00      |                        |                 |          |
| 4   | NitroSize KD 150 /Sinsize VMP 9100 катионная водная дисперсия алкил кетен димера. Предназначена для проклейки бумаги и картона в массе  | Цвет — молочно-белый;<br>Содержание сухих веществ — 17,5-19,5%;<br>рН дисперсии — 2,5-4,5;  |        | 3,000 | 3,00       |                        |                 |          |
| 5   | Пеногаситель Paracum 197 (Fennotech 1722). Водная эмульсия на основе алкоксилированных жирных спиртов и кислот.   | Внешний вид — белая, жидкая дисперсия;<br>Плотность 0,75-0,985 г/см3, сухой остаток 23,0-24,5%  | 0,400  |       | 0,40       |                        |                 |          |
| 6   | Флокулянт Fennopol K 7458. Катионный полиакриламид в форме порошка. Предназначен для использования в системах обезвоживания осадков промышленных очистных сооружений                                    | Внешний вид — прозрачный светло-коричневый раствор с резким запахом; Вязкость 3,0-3,8<br>Цвет — беловатый;<br>РН — 3-5 (0,5%).                              | 0,300  |       | 0,30       |                        |                 |          |
| 7   | Флокулянт Fennopol K 6340T/ NeitroRet PCH, Lycrid P36 - полиэлектролит на основе полиакриламида, применяемый для улучшения удержания волокна и наполнителя при производстве бумаги и картона.           | Внешний вид — Белый гигроскопический порошок без запаха<br>Вязкость 4,5-5,5 мПас, Плотность 0,6-0,9 кг/дм3  |        | 0,425 | 0,43       |                        |                 |          |
| 8   | NeitroRet 325 МК Водный раствор среднего катионного полиакриламида с высокой молекулярной массой. Используется в качестве агента для улучшения удержания волокна и обезвоживания массы при формировании | Внешний вид — молочно-белая жидкость;<br>Плотность — 1,2 г/см3;<br>рН — 3,0-4,5;<br>Вязкость при 1,0% - 30-45ср;  | 3,450  |       | 3,45       |                        |                 |          |
| 9   | Клей для поверхностной проклейки картона (Collpress 235, Fennosize S C180)  | Внешний Вид — бежевая дисперсия;<br>Ионный характер — катионный;<br>Плотность — 1,00 г/см3<br>рН — 3,7;<br>Вязкость (20°C) — max 20 МПа                     |        | 3,000 | 3,00       |                        |                 |          |
| 10  | Клей для склейки гофроящика (Аквакол 100.2 / WB-01FM-2)   | Сухий залишок: 35-40%,<br>Полимер: ПВС<br>РН 4,3-5,0<br>В'язкість: 800-6000 мПас  |        | 3,000 | 3,00       |                        |                 |          |
| 11  | Клей для производства гильз ( Аквакол 200.2 PW )  | Сухий залишок: 45-60%,<br>Полимер: Декстрин<br>РН 8,0-11,5<br>В'язкість: 300 — 2000 мПас  |        | 0,400 | 0,40       |                        |                 |          |
| 12  | Клей для для гофротары " ЛЮКС -Р" Р-42S или аналог  | Масова частка сухого залишку: 50 +- 5%,<br>Динамічна в'язкість при 20С: до 40 Па*с  | 3,500  |       | 3,50       |                        |                 |          |
| 13  | Модифікована катіонна добавка для підвищення механічної міцності паперу і картону марки NeitroBond TWS 14 або аналог  | жовтувата напівпрозора рідина.<br>Вміст сухих речовин: 13-15%;<br>Густина за температури (20+1С): 1000-1100 кг/м3;<br>Водний показник рН (20+-2С): 2,0-4,0; | 15,000 |       | 15,00      |                        |                 |          |
| 14  | Модифікований крохмаль. Погоджені марки: «Hi-Cat 5163 A, або аналог   | Внешний вид: білого кольору; іонний характер - катионний; ступінь заміщення 0,042-0,048 моль/моль; рН — 4,0-6,0   | 44,000 | 3,000 | 47,00      |                        |                 |          |