

Вих. № 445/113908 від "14" січня 2025 р.

Запрошення на тендер

За дорученням АТ Запорізький Завод Феросплавів та АТ «Полтаваобленерго», Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на поставку ЗІЗ у 1 кварталі 2025 р.

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

Предмет тендера

№	Назва	Вимоги	Од.вим	ПОЕ	ЗФЗ
1	Рукавички (робочі трикотажні) чорні з ПВХ малюнком. Додаток 21	Робочі трикотажні рукавички з полімерним покриттям ПВХ. Клас в'язки 7- й, в'язка з 6-ти ниток з платіровкою (подвійним плетінням). Матеріал: 60% бавовни і 40% поліестерового волокна з нанесенням малюнка із ПВХ на внутрішню поверхню долоні. Щільність не менше 380 г / м2. Колір — чорний. ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) рукавички захисні. ДСТУ EN 388:2017 (EN 388:2016, IDT) для захисту від механічних ушкоджень	пара	14 550	
2	Рукавиці спілкові комбіновані. Додаток 19	Робочі рукавиці з долоною з натуральної шкіри (спилок). Тильна сторона і манжет виготовлені з бавовняної тканини. Товщина спілка - 1,1 мм. Підкладка бавовняна, зшиті армованою ниткою, шкіряні вставки на швах.	пара	80	
3	Рукавички латексні надміцні. Додаток 35	Рукавички багаторазові, надміцні. Матеріал - латекс, для прибирання, розмір в асортименті	пара	720	
4	Рукавички латексні смотрові опудрені MedTouch, р. М (50 пар/уп) Додаток 36	Довжина 330 мм, матеріал -100% латекс з напленням. Упаковка — 50 пар	уп.	4	
5	Рукавички бавовняні з ПВХ крапкою	ДСТУ EN 388-2017; 420-2017; 407:2005. Колір: білий; Тип I — п'ятипалий; Вид поверхні: ПВХ крапка 1 сторона; Щільність 280 текс, тип в'язання 10 клас в 5 ниток	пара		18
6	Перчатки резин. КЩС (для миття підлоги)	ГОСТ 20010-93 Тип: 1; ГОСТ: 20010-93; Матеріал: натуральний латекс	пара		87
7	Маска сварщика с АСФ "хамелеон" + фільтруючеє устройство «спрут»	Призначення: для зварювальних робіт, що супроводжуються виділенням пилу, диму та шкідливих виділень зварювальних аерозолів. ГОСТ: 12.4.035-78 У комплект поставки входить: маска зварювальника з повітроводом та ущільненням - 1 шт; шланг подачі повітря - 1шт; блок фільтрації та подачі повітря «Спрут» - 1 шт; поясний ремінь – 1 шт; зарядний пристрій блоку – 1 шт; інструкція з експлуатації – 1 шт.	шт		1
8	Рукавички діелектричні (безшовні) латексні кл.0 /до 1000 В/	ДСТУ EN 60903:2017	пара		4

Умови закупки

Продукцію виробництва Російської федерації, Республіки Білорусь та Ісламської Республіки Іран не пропонувати. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Термін дії тендерної пропозиції: 1 кв. 2025р.

Терміни поставки: 1 кв. 2025р.

Бажані умови оплати:

- по факту поставки, з відтермінуванням платежу 30 календарних днів;
- акредитив із відтермінуванням платежу 30 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;

- 2) документ, що засвідчує якість продукції, видану Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Умови поставки: DDP, доставка за рахунок постачальника на склади Замовників:

АТ «Полтаваобленерго» м. Полтава

АТ «ЗФЗ» м.Запоріжжя

Термін прийому комерційних пропозицій - до 14:00 годин "16" січня 2025 р.

Тендерну документацію необхідно направити на адресу anna.zinchenko@btsol.com.ua

Умови проведення тендера

1. Пропозиція оформляється на фірмовому бланку підприємства, підписується керівником підприємства і завіряється печаткою. Сканована копія відправляється в електронному вигляді на адресу електронної пошти контактної особи по тендеру. Пропозиція повинна містити:

- ціни на заявлену продукцію або відповідний аналог;
- умови оплати і поставки;
- терміни поставки з моменту отримання заявки від Замовника;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформація про виробника, пропонованої до поставки продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
- коди УКТ ЗЕД по кожній із запропонованих товарних позицій.
- Гарантійний термін на продукцію відповідно до НТД виробника
- запропонована до постачання продукція має бути виробництва не пізніше півроку від поточного періоду ;
- для продукції імпортного виробництва обов'язкове надання копії митної декларації та підтвердження ланцюга походження товару, з зазначенням виробника

2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фін. звіт СПД - платника єдиного податку.

3. Повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера / дилерську свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).

Обов'язкові вимоги:

- 1) Постачання продукції - після надання Замовнику зразків для затвердження на комісійному прийманні. Переможець надає на вимогу покупця зразок для затвердження з наданням оригіналу сертифіката відповідності та висновку СЕС, або оригінальну копію, завірену печаткою Постачальника. Затверджений зразок зберігається у покупця до завершення поставки.
- 2) Коригування договірної ціни за підсумками проведеного тендеру не допускається, крім наступної умови: При зміні курсу НБУ на день постачання / відкриття акредитива / виставлення рахунку $\pm 10\%$ відносно розрахункового курсу на дату закінчення прийому пропозицій, 50% вартості товару підлягає пропорційному перерахунку. Для перерахунку використовується курс НБУ, який діє на дату підписання акта приймання-передачі / розкриття акредитива / виставлення рахунку.
- 3) Договори із Замовниками на поставку підписується виключно в редакції Покупця. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовником за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>
З типовими формами договорів Ви можете ознайомитися на офіційних сайтах підприємств Замовників.

Додаткові вимоги:

-Продавець гарантує, що якість товару відповідає вимогам державних стандартів, технічних умов або інших законодавчо встановлених вимог, що застосовуються до даного виду продукції і підтверджуватися відповідним

сертифікатом якості підприємства-виготовлювача (сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу з оформленою декларацією до нього; висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи).

-Для продукції імпортного походження необхідно надання копії митної декларації

-Продукція повинна бути сертифікована в Україні

-Запропонована продукція повинна супроводжуватись документацією: сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу, санітарно-гігієнічний висновок, паспорт якості.

Контактні особи

1. Контактні особи в Тендерний Комітет для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Експерт: Зінченко Анна Олексіївна, e-mail: anna.zinchenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171057 SKYPE-name: live: 17e2299cf010645c

- Начальник департаменту: Коваль Андрій Миколайович, e-mail: andrii.koval@btsol.com.ua, SKYPE-name: dn150384kan

- Заступник директора з проведення тендерів: Угленко Тетяна Віталіївна, e-mail: Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171030, SKYPE-name: dn200282utv.

2. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгена Анатольевна- evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, Skype: dn210787bea, т. 056-717-10-27

3. Контактна особа Замовника:

АТ ПОЕ: Гриб Ігор Миколайович, тел. 0532516201

АТ ЗФЗ: Борисенко Ірина Василівна, zfz.7004262@gmail.com, тел. 050 032 1145

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор з ОП-начальник СОП
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
О.БЕРАСИМЕНКО

2024р.



Рукавиці спілкові

Комбіновані спілкові рукавиці

Рукавички призначені для захисту від механічних ушкоджень, захищають руки людини від саден, проколів або порізів. Робочі рукавички з долонею з натуральної шкіри (спілок). Тильна сторона і манжет виготовлені з бавовняної тканини. Див. ЗРАЗОК

Характеристики:

- Товщина спілка 1.1 мм
- Підкладка бавовняна
- Зшиті армованою ниткою
- Шкіряні вставки в швах

Властивості:

- Міцний спілок
- Дихаюча підкладка
- Використовуються при високих температурах до 100 гр за Цельсієм;
- Підлягають сухому чищенню;
- Наділені в 4 рази більшими абразивними властивостями в порівнянні зі звичайними брезентовими рукавицями.

Звертаємо увагу Постачальника!!!

Постачальник-переможець повинен протягом п'яти робочих днів з дня закінчення терміну подання пропозицій надати компанії зразок для погодження та **ВИСНОВОК** державної санітарно-епідеміологічної експертизи на тканини з яких виробляється замовлена продукція, декларація про відповідність, сертифікат експертизи типу.

Зразки для порівняння надсилаються на адресу Замовника за рахунок Постачальника, у разі невідповідності технічних характеристик наданого зразка повертається на адресу Постачальника за рахунок Постачальника, якщо наданий зразок погоджується службою він залишається у Замовника для порівняння з поставленими партіями товару та включається в кінцеву партію поставки. Розмір повинен відповідати таблиці стандартних розмірів. Кожна одиниця товару приймається в індивідуальній поліетиленовій упаковці.

Заступник начальника СОП

В.ЗЛИВКО

ЗРАЗОК



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор з ОП-начальник СОП

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

О. ГЕРАСИМЕНКО

2024р.



Рукавички (робочі трикотажні)

Призначені для захисту рук від загальних виробничих забруднень і механічних впливів, для зменшення ковзання в руках робочого інструменту і забезпечення його кращої фіксації. Полімерне покриття ПВХ забезпечує додатковий захист для руки, а також збільшує зносостійкість рукавички.

Робочі трикотажні рукавички з 60% бавовни і 40% поліестерового волокна з нанесенням малюнка із ПВХ на внутрішню поверхню долоні.

Щільність не менше 380 г / м².

Колір - чорний.

Клас в'язки 7- й, в'язка з 6-ти ниток з платіровкою (подвійним плетінням), пряжа в рукавичці розподіляється шарами: шар бавовни всередині, а шар поліестерового волокна ззовні, що одночасно забезпечує комфортний мікроклімат для шкіри рук.

Край манжети оброблений на оверлоці, що не допускає розпускання країв. Манжета трикотажна, в'язана щільною резинкою, під край манжети підкладена резинка для кращого прилягання до руки.

Відповідність вимогам:

ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) рукавички захисні

ДСТУ EN 388:2017 (EN 388:2016, IDT) для захисту від механічних ушкоджень.



ЗРАЗОК

Звертаємо увагу Постачальника!!!

Постачальник-переможець повинен протягом п'яти робочих днів з дня закінчення терміну подання пропозицій надати компанії зразок для погодження та **ВИСНОВОК** державної санітарно-епідеміологічної експертизи на тканини з яких виробляється замовлена продукція, декларація про відповідність, сертифікат експертизи типу.

Зразки для порівняння надсилаються на адресу Замовника за рахунок Постачальника, у разі невідповідності технічних характеристик наданого зразка повертається на адресу Постачальника за рахунок Постачальника, якщо наданий зразок погоджується службою він

залишається у Замовника для порівняння з поставленими партіями товару та включається в кінцеву партію поставки. Розмір повинен відповідати таблиці стандартних розмірів. Кожна одиниця товару приймається в індивідуальній поліетиленовій упаковці.

Заступник начальника СОП




В.ЗЛИВКО

Рукавички латексні надміцні

Технічні характеристики:

- вид: багаторазові;
- тип: надміцні;
- матеріал: латекс;
- розмір: в асортименті;
- призначення: для прибирання

Директор з забезпечення діяльності

 В.В. Кострийчук



Затверджую
Директор технічний
С. ГУДЗЬ
" 14 " 10 2022 р.

Перелік технічних вимог до предметів закупівлі при проведенні тендерних процедур на закупівлю товарів по СДІЗП

№ п/п	Назва матеріала	Код за Класифікатор ом ДК 021:2015	Технічні вимоги до матеріалу	Одиниця виміру
1.	рукавички латексні смотрові опудрені MedTouch, р. М (50 пар/уп)	03116300-0	ДОВЖИНА 330 ММ, МАТЕРІАЛ 100% ЛАТЕКС З НАПИЛЕННЯМ. УПАКОВКА 50 шт.	уп.

Начальник СДІЗП

Віза:

Заступник директора технічного з високовольтних мереж

В.ЙОЩЕНКО

В.СЕВІДОВ