

Вих. № 445/114247 від «25» лютого 2025 р.

Запрошення на тендер

За дорученням ПАТ «ЖЦПК», ПрАТ «ІЦКК», АТ «ПГЗК» Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» оголошує тендер на постачання хімічної продукції у 2-му кварталі 2025р. згідно з додатком №1.

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

- Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію;
 - умови оплати й постачання;
 - терміни постачання;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (**найменування, код ЄДРПОУ, нормативно-технічна документація (ТУ/ДСТУ/ГОСТ)**);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
- Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт ФОП - платника ед. податку.
- Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).
- Особливі вимоги: Підписання договору в редакції Замовника.
- Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>.
- 6. Постачання продукції виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається.**
- 7. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-ти календарних днів з дати завершення приймання пропозицій.

Термін постачання: 1-й квартал 2025р., згідно з графіком узгодженого із Замовником.

Бажані умови оплати:

- по факту постачання, з відтермінуванням платежу 60 к/д;
- акредитив, надання документів в банк через 60 к/д з дати постачання.

Умови постачання: DDP, склад Замовника

Продукція нова, не раніше 2024р. виготовлення з урахуванням терміну зберігання

Термін приймання комерційних пропозицій — до **12:00 "03" березня 2025р.**

Тендерну документацію необхідно надіслати на maria.svistunova@btsol.com.ua

Контакти

1. Контакти у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Свистунова Марія Валеріївна — експерт департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail: maria.svistunova@btsol.com.ua, SKYPE-name: b58df4be1d079966, тел. (056)7171056.

- Коваль Андрій Миколайович - начальник департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, тел.(056)7171035.

- Угленко Тетяна Віталіївна - заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів та послуг, e-mail Tatjana.uglenko@btsol.com.ua, тел. (056)7171030

2. Контакти Замовника:

ПАТ «ЖЦПК» Чмелик Н.Є. тел.(067)8525180

ПрАТ «ЩКК» Матушевська Л.М. тел.(067)4885583

АТ «ПГЗК» Дяк А.Ю. тел.(0596)2280536

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

Постачання хімічної продукції у 2-му кварталі 2025р., на адресу ПАТ «ЖЦПК», ПРАТ «ЩКК», АТ «ПГЗК»

№	Найменування	Технічні характеристики	ЩКК	ЖЦПК	ПГЗК	всього, тн	Поле для Постачальника
							грн з ПДВ
1	Сода каустична (натр їдкий, натрію гідроокис)	CAS 1310-73-2 або інший НТД виробника Зовнішній вигляд - біла луска; Масова частка гідроксиду натрію NaOH - не менше 98,0%, Na ₂ CO ₃ — не більше 1%, NaCl — не більше 0,06%. Пакування 25-50 кг	1,5			1,5	
2	Гіпохлорит натрію марка А	ДСТУ EN 15077:2020 або НТД Виробника Зовнішній вигляд: рідина зеленувато-жовтого кольору; Коефіцієнт світлопропускання - не менше 20%; Масова концентрація активного хлору - не менше 190 г/дм ³ ; Масова концентрація лугів у перерахунку на NaOH - 10-20 г/дм ³ ; Масова концентрація заліза - не більше 0,02 г/дм ³ . Фасування: каністра по 20 л (тара Замовника)			1	1	
3	Бура п'ятиводнева (Натрій тетраборнокислий п'ятиводневий)	Зовнішній вигляд: білий кристалічний порошок Масова частка бури п'ятиводневої - не менше 99,9% Масова частка борного ангідриду (B ₂ O ₃) - не менше 48-49% масова частка оксиду натрію (Na ₂ O) - не менше 21,95% Масова частка сульфатів (SO ₄ -2 - не більше 0,0018% Масова частка хлоридів (Cl) - не більше 0,0048% Масова частка заліза (Fe) - не більше 0,0003%. Масова частка нерозчинних у воді домішок, не більше 0,014% Масова частка залишку на ситі з розміром осередків понад 1,180 мм — 2,58%, не більше 0,075 мм - не більше 1,72%	0,6	2		2,6	
4	Сульфат алюмінію (глинозем) или (Сульфат алюмінію технічний очищений, тип II)	CAS 10043-01-3 або інший НТД виробника масова частина Al ₂ O ₃ -не менше 17%; масова частина нерозчинного у воді залишку трохи більше – 0,3%. Фракція – 20-40 мм. Мішки по 25-50кг.	3,5			3,5	
5	Коагулянт на основі алюмінію оксихлорид	НТД виробника, масова частина оксиду алюмінію, % - 16±1,5; масова частка нерозчинного у воді залишку, %, трохи більше - 0,3; щільність при температурі (20±2)С, г/см ³ - 1,36±0,15; масова частка хлоридів, % – 18±5; відносна основність, %, щонайменше - 35; Розфасовка контейнер IBC 1000кг.	2			2	
6	Сульфат амонію кристалічний білий	Масова частка азоту (N) в перерахунку на суху речовина не менше 21%; Масова частка вологи не більше 0,2% Масова частка вільної сірчаніх кислоти не більше 0,02%	1			1	
7	Амоній надсірчаноокислий (персульфат)	НТД виробника. Зовнішній вигляд: білий кристалічний порошок; Масова частка основної речовини, не менше 95,5% Хлориди (Cl) не менше 0,001% Fe не менше 0,0005% Mn не менше 0,00005% Важкі метали (Pb) не менше 0,001% Вологість не менше 0,15%	0,15			0,15	
8	Сода каустична (рідка)	НТД Виробника. Вищий ґатунок. Тара (кубова ємність не зворотня) - Зовнішній вигляд: Речовина є рідкою, яка є безбарвною або зі слабким зеленуватим або жовтуватим відтінком. Допускається викристалізований осад. - Масова частка натрію гідроксиду (NaOH), не менше 46%, - Масова частка хлористого натрію (NaCl), не більше 3%. - Масова частка заліза у перерахунку на Fe ₂ O ₃ , не більше 0.007% - Масова частка хлорнуватокислого натрію, не більше 0,25%.		6		6	