

Вих. № 445/114256 від "26" лютого 2025 р.

## Запрошення на тендер

За дорученням АТ Нікопольський ЗФ, АТ Марганецький ГЗК, АТ Покровський ГЗК та АТ Криворізький ЗРК, Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на постачання **ЗІВ** у 2-3 кв. 2025р.

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

### Предмет тендера

№	Заявлено	Технічні вимоги	Од.вим.	КЗРК	МГЗК	НЗФ	ПГЗК	Всього
1	Напівмаска фільтруюча FFP2D NR без клапана	ДСТУ EN 149 : 2017; ( Клас захисту: FFP2 (до 12 ГДК)Конструкція: складна Внутрішній шар: гіпоалергенний матеріал.Носовий затискач; Індивідуальна упаковка.)	шт				2500	<b>2500</b>
2	Респіратор "Лепесток-40" FFP 2	ДСТУ EN 149:2017	шт	209484				<b>209484</b>
3	Фільтрувальна півмаска ПП «Лепесток 201» FFP2 NR D	ДСТУ EN 149:2017 ТУ У 13.9-25513947-011:2017	шт			88070		<b>88070</b>
4	Протишумні вкладиші (беруші). Акустична ефективність (SNR) не менше 37 Дб	ДСТУ EN 352-2: 2017	пара	71077		1200		<b>72277</b>
5	Окуляри захисні ЗП 2-80	ДСТУ EN 166:2017	шт			18		<b>18</b>
6	Окуляри козиркові К-1(П)	ДСТУ EN 166:2017	шт			120		<b>120</b>
7	Окуляри для зварювальника	ДСТУ EN 166-2017, Светофільтр Г-2, Г-3, Матеріал линзы - Поликарбонат, Матеріал оголовья - Еластичная лента, Матеріал корпуса - Термостойкий пластик, Вентиляция - непрямая, Покрытие линзы - Устойчивое к запотеванию изнутри, налипания брызг расплавленного металла и царапин снаружи.	шт		15			<b>15</b>
8	Щиток зварювальника «Профі-929» з автосвітлофільтром «Хамелеон»	ДСТУ EN 166:2017; ДСТУ EN 168:2017;	шт			20		<b>20</b>
9	Щиток НБТ-1. З підбородником, оргскло товщиною 3 мм; наголовник фібра (картон електроізоляційний), довжина скла 200 мм; ширина 185 мм	ДСТУ EN 166:2017	шт			120		<b>120</b>
10	Каска «Шахтар» з підшоломником (допускається фліс)	Каска «Шахтар» с подшлемником- ГОСТ 12.4.091-80 Каска предназначена для защиты головы от травм, поражения электрическим током, воздействия воды пыли и загрязнений. Состоит из корпуса с кабельной защелкой для крепления головного светильника, внутренней оснастки с амортизирующим устройством и подбородочным ремнем. Размер строка I, II уточняется при поставке товара Тип А. ТУ 8579-001-003-03692-00 Подшлемник ГОСТ 29057-91 с пелериной, закрывающей затылочную часть головы; регулирующая шнуровка; ткань– хлопчатобумажная; безразмерный	шт		62			<b>62</b>
11	Каска захисна з підбородочним ремінцем, логотипом заводу	ДСТУ EN 397:2017	шт			164		<b>164</b>
12	Каска захисна (колір білий, оранжевий)	Тип: "Профессионал"; ГОСТ: 12.4.128-83; Цвет: белый; Прочие требования: Предназначена для защиты головы работающих при выполнении работ. Корпус каски полиэтиленовый. Внутренняя оснастка комбинированная.; Вес: 430г; Размер: регулировка размера, амортизационные ленты. Материал: полиэтилен; Особые требования: внешние продольные ребра жесткости; Цвет: белый;	шт				50	<b>50</b>
13	Рукавички бавовняні без ПВХ крапки (не гірше ніж арт.8500)	ДСТУ EN 388-2017; 420-2017, 7 або 10 класе вязки (плотность 210 текс) Материал: состав ПЭ60% х/б 40%, размер 10	пара		103	2060		<b>2163</b>
14	Рукавички х/б з ПВХ точкою (не гірші ніж арт 40-161)	ДСТУ EN 388-2017; 420-2017; Цвет: белый; Тип: Тип I - пятипалые; Вид поверхности: ПВХ точка 1 сторона; Плотность: Плотность 210 текс, тип вязания 7клас в 3 нитки.; Условное обозначение защитных свойств: Ми Мп; Материал: трикотажные перчатки из хлопка, изготовлены на станках 10 класса вязки. Поливинилхлорид напыляют на внутреннюю часть перчатки (ладонь). В производстве перчаток используется натуральная хлопчатобумажная нить	пара		24			<b>24</b>
15	Рукавички з ПВХ точкою бавовняні рукавички клас 7 клас або 10 клас вязки	ДСТУ EN 388-2017; 420-2017	пара			1014		<b>1014</b>
16	Рукавички трикотажні бавовняні з ПВХ-крапкою	ДСТУ EN 388 : 2017, ДСТУ EN 420; Колір білий; Тип I - п'ятипалі; Вид поверхні: ПВХ мікро-точка 1 сторона; Щільність 280текс, тип в'язання 10 клас в 5 ниток; Умовне позначення захисних властивостей: Ми Мп; Матеріал: бавовна.	пара				126	<b>126</b>
17	Рукавички з нітриловим покриттям - часткове покриття, трикотажний манжет; для важкого механічного навантаження	ДСТУ EN 388-2017; 420-2017	пара			200		<b>200</b>
18	Рукавички гумові технічні (господарські) для прибирання приміщень	ДСТУ EN 388-2017; 420-2017	пара			941		<b>941</b>
19	Рукавички гумові КІЩ захист від хімічних	ДСТУ EN 388-2017; 420-2017	пара			453		<b>453</b>

№	веществ (стандартний рівень)						
20	Рукавиці гумові	ДСТУ EN 420:2017, тип 1, натуральний латекс	пара			51	<b>51</b>
21	Рукавички захисні нітрилові хімічно стійкі захист від хімічних веществ (високий рівень)	ДСТУ EN 388-2017; 420-2017	пара		360		<b>360</b>
22	Рукавички "МЕХАНІК" нейлонові з нітрильним покриттям	ДСТУ EN 388-2017; 420-2017	пара		512		<b>512</b>
23	Рукавички краги спілкові. Крага – 15 см без підкладки	ДСТУ EN 407:2005, 388:2017, 420-2017, 12477:2006	пара		872		<b>872</b>
24	Краги сварщика (спилок)	ДСТУ EN 388:2017, линейные размеры ГОСТ 12.4.010 -75 , тип Е , пятипалые, ткань спилок, 100% кожа, размер 10,11. Усиленная вставка между большим и указательным пальцами, внутренняя подкладка.	пара			132	<b>132</b>
25	Нарукавник вініловий	Без підкладки, гнучкі, еластична тасьма (гумка) з обох боків, запаяна. Нарукавники вінілові захищають передпліччя користувача від: багатьох кислот концентрацією до 80%; лугів концентрацією до 50%;	пара		12		<b>12</b>
26	Рукавички діелектричні клас 0	ДСТУ EN 50321-1:2022. латексні безшовні (9 кВ). Рукавички застосовуються в електроустановках до 1 кВ як основний засіб захисту та як додатковий засіб при напрузі вище 1 кВ. Випробовано на 9 кВ клас 0	пара		400		<b>400</b>
27	Рукавички діелектричні клас 1	ДСТУ EN 60903: 2017 Клас 1 при напрузі (9,0 + 0,4) кВ не повинен перевищувати 9 мА. EN 61482-1-1:2009; EN 61482-1-2:2010 для захисту рук від ураження електричним струмом понад 1000 В	пара		5	100	<b>105</b>
28	Боти діелектричні	ДСТУ EN 50321-1:2022	пара		58		<b>58</b>
29	Пакет перев'язувальний стерильний. Складається з 1 ватно-марлевої подушечки розміром 13см 11см, пришитої до марлевого бинта 5м 10см.	Індивідуальний перев'язувальний пакет - універсальний засіб для надання першої допомоги при пораненнях і кровотечах. Перев'язувальний пакет складається з марлевого бинта і ватно-марлевої подушечки. Комплект ИПП2 складається з одного індивідуального перев'язувального пакету.	шт		506		<b>506</b>

#### Умови закупки

**Продукцію виробництва Російської федерації, Республіки Білорусь та Ісламської Республіки Іран не пропонувати. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

Термін дії тендерної пропозиції: 2-3 кв. 2025р.

Терміни поставки: 2-3 кв. 2025р.

Бажані умови оплати:

- по факту поставки, з відтермінуванням платежу 30 календарних днів;
- акредитив із відтермінуванням платежу 30 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, видану Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Умови постачання: DDP, доставка за рахунок постачальника на склади Замовників:

**АТ Нікопольський Завод Феросплавів (м. Нікополь)**

**АТ Марганецький ГЗК (м. Марганець)**

**АТ Покровський ГЗК (м. Покров)**

**АТ Криворізький ЗРК (м. Кривий Ріг).**

**Термін прийому комерційних пропозицій - до 12:00 годин "3" березня 2025 р.**

**Тендерну документацію необхідно направити на адресу [anna.zinchenko@btsol.com.ua](mailto:anna.zinchenko@btsol.com.ua)**

### **Умови проведення тендера**

1. Пропозиція оформляється на фірмовому бланку підприємства, підписується керівником підприємства і завіряється печаткою. Сканована копія відправляється в електронному вигляді на адресу електронної пошти контактної особи по тендеру. Пропозиція повинна містити:
  - ціни на заявлену продукцію або відповідний аналог;
  - умови оплати і поставки;
  - терміни поставки з моменту отримання заявки від Замовника;
  - термін дії тендерної пропозиції;
  - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
  - інформація про виробника, запропонованої до поставки продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
  - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
  - коди УКТ ЗЕД по кожній із запропонованих товарних позицій.
  - Гарантійний термін на продукцію відповідно до НТД виробника
  - запропонована до постачання продукція має бути виробництва не пізніше півроку від поточного періоду ;
  - для продукції імпортного виробництва обов'язкове надання копії митної декларації та підтвердження ланцюга походження товару, з зазначенням виробника
2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фін. звіт СПД - платника єдиного податку.
3. Повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера / дилерську свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).

### **Обов'язкові вимоги:**

- 1) Постачання продукції - після надання Замовнику зразків для затвердження на комісійному прийманні. Переможець надає на вимогу покупця зразок для затвердження з наданням оригіналу сертифіката відповідності та висновку СЕС, або оригінальну копію, завірену печаткою Постачальника. Затверджений зразок зберігається у покупця до завершення поставки.
  - 2) Коригування договірної ціни за підсумками проведеного тендеру не допускається, крім наступної умови: При зміні курсу НБУ на день постачання / відкриття акредитива / виставлення рахунку  $\pm 10\%$  відносно розрахункового курсу на дату закінчення прийому пропозицій, 50% вартості товару підлягає пропорційному перерахунку. Для перерахунку використовується курс НБУ, який діє на дату підписання акта приймання-передачі / розкриття акредитива / виставлення рахунку.
  - 3) Договори із Замовниками на поставку підписується виключно в редакції Покупця. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовником за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>
- З типовими формами договорів Ви можете ознайомитися на офіційних сайтах підприємств Замовників.

### **Додаткові вимоги:**

- Продавець гарантує, що якість товару відповідає вимогам державних стандартів, технічних умов або інших законодавчо встановлених вимог, що застосовуються до даного виду продукції і підтверджуватися відповідним сертифікатом якості підприємства-виготовлювача (сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу з оформленою декларацією до нього; висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи).
- Для продукції імпортного походження необхідно надання копії митної декларації
- Продукція повинна бути сертифікована в Україні
- Запропонована продукція повинна супроводжуватись документацією: сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу, санітарно-гігієнічний висновок, паспорт якості.

## Контактні особи

1. Контактні особи в Тендерний Комітет для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Експерт: Зінченко Анна Олексіївна, e-mail: anna.zinchenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171057 SKYPE-name: live: 17e2299cf010645c

- Начальник департаменту: Коваль Андрій Миколайович, e-mail: andrii.koval@btsol.com.ua, SKYPE-name: dn150384kan

- Заступник директора з проведення тендерів: Угленко Тетяна Віталіївна, e-mail: Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171030, SKYPE-name: dn200282utv.

2. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгена Анатоліївна- evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, Skype: dn210787bea, т. 056-717-10-27

### 3. Контактна особа Замовника:

**АТ НЗФ: Сидоренко Т.М., тел. 067 562 3302**

**АТ МГЗК: Паламарчук Наталія Анатоліївна, тел. 095 935 3477**

**АТ ПГЗК: Шакалова В.М., 05667 53362**

**АТ КЗРК: Інна КУЛІНЕНКО, тел. 0564 442 409**