

Вих. №445/114466
від 20.03.2025р

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «КЗРК» (м. Кривий Ріг), Тендерний комітет ТОВ «БіТі Солюшинс» оголошує тендер на постачання **трансформаторів, вимикачів ВАП та пристроїв УОР.**

Перелік позицій згідно з **Додатком №1.**

Продукцію виробництва компаній з російської федерації, республіки білорусь та ісламської республіки іран до постачання не пропонувати!

Термін прийому комерційних пропозицій - **до 17:00 час "28" березня 2025р.**
Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу vladimir.oleynik@btsol.com.ua

Умови проведення тендеру

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

- Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію (у грн. з ПДВ);
 - умови оплати;
 - умови поставки;
 - термін постачання;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - **гарантійний термін експлуатації;**
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - **інформація про виробника запропонованої до постачання продукції (окремим пунктом зазначається у форматі: Виробник - найменування виробника та код ЄДРПОУ);**
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик узгодження із Замовником, у разі пропозиції аналогів.

2. Додатково звертаю увагу на необхідність надання кваліфікаційних документів для участі у тендері:

Для виробників:

- Баланс підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), посвідчений відміткою органів статистики.
- Копії договорів оренди виробничих площ з актами приймання-передачі, документи на право власності на виробничі площі.
- Договори оренди або документи купівлі-продажу виробничого обладнання з переліком (можливе надання оборотно-сальдової відомості за основними засобами).

4. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозвіл на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки з додатками (висновок експертизи).
5. Сканкопії 1-го аркуша ТУ (у разі виробництва відповідно до технічних умов).
6. Інформація про виробничий персонал (штатний розпис з підписом директора та печаткою підприємства).

Якщо Ваше підприємство є дилером, необхідно надати такі документи:

1. Баланс Вашого підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), завірений відміткою органів статистики.
2. Представницькі, дилерські договори на офіційному бланку, що підтверджують статус постачальника, договір із виробником.
3. Перелік документів, згідно з пунктами 1-6 зазначених вище, від виробників пропонуваної до постачання продукції.

Якщо Вашою компанією раніше не надавалися перераховані вище документи, їх необхідно надіслати на адресу vladimir.oleynik@btsol.com.ua.

У разі не надання документів, Тендерний комітет залишає за собою право не акцептувати спрямовану Вами комерційну пропозицію до участі в тендері.

3. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БіТі Солюшинс» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше **30 календарних днів** з дати закінчення прийому комерційних пропозицій.

Термін поставки: 2-й квартал 2025р, згідно графіка погодженого із Замовником.

Бажані умови оплати:

- оплата за фактом постачання продукції з відстроченням платежу 60 календарних днів.
- акредитив із відстроченням платежу 60 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, який наданий Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Умови поставки: DDP, склад Замовника.

Продукція має бути новою, виготовленою не раніше 2025р.

Виготовлення продукції здійснюється відповідно до належно узгодженої із Замовником технічної документації, яка є невід'ємною частиною договору.

Договори на постачання укладаються в редакції АТ «Кривбасзалізрудком».

З типовою формою договору Ви можете ознайомитись на офіційному сайті підприємства:

<https://www.krruda.dp.ua/tender/tipovye-dogovora/>

Зазначення в договорі (специфікації) кодів УКТ ЗЕД за кожною із запропонованих товарних позицій.

Перед укладанням договору, для проходження процедури аналізу ризиків взаємодії з контрагентами, претендентам необхідно надати документи та інформацію, згідно з переліками, що знаходяться за посиланням **<http://www.krruda.dp.ua/tender/>**

Для проходження процедури аналізу наявності ризиків взаємодії з контрагентами-претендентами перед укладанням договору необхідно надати документи і інформацію (заповнити анкету-опитувальник), згідно з переліками, які знаходяться за посиланням:

<http://www.krruda.dp.ua/tender/>

Підписання договорів із Замовником та окремих первинних документів здійснюється за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" (<https://vchasno.ua/>).

Контактні особи

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень за тендером:

Провідний експерт з моніторингу ринку запчастин до технологічного обладнання Олійник Володимир Юрійович, т.: (056) 717-10-63, SKYPE: **live:vladimiryurievi4**, **vladimir.oleynik@btsol.com.ua**

Заступник директора з проведення тендерних закупівель обладнання та транспорту Бородовий Олександр Олександрович, т.: (056) 717-10-32, skype: dn170287baa, **oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua**

2. Контактна особа від Замовника (АТ «КЗРК»): Чумаченко Володимир Валерійович, т.: (056) 444-24-15.

3. Контактна особа з питань оплати за участь у тендерах, відкриття банківських гарантій: Борисюк Євгенія Анатоліївна, **evgenija.borisjuk@btsol.com.ua**, т.: 056-717-10-27, SKYPE: dn210787bea

Додаток №1

| № п/п | Найменування | Креслення та додаткові технічні вимоги | Термін поставки | Од. вим. | Кіл-ть |
|------------------|---|---|-----------------|----------|--------|
| АТ «КЗРК» | | | | | |
| 1 | Трансформатор АШТ-0-6УХЛ5 380/133В 6кВА [апарат пусковий АПШ-1-6 380/133 В, 6 кВА] | Номинальна потужність 6кВА; Номинальна напруга первинного ланцюга, 660/380; Номинальна напруга вторинних ланцюгів 230/133 В (2 виводи), 36 В (1 вивід) | 2 кв. 2025р. | шт | 1 |
| 2 | Трансформатор ТСВМ-400/6-0,4 УХЛ5 [Трансформатор ТПСВ-400/6-0,4-0,6 9-УХЛ5 (в исп.РН)] | Номинальна потужність, 400кВА; Номинальна напруга на стороні вищої напруги 6кВ, Номинальна напруга на стороні нижчої напруги, 0,4кВ, виконання РН, з колісними парами на колію 750мм | 2 кв. 2025р. | шт | 4 |
| 3 | Трансформатор ТСПРН-160/6-0,23-УХЛ5 160кВА, 6/0,23кВ (ТПСП 160/6-0,23-УХЛ 5 (у виконанні РН) | 160 кВА, 6кВ/0,23 кВ, коlea 750мм в комплекті з колісними парами, ТУ У 31.1-36975559-001:2012. | 2 кв. 2025р. | шт | 3 |
| 4 | Вимикач ВАП-П-О-0,63-1-380-127-У5 380/127 0,63кВт [Вимикач автоматичного типу ВАП-П-О-0,63-01-380-127-У5] | 0,63кВА, 380/127В, в рудничному нормальному виконанні РН2 ТУ У 31.2-33355209-001:2005 | 2 кв. 2025р. | шт | 1 |
| 5 | Вимикач автоматичний ВАП-П-315 У5 | Номинальний струм: 315 А; Номинальна напруга: 380АС; Ступінь захисту оболонки: IP54; Виконання: РН2 | 2 кв. 2025р. | шт | 6 |
| 6 | Пристрій УОР 2.5 2,5кВа, 380/36В | 2,5 кВА; 380/36В | 2 кв. 2025р. | шт | 3 |
| 7 | Пристрій УОР 1.6 1,6кВа, 380/36В | 1,6 кВА 380/36В | 2 кв. 2025р. | шт | 5 |
| 8 | Вимикач ВАП-П-25-0 У5 1,6кВ 380/36В вик. РН2 | Для живлення освітлювальних мереж. Потужність: 1,6кВА. Напруга: 380/36В | 2 кв. 2025р. | шт | 6 |
| 9 | Вимикач ВАП-П-40-0 У5 2,5кВт 380/36В исп. РН2 (Апарат пусковий АПШ-1-2,5 (виконання РН) 2,5 кВА, 380/36В) | 2,5 кВА, 380/36, ТУ У 31.2-33355209-001:2005 | 2 кв. 2025р. | шт | 5 |
| 10 | Пристрій для освітлювальних мереж копальні ВАП-П-Ф2-О-У5 6кВА, 380/127В | Для живлення освітлювальних мереж. Потужність: 6кВА. Напруга: 380/36В | 2 кв. 2025р. | шт | 1 |
| 11 | Трансформатор ОСМ1-01 380В/36В (ОСП-0,1 380/36) | 0,1кВА 380В/36В ТУ У 31.1-13608660-033-2001 на витому розрізному магнітопроводі з холоднокатаної електротехнічної сталі | 2 кв. 2025р. | шт | 7 |
| 12 | Трансформатор ОСМ-0.16 380/36 (ОСП-0,16 380/36) | 0,16 кВА 380В/36В ТУ У 31.1-13608660-033-2001 (ТУ 561к-0032-003-94) на витому розрізному магнітопроводі з холоднокатаної електротехнічної сталі | 2 кв. 2025р. | шт | 1 |
| 13 | Трансформатор ОСМ-0,25 380/36(ОСП-0,25 380/36) | 0,25 кВА 380 В/36В ТУ У 31.1-13608660-033-2001 (ТУ 561к-0032-003-94) на витому розрізному магнітопроводі з холоднокатаної електротехнічної сталі | 2 кв. 2025р. | шт | 2 |
| 14 | Трансформатор ТБС-2-1,6 кВт. 380/220/24В. (ОСП-1,6) | ТБС-2-1,6 кВт. 380/220/24В. (ОСП-1,6) | 2 кв. 2025р. | шт | 1 |