

Вих. № 445/114844 від «26» травня 2025

*Керівнику підприємства*

**Запрошення на тендер**

**За дорученням АТ «НЗФ», Дніпропетровська обл., м. Нікополь Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на поставку матеріалів для установки зворотного осмосу.**

Тендер розміщено на майданчику smarttender.biz (№ 28021031). Умови і порядок участі в тендері приведені нижче.

**Предмет тендеру**

| № п/п | Найменування продукції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | О.В.  | Кількість | Термін поставки |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|
| 1     | <b>Установка хімічної мийки мембран WIST CIP-RO-P1-500-N1</b><br>СП-мийка з мембранотримачем нержавіючим під мембрану 4040, проточним нагрівачем, фільтр (колба) під картридж PP 10" 5 МКМ, ємністю нехарчовою 50 л, насосом проточним                                                                                                                                                                                                              | штуки | 1         | червень 2025р   |
| 2     | <b>Реагент SMART SYNT UK-102</b><br>"Антискалант" концентрований продукт, основу якого становлять вискоєфективні фосфонати. Використовується для запобігання утворенню відкладень мінерального характеру на зворотноосмотичних мембранах у установках, що працюють на жорсткій воді                                                                                                                                                                 | кг    | 23        | червень 2025р   |
| 3     | <b>Реагент SMART SYNT UK-105</b><br>Для промивання мембран кислотний розчин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | кг    | 24        | червень 2025р   |
| 4     | <b>Реагент SMART SYNT UK-106</b><br>Для промивання мембран лужний розчин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | кг    | 24        | червень 2025р   |
| 5     | <b>Вугілля активоване HYDRAFFIN WR</b><br>Базове активоване вугілля загального призначення, для очищення води - завантажувється в колони первинної очистки води в зворотньому осмосі Основні властивості: площа поверхні, м <sup>2</sup> /г 950 – 1150, вологість, % (в/в) < 5, йодний індекс, мг/г 900 – 1100, зольність, % (в/в) < 7 рН 8 – 10, твердість, % 95 – 99, насипна маса, (г/см <sup>3</sup> ) 0.45 – 0.50, розмір, 8×30 2.50 – 0.60 мм | кг    | 50        | червень 2025р   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------|
| 6  | <b>Щебінь граніт 2-5 мм (25 кг в уп.)</b><br>Завантажується в колони первинної очистки<br>води в зворотньому осмосі фракція 2-5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                            | штуки | 1  | червень 2025р |
| 7  | <b>Фільтруючий матеріал IMERYS (23 кг в уп.)</b><br>Гранульований матеріал Calcite<br>використовується для регулювання<br>кислотності води і дозування в воду іонів<br>кальцію (Мінералізація води)                                                                                                                                                                                                                           | штуки | 3  | червень 2025р |
| 8  | <b>Фільтруючий матеріал TURBIDEX (28,3 л в уп.)</b><br>Фільтруючий матеріал, що складається з<br>гранул силікату алюмінію (цеоліту) з високою<br>пористістю. Підходить для очищення води від<br>осаду до рівня 3-5 мікрон. Turbidex працює в<br>широкому діапазоні рН і здатний видаляти в<br>три рази більше осаду порівняно з піщаними<br>фільтрами. Завантажується в колони первинної<br>очистки води в зворотньому осмосі | штуки | 3  | червень 2025р |
| 9  | <b>Картридж РР 10" 5 мкм</b><br>Встановлюється в установку хімічної мийки<br>мембран, ступінь очистки 5 мкм, матеріал -<br>Поліпропілен. Картридж механічної очистки.<br>Розмір 2,5*10"                                                                                                                                                                                                                                       | штуки | 10 | червень 2025р |
| 10 | <b>Мембрана зворотнього осмосу TMG10D</b><br>Основні технічні хар-ки: діаметр 4", робочий<br>тиск 8-10 бар, продуктивність по пермеату:<br>2800gpd (10,8 м3/добу)                                                                                                                                                                                                                                                             | штуки | 2  | червень 2025р |
| 11 | <b>Корпус фільтру BIG BLUE 20"</b><br>Основні технічні хар-ки: h20', діаметр<br>підключення 1", тиск.мах 6 бар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | штуки | 1  | червень 2025р |

## АНАЛОГИ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ

### Обов'язкові умови:

1. Договір на поставку обладнання укладається в редакції - АТ «НЗФ»:

[http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170&sect=agreement&file\\_id=305](http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170&sect=agreement&file_id=305)

2. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою  
сервісу електронного документообігу «ВЧАСНО» <https://vchasno.ua/>

**3. Продукцію виробництва РФ та РБ не пропонувати.**

Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

4. Обов'язкове зазначення виробника в комерційній пропозиції (якщо виробник український вказується код ЄДРПОУ)

5. Поставка імпортої продукції супроводжується наданням копії ВМД (форма МД-2/ МД-3 без фінансових показників, але з обов'язковими відкритими, як мінімум, нижчевказаними полями: №2 "Відправник/Експортер", №8 "Одержувач", №31 "Вантажні місця та опис товарів", А «Митний орган відправлення/ експорту/ призначення»).

6. Запропонована до поставки продукція повинна бути виробництва не більше 1-го року від поточного періоду (рік виготовлення слід вказувати в комерційних пропозиціях)

7. Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-и календарних днів з дати закінчення прийому пропозицій.

8. Гарантія не менше 12 місяців (гарантію на продукцію слід вказувати в комерційних пропозиціях).

9. Найменування продукції, що буде наведено у комерційній пропозиції, має відповідати найменуванню продукції, що вказуватиметься у специфікації до Договору.

10. В комерційній пропозиції має вказуватися місто відвантаження продукції.

**Умови проведення тендеру**

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію;
- **нормативного документа (ДСТУ, ТУ, EN) згідно якого виготовляється запропонована продукція;**
- умови оплати і поставки;
- терміни поставки;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформацію про виробника запропонованої до поставки продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
- додаткова інформація

**ОБОВ'ЯЗКОВО!**

2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт СПД - платника од. податку.

3. Повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера / дилерську свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).

### Умови закупівлі

Терміни поставки: червень 2025р

Переважні умови оплати:

- за фактом поставки, з відстрочкою платежу 30 календарних днів,
- акредитив, надання документів в банк для здійснення платежу не раніше 10 календарних днів;

Умови поставки: DDP, доставка на склад Замовника за рахунок Постачальника.

**Термін прийому комерційних пропозицій - до 14:00 години «29» травня 2025р.**

**Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу -**

**vladyslav.kornienko@btsol.com.ua**

### Контактні особи

1. Контактні особи в Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

Експерт департаменту з проведення тендерних закупівель обладнання та його ремонтів  
ТОВ «Бі Ті Солюшинс»

Корнієнко Владислав Олександрович

e-mail- vladyslav.kornienko@btsol.com.ua

тел.(056)717 10 47

SKYPE-namelive:.cid.774f5cc0c1228873

Заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів і послуг ТОВ «Бі Ті Солюшинс»

Угленко Тетяна Віталіївна

тел. (056)717 10 30

SkypeName dn200282utv

e-mail Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua

2. Контактні особи Замовника:

Провідний економіст з постачання

Троценко Оксана Василівна

тел. (050) 590 23 02

e-mail trotsenko.snab@nzf.com.ua

Заступник начальника ЦЕЗ

Корецький В'ячеслав Юрійович

тел (099) 736 12 77

тел (096) 079 81 23

e-mail nzfcez@gmail.com

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Експерт департаменту пред- і послятендерної роботи

Борисюк Євгенія Анатоліївна

e-mail - [evgenija.borisjuk@btsol.com.ua](mailto:evgenija.borisjuk@btsol.com.ua)

Тел. (056) 717 10 27

SKYPE-name dn210787bea