

Вих. № 445/114843
від 26.05.2025р

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «НЗФ» (м. Нікополь), Тендерний комітет ТОВ «БіТі Солюшинс» оголошує онлайн торги на постачання **комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення**.

Умови та порядок участі у тендері наведено нижче.

Предмет тендера

№	Найменування продукції	Технічна документація	Од. Вим.	Кіл-ть
1	КЛАВІАТУРА+МИША	-	шт	1,00
2	КОМП'ЮТЕР ВІДЕОПОСТЕРЕЖЕННЯ	Комп'ютер відеоспостереження: Материнська плата Asus Prime B450M-A II (sAM4, AMD B450, PCI-Ex16), Характеристики Процесор AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz/16MB (100-100000457BOX) sAM4 BOX, Оперативна пам'ять Kingston Fury DDR4-3200 32768 MB PC4-25600 (Kit of 2x16384) Beast Black (KF432C16BB1K2/32), SSD диск Kingston SSDNow A400 240GB 2.5» SATAIII 3D TLC, Жорсткий диск Western Digital Gold 4TB 7200rpm 256MB WD4004FRYZ 3.5" SATA IIIx4, Відеокарта Asus PCI-Ex GeForce GT 730 2048MB GDDR5 (64bit) (902/5010) (VGA, DVI, HDMI) (GT730-SL-2GD5-BRK), Корпус для сервера Chieftec UNC-410S-B-U3-OP, Блок живлення Chieftec CORE BBS-700S 120 мм, 80+ GOLD, Retail Box, Мережева карта riraBit PCI-E (RTL8111C) 100/1000 Mbit Ethernet lan RJ45	шт	1,00
3	МОНІТОР 21,5" PHILIPS 221V8A/00	Діагональ - 21,5", роздільна здатність екрану - Full HD (1920x1080), тип мптріці - VA.	шт	2,00
4	МОНІТОР AHD 9"	Автомобільний монітор на торпеду 9 дюймів EM-928 AHD, висока якість картинки. Роздільна здатність: 1024x600. Діагональ: 9". Каналів: 2. Стандарт: AHD. Підключення: AVIA 4Pin Male. Напруга живлення: 10-36 В. Пропорція зображення: 16:9. Яскравість: 450 <Доп.інформация>Кріплення: П-подібний. Система відео: PAL/NTSC	шт	5,00
5	ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ "ІНТЕЛЕКТ"-GUARDANT	-	шт	3,00
6	ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ "ІНТЕЛЕКТ"-ЯДРО СИСТ	-	шт	1,00
7	ПП "ІНТЕЛЕКТ"-	-	шт	21,00



**НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ**

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"

4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD

4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua

tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

	ПІДКЛЮЧЕННЯ КАМЕР			
8	ПЗ MS WINDOWS 10 PRO (HAV-00102)	Windows 10 Pro (коробкова версія, українська мова) (HAV-00102)	шт	1,00
9	SSD ДИСК AS350X 256GB 2.5" SATAIII 3D	-	шт	2,00
10	КАБЕЛЬ PC-189-VDE (C13-C14) 1,8М	Доп. характеристики>КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ PC-189-VDE (C13-C14) 1,8М CABLEXPERT	шт	4,00
11	КОВПАЧОК ІЗОЛЮВАЛЬНИЙ ATCOM RJ45 8P8C	Доп. характеристики>КОВПАЧОК ІЗОЛЮВАЛЬНИЙ ATCOM RJ45 8P8C, упаковка - 100шт.	Упаков	3,00
12	КОНЕКТОР RJ45 CAT.5E 8P8C PLUG3UP6/50	Доп. характеристики>КОНЕКТОР RJ45 CAT.5E UTP 8P8C * 50 CABLEXPERT (PLUG3UP6/50). Упаковка - 50 шт.	Упаков	4,00
13	АДАПТЕР POE TP-LINK TL-POE150S	Доп. характеристики>АДАПТЕР PoE TP-Link TL-PoE150S. Швидкість передачі даних 10/100/1000 Мбіт/с	шт	7,00
14	АДАПТЕР TP-LINK TG-3468	Доп. характеристики>АДАПТЕР TP-LINK TG-3468. Швидкість передавання даних: 10/100/1000 Мбіт/сек, 20/200/2000 Мбіт/сек. Інтерфейси PCI Express. Швидкість LAN портів 1Гбіт/с.	шт	2,00
15	БЛОК 19" 8 РОЗЕТОК 3 ВИМИК. 16А	-	шт	4,00
16	МЕРЕЖЕВИЙ ФІЛЬТР GEMBIRD SPG6-G-15B 4.5	"<Доп. характеристики>Мережевий фільтр Gembird SPG6-G-15B 4.5 м 6 розеток Black Захист від сплесків напруги, максимальна пікова сила струму, А: 4500; максимальна імпульсна напруга, В: 4500, автоматичний запобіжник, А:10;" <Доп.інформація>максимальна поглинаєма енергія (при стрибку напруги 2 мкс), Дж: 125; довжина кабелю - 4.5 м., кількість розеток -6, додаткові характеристики - з вимикачем; тип мережевий фільтр, особливості – захист з заземленням, <Хар-ки ном-ной позиц>тип підключення фільтра євровилка, максимальний струм навантаження 10 А,	шт	3,00
17	КЛЕМА ШВИДКОГО МОНТАЖУ, 3 ВХ. 0,08-4 ММ2	Доп. характеристики>КЛЕМА ШВИДКОГО МОНТАЖУ, 3 води, 0,08-4 мм2. матеріал корпусу - пластик. Клас захисту 32А. Тип захисту - самозатискне. Кіл-сть контактів 3.	шт	20,00
18	КРОНШТЕЙН МЕТАЛЕВИЙ ОДИНАРНИЙ ATIS	Доп. характеристики>КРОНШТЕЙН МЕТАЛЕВИЙ ОДИНАРНИЙ ATIS. Для кріплення камер, розміри: 128x120x33 мм, діаметр зажиму: ф33 x 128 мм, матеріал: метал, навантаження: 10 кг	шт	3,00



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"

4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD

4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua

tender@btsol.com.ua

tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

19	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРІПЛЕННЯ КАМЕР 125X125MM	-	шт	7,00
20	МОДУЛЬ TWIST LG-POE- 100MB-2U	-	шт	16,00
21	КАБЕЛЬ 4PIN TX-2M	Довжина: 2м. Роз'єми: 4PIN-AVIA. Клас захисту: IP68. Робоча температура: -40 град С до +80 град С	шт	5,00
22	КАБЕЛЬ 4PIN TX-5M	Довжина: 5м. Роз'єми: 4PIN-AVIA. Клас захисту: IP68. Робоча температура: -40 град С до +80 град С	шт	10,00
23	КАБЕЛЬ 4PIN TX-10M	Довжина: 10м. Роз'єми: 4PIN-AVIA. Клас захисту: IP68. Робоча температура: -40 град С до +80 град С	шт	10,00
24	КАБЕЛЬ TX-ННМ01	Роз'єм-подовжувач 4PIN-AVIA TX-ННМ01 папа (male). Довжина: 20см. Роз'єми: 4PIN-AVIA. Клас захисту: IP68. Робоча температура: -40 град С до +80 град С	шт	10,00
25	КАБЕЛЬ TX-ННГ01	Роз'єм-подовжувач 4PIN-AVIA TX-ННГ01 мама (female). Довжина: 20см. Роз'єми: 4PIN-AVIA. Клас захисту: IP68. Робоча температура: -40 град С до +80 град С	шт	10,00
26	ФІЛЬТР МЕРЕЖ.COLORWAY CW- PSEA42BK	-	шт	1,00
27	КАБЕЛЬ FINMARK UT004- SM-48	-	м	200
28	КОМУТАТОР HPE ARUBA ION 1930 8G 2SFP	-	шт	1,00
29	КОМУТАТОР HPE ARUBA INSTANT ON 1930 48G	Комутатор HPE Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ Switch (JL685A)	шт	1,00
30	ПАТЧКОРД SC/UPC- LC/UPC SM 1M DUPLEX	-	шт	2,00
31	КОМУТАТОР МІКРОТІК CRS112-8P-4S-IN	-	шт	3,00
32	БЛОК ЖИВЛЕННЯ 48V2A96W	-	шт	3,00
33	ТЕНЗОДАТЧИК C16I3C3/40T	Тензодатчик HBM C16I3C3/40T	шт	8,00
34	SMART BMS ANT 17-24S 100-200A	SMART BMS ANT 17-24S 100-200A <Доп. характеристики>SMART BMS ANT 17-24s 100-200A ДСТУ EN 62619:2023	шт	1,00
35	МОДУЛЬ ARUBA S0G20A	Модуль ARUBA S0G20A SFP 1GbE 10km SM LC	шт	2,00

Долучайтесь до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51



**НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ**

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"

4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD

4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua

tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

	SFP 1GBE 10KM SM			
36	UA-FOBS4SCS-B ВО БОКС МАЛИЙ 4SC SIMPLEX	-	шт	2,00
37	АДАПТЕР ОПТИЧНИЙ NANOCONNECT SC/UPC SM	-	шт	4,00
38	КАРТА ПАМ'ЯТІ KINGSTON 256GB SDXC	-	шт	5,00
39	КОНТРОЛЕР КСКД-4 12К (ДМ)	Прошивка ДМ-01. Дверні точки доступу. Живлення 12В, Інтерфейс зв'язку RS-485, Мах довжина лінії зв'язку 1200м, Мах видалення зчитувачів 30м. Пам'ять ключів -8000. Події - 1000.	шт	4,00
40	КОНТРОЛЕР STOP-NET KB-02NET-П	-	шт	4,00
41	БЛОК БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ PSU-1203LED	Тип ББЖ Імпульсний; Вихідний струм 3 А; Вихідна напруга 12 В; Вхідна напруга 190-265 В, 50-60Hz; Місце під акумулятор АКБ 7Ач	шт	4,00
42	ЗЧИТУВАЧ СПКВ-04 ЕМ- MARINE	<Доп. характеристики>Зчитувач СПКВ-04 для контролю доступу вуличний. Номінальна напруга живлення 12V. номінальний струм 0,1А, робоча частота зчитувача 125МГц. Формат безконтактних ідентифікаторів ЕМ-Marine, Ангстрем. <Доп.інформация>Мах відстань зчитування (картки) 8см., Мах віддалення від компонентів системи 15м. Рівні вхідних/вихідних сигналів TTL.	шт	8,00
43	КОМУТАТОР PE6110 10PORT, 8PORT 10/100M	Доп. характеристики>КОМУТАТОР NETIS PE6110 10PORT, 8PORT 10/100M PoE. Інтерфейси: 10 портів RJ45 (10/100 Мбіт/с) з функції PoE для 8 пристроїв. Мах потужність 140 Вт. Напруга живлення-джерело живлення 100-240 В.	шт	1,00
44	ЖД WD 3.5" 7200 256MB SATA	Доп. характеристики>Жорсткий диск Western Digital Purple Pro 8 TB 7200 rpm 256 MB WD8001PURP 3.5 SATA III	шт	1,00
45	ДБЖ ENERGENIE 3000VA (EG-UPSO-3000)	Доп. характеристики>ДБЖ EnerGenie 3000VA (EG-UPSO-3000). потужність 3000 Вт, інтерфейси -USB 2.0.	шт	1,00
46	ДБЖ FSP CHAMP CH- 1103RS, 3000VA	Доп. характеристики>ДБЖ FSP CHAMP CH-1103RS, 3000VA. 2700Вт, 3000ВА, Кіл-сть АКБ (12V/9AH)-6шт.	шт	1,00
47	КОМУТАТОР ATIS POE- 1010-8P/250M	Доп. характеристики>КОМУТАТОР ATIS PoE-1010-8P/250m. Некерований PoE AF комутатор / 8 портів PoE 10/100Мбіт/с/ Дальність до 250м / 2 портів 10/100 Мбіт/с UPLINK	шт	3,00

Долучайтесь до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"

4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD

4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua

tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

48	ДБЖ POWER. SNT-1000,1000BT, 8XIEC, LCD	<Доп. характеристики>ДБЖ POWERCOM SNT-1000, 1000 Вт, 8xIEC, LCD (SNT.1000IEC.PCM). Активна потужність1000-1399 Вт. 8 розеток ІЕК. Тип архітектури: On-Line. Інтерфейси USB, RS-232. Потужність 1000 ВА / 1000 Вт.	шт	1,00
49	ДБЖ POWERCOM SPR-3000 LCD	<Доп. характеристики>ДБЖ POWERCOM SPR-3000 LCD. Номінальна потужність 2400 Вт. 8 розеток ІЕК. Тип архітектури: Line-Interactive.Інтерфейси RS-232. Вхідна напруга 220-240 ± 5%B .Вхідна частота 50/60 ±0.5%Гц. Потужність 3000 ВА. <Доп.інформація>Тип використовуваної батареї -граматичні, свинцево-кислотні необслуговувані 4 x 7 А*год/12 В	шт	1,00
50	ДБЖ EATON ELLIPSE ECO 650VA, (EL650DIN)	-	шт	4,00

Продукцію виробництва компаній з російської федерації, республіки білорусь та ісламської республіки іран до постачання не пропонувати!

Місце проведення торгів: **торговий майданчик smarttender.biz**

Комерційну пропозицію необхідно подати на торговому майданчику, **[тендер № 28020173](#)**

Термін подання комерційних пропозицій - **до 13:00 час "30" травня 2025р.**

Умови проведення тендеру

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію (у грн. з ПДВ);
- умови оплати;
- умови поставки;
- термін постачання;
- термін дії тендерної пропозиції;
- **гарантійний термін експлуатації;**
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- **інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (окремим пунктом зазначається у форматі: Виробник - найменування виробника та код ЄДРПОУ);**
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик узгодження із Замовником, у разі пропозиції аналогів.

2. Додатково звертаю увагу на необхідність надання кваліфікаційних документів для участі у тендері:

Для виробників:

1. Баланс підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), посвідчений відміткою органів статистики.
2. Копії договорів оренди виробничих площ з актами приймання-передачі, документи на право власності на виробничі площі.
3. Договори оренди або документи купівлі-продажу виробничого обладнання з переліком (можливе надання оборотно-сальдової відомості за основними засобами).
4. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозвіл на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки з додатками (висновок експертизи).
5. Сканкопії 1-го аркуша ТУ (у разі виробництва відповідно до технічних умов).
6. Інформація про виробничий персонал (штатний розпис з підписом директора та печаткою підприємства).

Якщо Ваше підприємство є дилером, необхідно надати такі документи:

1. Баланс Вашого підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), завірений відміткою органів статистики.
2. Представницькі, дилерські договори на офіційному бланку, що підтверджують статус постачальника, договір із виробником.
3. Перелік документів, згідно з пунктами 1-6 зазначених вище, від виробників пропонуваної до постачання продукції (цей пункт актуальний тільки у тому випадку, коли виробник є резидентом України).

Якщо Вашою компанією раніше не надавалися перераховані вище документи, їх необхідно надіслати на адресу boris.kurov@btsol.com.ua.

У разі не надання документів, Тендерний комітет залишає за собою право не акцептувати спрямовану Вами комерційну пропозицію до участі в тендері.

3. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БіТі Солюшинс» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше **30 календарних днів** з дати закінчення прийому комерційних пропозицій.

Термін поставки: **3 квартал 2025р.**

Бажані умови оплати:

- оплата за фактом постачання продукції з відстроченням платежу 60 календарних днів;
- акредитив із відстроченням платежу 60 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;

- 2) документ, що засвідчує якість продукції, який наданий Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Умови поставки: DDP, склад Замовника.

Продукція має бути новою, виготовленою не раніше 2024р.

Виготовлення продукції здійснюється відповідно до належно узгодженої із Замовником технічної документації, яка є невід'ємною частиною договору.

Договори на постачання укладаються в редакції Замовника.

Шаблон договору АТ «НЗФ» та **комплаєнс-анкета** (розміщена після редакції договору поставки) вказані за адресою: http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170§=agreement&file_id=305

Для можливості укладання договору з АТ «НЗФ», постачальник обов'язково повинен надати Замовнику заповнену та підписану комплаєнс-анкету.

Підписання договорів із Замовником та окремих первинних документів здійснюється за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" (<https://vchasno.ua/>).

Контактні особи

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень за тендером:
Експерт з моніторингу ринку запчастин до технологічного обладнання Куров Борис Олегович, т.: (066) 268-38-35, SKYPE: live:.cid.3b06ba7078523719, boris.kurov@btsol.com.ua
Заступник директора з проведення тендерних закупівель обладнання та транспорту Бородовий Олександр Олександрович, т.: (056) 717-10-32, skype: dn170287baa, oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua.
2. Контактна особа від Замовника (АТ «НЗФ»): В'яла І.Г. ел. адреса: ivyalaya.snab@nzf.com.ua, т.: 096 599 8035.
3. Контактна особа з питань оплати за участь у тендерах, відкриття банківських гарантій: Борисюк Євгенія Анатоліївна, evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, т.: 056-717-10-27, SKYPE: dn210787bea.