

Вих.№445/114835 від "23" травня 2025р.

Запрошення на тендер

За дорученням ПАТ «ЖЦПК» (м.Жидачів, Львівська обл.), ПРАТ «ІЦКК» (м.Ізмаїл, Одеська обл.) Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» оголошує тендер на постачання робочого взуття у 2-му півріччі 2025р. згідно з додатком №1.

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.
Предмет тендера:

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

- Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію;
 - умови оплати й постачання;
 - терміни постачання;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (**найменування, код ЄДРПОУ, нормативно-технічна документація (ТУ/ДСТУ/ГОСТ)**);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
- Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт ФОП - платника ед. податку.
- Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).
- Особливі вимоги: Підписання договору в редакції Замовника.
- Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>.
- 6. Постачання продукції виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається.**
- 7. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-ти календарних днів з дати завершення приймання пропозицій.

Термін постачання: 2-е півріччя 2025р., згідно з графіком узгодженого із Замовником.

Бажані умови оплати: за факту постачання, з відтермінуванням платежу 60 к/д;

Умови постачання: DDP, склад Замовника

Постачання продукції - після надання Замовнику зразків для затвердження на комісійне приймання. Переможець надає на вимогу покупця зразок для затвердження з наданням оригіналу сертифіката відповідності та висновку СЕС, або оригінальну копію, завірену печаткою Постачальника. Затверджений зразок зберігається у покупця до завершення постачання.

Термін приймання комерційних пропозицій - до 12:00 год "28" травня 2025р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу: maria.svistunova@btsol.com.ua

!!! Додаткові вимоги:

Технічні характеристики пропонованої продукції повинні відповідати зазначеним у запрошенні;

Продавець гарантує, що якість товару повинна відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов або інших законодавчо встановлених вимог, що застосовуються до даного виду продукції й підтверджуватися відповідним сертифікатом якості підприємства-виготовлювача (сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу з оформленою декларацією до нього; висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи).

Продукція нова, не раніше 2025 року виготовлення з урахуванням термінів зберігання.

Контакти

1. Контакти у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Свистунова Марія Валеріївна — експерт департаменту з проведення тендерних закупівель товарів та сировини, e-mail: maria.svistunova@btsol.com.ua, TEAMS-name:b58df4be1d079966, тел. (056)7171056
- Коваль Андрій Миколайович - начальник департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, тел.(056)7171035.
- Угленко Тетяна Віталіївна - заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів та послуг, e-mail Tatjana.uglenko@btsol.com.ua, тел. (056)7171030

2. Контакти Замовника:

- ПАТ “ЖЦПК”: Ключник Андрій Володимирович, тел.(067)3716090
- ПРАТ “ІЦКК”: Матушевська Любов Миколаївна, ТЕЛ.(067)4885583

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

- Борисюк Євгенія Анатоліївна evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

№	Постачання спецвзуття на 2 півріччя 2025р. ПРАТ «ІЦКК», ПАТ «ЖЦПК»				Кіл-ть, пар	ЖЦПК	ІЦКК	Поле для постачальника		
	Найменування	Характеристика	Захисні властивості	Нормативний документ				грн без ПДВ	пропозиція	Виробник, НТД
1	Чув'яки (тапочки) шкіряні.	Чув'яки (тапочки) шкіряні. Матеріал верх: шкіра. Матеріал підошва: резина. Метод кріплення: клеєпрошивний. Особливі вимоги: протектор, який запобігає ковзанню, захищений від проколів і порізів (Мп).	Мп	ДСТУ 3835-98, ДСТУ EN ISO 20345 : 2016	40	40				
2	Чоботи водостійкі	Матеріал: верх-ПВХ, підошва – ПВХ. Метод кріплення: литтєвий. Протектор, який запобігає ковзанню захищений від проколів і порізів (Мп).	Мп	НТД ВИРОБНИКА	40	40				
3	Взуття для зварника.	Матеріал: верх – шкіра, підошва – поліуретан. Метод кріплення: литтєвий. Протектор, який запобігає ковзанню захищений від проколів і порізів (Мп), захисний клапан від іскр. Особливі вимоги: усилений підносок (Мун 200), Ми, 3, МС, Тр,То.ДСТУ 3835-98	Мун200, Тр	ДСТУ 3835-98, ДСТУ EN ISO 20345 : 2016	3	3				
4	Черевики для зварювальника із захисним клапаном	Черевики з натуральної шкіри, метод кріплення підошви литтєвий, матеріал підошви нітрильна гума термостійка до + 300С, з антикорозійними петлями на шнурках. Для захисту при зварюванні у взутті використовується спеціальний щиток з щільної натуральної шкіри, який кріпиться за допомогою хольнітенов і пряжки. Глухий протипильовий клапан і м'яка вставка з натуральної шкіри. Основна устілка з шкіркартону підвищеної щільності, металевий підносок до 100Дж.		ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001)	2		2			
5	Напівчеревики жіночі	Матеріал: верх – шкіра, підошва – поліуретан. Метод кріплення: литтєвий. Протектор, який запобігає ковзанню захищений від проколів і порізів (Мп). Особливі вимоги: усилений підносок (Мун 200),Ми, 3,МС	Мун 200, Ми,3,МС	ДСТУ 3835-98, ДСТУ EN ISO 20345 : 2016	130	130				
6	Чоловічі черевики	Матеріал: верх – шкіра, підошва – поліуретан. Метод кріплення: литтєвий. Протектор, який запобігає ковзанню захищений від проколів і порізів (Мп). Особливі вимоги: усилений підносок (Мун 200),Ми, 3,Мп	Мун 200, Ми, Мп,	ДСТУ 3835-98, ДСТУ EN ISO 20345 : 2016	270	270				
7	Черевики шкіряні	Верх обуви:Кожа КРС, водоотталкивающая, тисненная, (изготовление мягкого канта и противопоылевого клапана допускается из искусственной кожи), толщина кожи не менее 2 мм, Подошва:Полиуретан, Стелька:Антипрокольная (1100 Н). усиленный подносок 200Дж. Подошва:маслобензостойкая, антискользкая, кислотощелочестойкая, антистатическая, толщина подошвы не менее 20 мм , Метод крепления - литьевой	S3	ДСТУ 3835-98 ДСТУ EN ISO 20345-2016	102		102			