

Вих.№445/114834 від "23" травня 2025р.

Запрошення на тендер

За дорученням ПАТ «ЖЦПК» (м.Жидачів, Львівська обл.), ПРАТ «ІЦКК» (м.Ізмаїл, Одеська обл.) Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» оголошує тендер на постачання робочого одягу у 2-му півріччі 2025р. згідно з додатком №1.

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.
Предмет тендера:

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

- Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію;
 - умови оплати й постачання;
 - терміни постачання;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (**найменування, код ЄДРПОУ, нормативно-технічна документація (ТУ/ДСТУ/ГОСТ)**);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
- Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт ФОП - платника ед. податку.
- Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).
- Особливі вимоги: Підписання договору в редакції Замовника.
- Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>.
- 6. Постачання продукції виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається.**
- 7. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-ти календарних днів з дати завершення приймання пропозицій.

Термін постачання: 2-е півріччя 2025р., згідно з графіком узгодженого із Замовником.

Бажані умови оплати: за факту постачання, з відтермінуванням платежу 60 к/д;

Умови постачання: DDP, склад Замовника

Постачання продукції - після надання Замовнику зразків для затвердження на комісійне приймання. Переможець надає на вимогу покупця зразок для затвердження з наданням оригіналу сертифіката відповідності та висновку СЕС, або оригінальну копію, завірену печаткою Постачальника. Затверджений зразок зберігається у покупця до завершення постачання.

Термін приймання комерційних пропозицій - до 12:00 год "28" травня 2025р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу: maria.svistunova@btsol.com.ua

!!! Додаткові вимоги:

Технічні характеристики пропонованої продукції повинні відповідати зазначеним у запрошенні;

Продавець гарантує, що якість товару повинна відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов або інших законодавчо встановлених вимог, що застосовуються до даного виду продукції й підтверджуватися відповідним сертифікатом якості підприємства-виготовлювача (сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу з оформленою декларацією до нього; висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи).

Продукція нова, не раніше 2025 року виготовлення з урахуванням термінів зберігання.

Контакти

1. Контакти у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Свистунова Марія Валеріївна — експерт департаменту з проведення тендерних закупівель товарів та сировини, e-mail: maria.svistunova@btsol.com.ua, TEAMS-name:b58df4be1d079966, тел. (056)7171056
- Коваль Андрій Миколайович - начальник департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, тел.(056)7171035.
- Угленко Тетяна Віталіївна - заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів та послуг, e-mail Tatjana.uglenko@btsol.com.ua, тел. (056)7171030

2. Контакти Замовника:

- ПАТ “ЖЦПК”: Ключник Андрій Володимирович, тел.(067)3716090
- ПРАТ “ІЦКК”: Матушевська Любов Миколаївна, ТЕЛ.(067)4885583

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

- Борисюк Євгенія Анатоліївна evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

№	Постачання спецодягу на 2 півріччя 2025 р.			Од.вим	Загальна потреба	ЖЦПК	ЩКК	Поле для Постачальника		
	Найменування	Характеристика	Захисні властивості	Нормативний документ				грн без ПДВ	пропозиція	Виробник / НТД
1	Куртка ватяна	Тканина – грета , пл. 230г/м², ,з водовідштовх. просоченням (Вп) . Вид утеплювача : ватин, пл. 270 г/м2 , 2 шари ватину, підкладка : бязь. Ступінь захистуМи,3,Вп. Особливі вимоги: світло відбивні вставки, фірмовий логотип на спині. Колір-зелений	Вп	ДСТУ EN ISO 13688:2016	шт	100	100			
2	Шапка в'язана	Захист голови від понижених температур. Матеріал: трикотаж на основі шерстяної нитки, з вмістом шерсті не менше 50%. Щільність , не менее: 450 г/м2 ДСТУ ГОСТ 25296:2005		ДСТУ ГОСТ 25296:2005	шт	240	240			
3	Штани ватяні	Штани ватяні. Тканина – грета , пл. 230г/м², 100% хб. 3 водовідштовх. просоченням (Вп). Вид утеплювача: ватин, пл. 270г/м². Ступінь захисту: Ми, 3, Вп. Особливі вимоги: світло відбивні вставки, фірмовий логотип на передній кишені брюк.	Ми, 3, Вп.	ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 14058:2008	шт	30	30			
4	Костюм зварника	Куртка і штани. Тканина спілок+просочен. Брезент,щільність 550г/м², з фірмовим логотипом на куртці. Тип А	Ми, 3	ДСТУ ISO 2801:2003; ДСТУ ISO 11612:2016;	шт	3	3			
5	Костюм зварювальника з вогнестійким просоченням	Передні полочки куртки та кокетка, а також передня частина штанів покриті пілком, захисні властивості Т1 Tr; Склад тканини: Брезент - 50% бавовна, 50% льон; Спілок - 100% шкіра, Щільність: не менше 450 г/м2; Просочення: вогнетривке, наявність логотипу на лівому боці груднин ПРАТ ЦКК. Розмірний ряд – об'єм грудей: 88 – 140 см; зріст: 158-196 см.	ТнTr	ДСТУ ГОСТ 12.4.221:2004, ГОСТ 12.4.045-87	комплект	2	2			
6	Халат робочий жіночий	Халат прямого силуета, с центральною бортовою потайною застібкою на петлі і пуговицях (верхня петля сквозня), отложным воротником с лапцанами, втачними рукавами. Длина халата до уровня колен. Полочка с кокеткой, накладным боковым карманом, нагрудным комбинированным карманом с клапаном (на левой полочке). Клапан застібгається на текстильную застібку. Спинка с кокеткой, шлицей, пояском на спинке по линии талии. Рукав втачнй. Низ рукава со шлицей и манжетой, застібкою на петлю и пуговицу. Ткань: TW-43 FC, Royal Cotton, Master cotton, Nomadic cotton, Премьер Cotton, отделка - водоотталкивающая, пл. 250г/м2, 100% хлопок.	Ми, 3	ДСТУ EN ISO 13688 2016	шт	2	2			
7	Халат робочий (жіночий)	Халат робочий для захисту від механічних впливів і загальних виробничих забруднень.Халат робочий жіночий, односторонній, з відкладним коміром. Поліці з накладними кишеньками. Спинка зі швом посередині та хлястиком по лінії талії. Рукави втачні, довгі, з манжетами. Примітка: обов'язкова наявність логотипу. Тканина: грета , пл. 200г/м², Ступінь захисту Ми, 3. Фірмовий логотип на нагрудній кишені.Колір-зелений.		ДСТУ EN ISO 13688:2016	шт	40	40			
8	Халат медичний (жіночий)	Матеріал: саржа 35%бв./65%пе. Пл. не більше 195г/м². Застібка: гудзики. Довжина: середня, приталеного силуету, три накладні кишені. На нагрудній кишені – фірмовий логотип. ДСТУ EN 14605:2017	3	ДСТУ EN 14605:2017	шт	2	2			
9	Плащ-дошовик	Плащ подовженого силуету з капюшоном. Тканина ПВХ, прогумоване покриття, щільність 230г/м2. Захисні властивості Ву. Шви повинні бути виконані нитковим з'єднуванням ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 343:2017		ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 343:2017	шт	30	20	10		
10	Футболка зелена	Футболка. Модель: класична з округлим вирізом горловини. Прямий крой, короткий рукав. (Унісекс). . Фірмовий логотип ЖЦПК Склад тканини: 100% х/б, щільність: 240 г/м. Колір: Зелений		ДСТУ ГОСТ 31408:2014	шт	400	400			
11	Футболка темно-зелена	Склад тканини: 100% х/б, Плотность:240 г/м2, Колір - темно-зелений, з логотипом на лівому боці груднини футболки жовтим кольором "ПРАТ "ЩКК".		ДСТУ ГОСТ 31408:2014	шт	440	440			
12	Костюм робочий,для захисту від механічних впливів і загальних виробничих забруднень	Напівкомбінезон з курткою. Куртка пряма , з центральною потайною застібкою на петлі і гудзиках (верхня петля наскрізна), притачним нижнім поясом, відкладним коміром і втачними рукавами, в області пахв - отвори для провітрювання в кількості 6 (шести) з кожного боку у вигляді люверсів. Полочка з кокеткою синього кольору. На куртці розміщені 4 накладних кишені - 2 нагрудні з клапанами та застібкою на гудзиках. Та 2 нижні об'ємні, посилені знизу та посилені по кутах додатковими закріпками, з клапанами з застібкою на гудзики. На лівій нагрудній накладній кишені круглий логотип ПАТ «ЖЦПК». Метод нанесення логотипу - вишивка на крої. Світлоповертальна смуга шириною 25 мм. розташована по нижньому краю кокетки Спинка з кокеткою синього кольору, що переходить в полочку. Низ спинки зі складками та вентиляційними отворами під кокеткою по 2 шт. у вигляді люверсів з кожного боку. Світлоповертальна смуга шириною 25 мм. розташована по нижньому краю кокетки. Логотип компанії великий ПАТ «ЖЦПК» розміром 287х70 мм розташовують на спині куртки посередині ширини на відстані 20-25 мм (у готовому вигляді) від кокетки. Метод нанесення логотипу вишивка на крої. Рукава куртки з притачними манжетами із застібкою на гудзики (2 шт. для регулювання). На літкової частині - підсилювальна накладка в області ліктя. На лівому рукаві накладна кишеня під посвідчення з клапаном на текстильній застібці (розмір глибина-120 мм, ширина-90 мм).Комір відкладний. Пояс з потайною застібкою на петлю і гудзик. З боків притачного поясу вшита еластична тасьма. Полукомбінезон з комбінований з високим нагрудником і спинкою, з центральною застібкою на блискавку і бічний лівосторонньої застібкою на гудзики, 5 кишеньками, еластичними бретелями на карабінах. На нагруднику напівкомбінезона розташований накладна кишеня на застібку-блискавку. На нижній частині передніх половинок напівкомбінезона два накладних кишені з косим входом. На задній правій половині - накладна кишеня для інструментів, який бере початок з накладного задньої кишені. Особливі вимоги Тканина: Грета , пл. 250 г/м². Ступінь захисту: Ми, 3. Фірмовий логотип на нагрудній кишені, світло відбивні вставки. Колір-зелений.	Ми, 3	ДСТУ EN ISO 11611:2016	шт	90	90			

13	Костюм робочий для захисту від механічних впливів загальних забруднень	Штани з курткою. Особливі вимоги: тканина –грета , пл.250г/м² , Ми, 3. Куртка пряма , з центральною потайною застібною на петлі і гудзики (верхня петля наскрізна), притачним нижнім поясом, відкладним коміром і втаченими рукавами, в області пахв - отвори для провітрювання в кількості 6 (шести) з кожного боку у вигляді люверсів. Полічка з кокеткою синього кольору. На куртці розміщені 4 накладних кишені - 2 нагрудні з клапанамми та застібною на гудзиках. Та 2 нижні об'ємні, посилені знизу та посилені по кутах додатковими закріпками, з клапанамми з застібною на гудзики. На лівій нагрудній накладній кишені круглий логотип ПАТ «ЖЦПК». Метод нанесення логотипу - вишивка на крої. Світлоповерхтальна смуга шириною 25 мм. розташована по нижньому краю кокетки Спинка з кокеткою синього кольору, що переходить в полічку. Низ спинки зі складками та вентиляційними отворами під кокеткою по 2 шт. у вигляді люверсів з кожного боку. Світлоповерхтальна смуга шириною 25 мм. розташована по нижньому краю кокетки. Логотип компанії великий ПАТ «ЖЦПК» розміром 28х70 мм розташовують на спині куртки посередині ширини на відстані 20-25 мм (у готовому вигляді) від кокетки. Метод нанесення логотипу вишивка на крої. Рукава куртки з притачними манжетами із застібною на гудзики (2 шт. для регулювання). На ліктьовій частині - підсилювальна накладка в області ліктя. На лівому рукаві накладна кишеня під посвідчення з клапаном на текстильний застібці (розмір глибина-120 мм, ширина-90 мм).Комір відкладний. Пояс з потайною застібною на петлю і гудзик. 3 боків притачного поясу шита еластична тасьма. Штани костюма прямі з притачним поясом, центральною застібною на гудзики. Вентиляційні отвори у вигляді люверсів в області внутрішнього бокового шва в кількості 4 (чотири) по два на кожній штанині. Передня половина брюк з підсилювальною накладкою в області коліна. Дві бічні об'ємні кишені в області стегон з клапанамми в тон основного кольору на гудзиках та посилені по кутах додатковими закріпками. Кишені з підсиленою нижньою частиною. Пояс із застібною на петлю і гудзик, з вставками з еластичної тасьми, зі шлейками під пояс. Світловідбивні вставки на куртці та фірмовий логотип ПАТ «ЖЦПК».Колір-зелений	Ми, 3	ДСТУ EN ISO 11611:2016	шт	330	330				
14	Жилет сигнальний (помаранчевий)	Матеріал : 100% поліефір ,120 г/м2 ДСТУ EN471:2013		ДСТУ EN471:2013	шт	50	50				
15	Жилет сигнальний (салатовий)	Матеріал : 100% поліефір ,120 г/м2 ДСТУ EN471:2013		ДСТУ EN471:2013	шт	60	60				
16	Жилет утеплений	желет зеленого кольору прямого силуету, на пришивній підкладці(підкладка з синтетичного матеріалу) з утеплювачем (синтепон, загальна щільність 400г/м²(подвійний), з центральною потайною застібною на гудзиках. Логотип на лівому боці груднини на жовтому фоні чорними буквами вишито: ПРАТ ЦКК		ДСТУ EN ISO 11611:2016	шт	2		2			
17	Рукавиці брезентові однопалі, з подвійним надолонником	ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75, тканина - брезент: 50% бавовна, 50% льон. щільність не менше 450 г / м2; Захисні властивості: Ми, 3. Розмір: 2. Тип Б, тип В.		ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75	пара	100	100				
18	Костюм хлопчатобумажний	ДСТУ EN ISO 13688:2016, лінійні розміри по ГОСТ 27575-87Куртка з логотипом на нагрудній кишені - "ПРАТ ЦКК". щільність не менше 260 г/кв.м., 78% бавовна + 22% поліестерВСТ-МГ, тканина бавовняна малоусадочна. Куртка пряма, подовжена,з відкладним комірем, застібка на гудзиках, спереду одна нагрудна кишеня з клапаном, дві бокові накладні кишені, рукав куртки прямий на манжеті. штани із застібною на гудзиках, пояс зі шлейками під ремінь з двома боковими накладними кишенями. Захисні властивості -Ми, 3. Розмірний ряд - обєм грудей: 88-140см; зріст - 158-196см. Наявність логотипа обов'язкова. Колір зелений, полічка жовта на спині,	Ми, 3	ГОСТ 27575-87,ДСТУ EN ISO 13688: 2016,	комплект	214		214			
19	Куртка зимова утеплена	Куртка темно синього кольору, з оздоблювальними деталями із синього кольору. Куртка прямого силуету, на пришивній підкладці (підкладка з синтетичного матеріалу) з утеплювачем (синтепон), з центральною потайною застібною на гудзиках, капюшоном, що знімається, відкладним коміром і вишивними рукавами. Ширину куртки по лінії талії регулюють за допомогою шнура і фіксаторів. На полічці розміщені дві нагрудні накладні кишені з клапаном, нижче лінії талії також розташовані дві накладні кишені з клапаном. Логотип розташовують зверху на лівій накладній кишені -жовтим кольором ПРАТ "ЦКК". На ліктьовій частині рукава - підсилювальна накладка в області ліктя. На підкладці куртки розташована внутрішня накладна кишеня на текстильний застібці розміром 15*19 см (ш*г). . Низ рукава з прямим виходом та еластичною потайною манжетю. Капюшон розміщується з зовнішнього боку коміру та пристібается на гудзики до вишитої планки. По об'єму капюшон регулюється за допомогою еластичного шнура та фіксаторами.Колір застосовуваних ниток повинен бути в тон кольору оброблюваних деталей виробу; Пластмасова фурнітура й текстильні застібки повинні бути чорного кольору. Маркування готових виробів за ГОСТ 10581-91, ГОСТ 12.4.115-82; тканина - грета, щільність -220г/м²; склад 53% х/б+47% поліестер, Захисні властивості - Ми, 3	Ми, 3		шт	10		10			