

Вих. № 445/115492 від "05" вересня 2025 р.

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «КЗРК» Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на постачання метизної продукції у тому числі для залізниці, дроту, в 4-му кв. 2025р.

Найменування продукції і обсяги згідно з Додатком №1.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: 4-й кв. 2025 р.

Терміни постачання: 4-й кв. 2025 р.

Переважні умови оплати:

- за фактом постачання, з відтермінуванням платежу 60 календарних днів;

Умови постачання: DDP, доставка на склад Замовника за рахунок Постачальника (м. Кривий Ріг)

Продукцію виробництва РФ, РБ та Ісламської Республіки Іран не пропонувати. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Термін прийому комерційних пропозицій - до 12:00 години "10" вересня 2025 р.

Тендерну документацію необхідно направити на адресу daria.omelchenko@btsol.com.ua

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлене на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію (грн з ПДВ);
- умови оплати і поставки;
- терміни поставки;
- термін дії тендерної пропозиції;

- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника запропонованої до поставки продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
 - Додаткова інформація:
 - вказівка кодів УКТ ЗЕД по кожній із запропонованих товарних позицій;
 - вказівка гарантії на запропоновану продукцію.
2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт СПД - платника од. податку.
 3. Повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера/ дилерську свідоцтво/договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії / на імпортовану продукцію копія ВМД).
 4. Запропонована до постачання продукція повинна бути нова, виробництва не більше одного року від поточного періоду.
 5. Договір із Замовником на постачання укладається тільки в редакції Покупця. З типовою формою договору Ви можете ознайомитися на офіційних сайтах підприємств:
 6. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

Контактні особи

1. Контактні особи в Тендерний Комітет для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Омельченко Дар'я Сергіївна - Експерт департаменту тендерів з моніторингу ринку сировини і матеріалів, e-mail: daria.omelchenko@btsol.com.ua, тел. +380567171060 SKYPE-name omochka8
- Коваль Андрій Миколайович Керівник департаменту з моніторингу ринку сировини і матеріалів e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, Skype: dn150384kan
- Угленко Тетяна Віталіївна - Заступник директора з проведення тендерів тел. + 380567171030, e-mail Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua, Skype: dn200282utv

2. Контактна особа Замовника:

- АТ «КЗРК»: Виборнова Анастасія Олександрівна, тел. +380564442402

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

- Борисюк Євгенія Анатоліївна - e-mail evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, Skype: dn210787bea, тел. +380567171027

ДОДАТОК № 1 (Метизна продукція на 4й квартал 2025 р.)				
№	Найменування продукції	Технічні характеристики	Од. вим.	К-ть
ДРІТ				
1	Дріт ВР-1 Ф 4,0мм	ГОСТ 6727-80 / НТД виробника	т	2,920
2	Дріт ВР-1 Ф 5,0мм	ГОСТ 6727-80 / НТД виробника	т	2,449
3	Дріт 3,0-П (Дріт ОН Ф 3,0мм)	ГОСТ 3282-74 (термічно не оброблений, без покриття, нормальної точності, II гр. з опору розриву)	т	0,288
4	Дріт 4,0-П (Дріт ОН Ф 4,0мм)	ГОСТ 3282-74 (термічно не оброблений, без покриття, нормальної точності, II гр. з опору розриву)	т	0,447
5	Дріт 5,0-П (Дріт ОН Ф 5,0мм)	ГОСТ 3282-74 (термічно не оброблений, без покриття, нормальної точності, II гр. з опору розриву)	т	0,107
6	Дріт 1,6-2Ц-I; 1,8-2Ц-I; 2,0-2Ц-I (Дріт вязальний ОЦ Ф1,6-2,0 м'який)	ГОСТ 3282-74 (термічно не оброблений, оцинкований, нормальної точності, I гр. з опору розриву)	т	0,638
7	Дріт вуглецевий Ф 3,0мм	(без спеціального покриття) ст. 45-55, ТУ 14-4-1556-89	т	3,000
8	Дріт вуглецевий Ф 4,0мм	(без спеціального покриття) ст. 45-55, ТУ 14-4-1556-89	т	3,324
9	Дріт вуглецевий Ф 5,0мм	(без спеціального покриття) ст. 45-55, ТУ 14-4-1556-89	т	1,458
МЕТИЗИ				
10	Болт М 8х30	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,020
11	Болт М 8х45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,050
12	Болт М 10х35	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,034
13	Болт М 10х45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,020
14	Болт М 12х30	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,052
15	Болт М 12х45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,005
16	Болт М 12х50	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,023
17	Болт М 12х55	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,001
18	Болт М 12х90	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,036
19	Болт М 12х100	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,001
20	Болт М 12х120	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,030
21	Болт М 12х140	ДСТУ ГОСТ 7802:2008	т	0,002
22	Болт М 16х35 ст.45	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,002
23	Болт М 16х40	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,150
24	Болт М 16х50	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,040
25	Болт М 16х60	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,082
26	Болт М 16х70	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,130
27	Болт М 16х80	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,060
28	Болт М 16х90	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,110
29	Болт М 16х100	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,222
30	Болт М 16х130	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,253
31	Болт М 16х200	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,025

32	Болт М 20х40	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,016
33	Болт М 20х60	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,249
34	Болт М 20х70	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,060
35	Болт М 20х80	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,334
36	Болт М 20х90	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,060
37	Болт М 20х100	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,194
38	Болт М 20х120	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,260
39	Болт М 20х150	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,180
40	Болт М 20х220	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,060
41	Болт М 20х240	ДСТУ ГОСТ 15589:2008	т	0,030
42	Болт М 24х50	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,001
43	Болт М 24х60	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,010
44	Болт М 24х70	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,194
45	Болт М 24х90	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,300
46	Болт М 24х100	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,336
47	Болт М 24х120	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,030
48	Болт М 24х150	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,152
49	Болт М 24х180	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,100
50	Болт М 24х200	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,036
51	Болт М 24х220	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,260
52	Болт М 30х80	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,090
53	Болт М 30х120	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,150
54	Болт М 30х130	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,200
55	Болт М 30х150	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,188
56	Болт М 30х180	ДСТУ ГОСТ 7805-2008	т	0,380
57	Болт М 36х300	ГОСТ 15589-70	т	0,243
58	Болт М30-6g x 180 10.9 ст40Х DIN933 (EN ISO4017) (Гвинт із шестигранною головкой Hexagon head screw ISO4017-M30x180-10.9)	EN ISO4017	шт	280
59	Гайка М 8	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,053
60	Гайка М-10	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,014
61	Гайка М-12	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,132
62	Гайка М-16	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,305
63	Гайка М-20	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,428
64	Гайка М 27	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,01
65	Гайка М-30	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,541
66	Гайка М-36	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	т	0,182
67	Гайка М42	DIN 555; DIN 934	т	0,01
68	Шайба пружинна Ф 8,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	кг	3
69	Шайба пружинна Ф 10,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,001
70	Шайба пружинна Ф 12,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,004
71	Шайба пружинна Ф 16,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,005
72	Шайба пружинна Ф 20,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,008
73	Шайба пружинна Ф 22,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,027
74	Шайба пружинна Ф 24,0 ст. 65Г	DIN 127; DIN 7980	т	0,001

75	Шплинт 5,0х50	ISO 1234; DIN 94	кг	0,616
76	Шплинт 5х80	ISO 1234; DIN 94	кг	1,776
77	Шплинт 8х100	ISO 1234; DIN 94	кг	2,32
78	Шплинт 10 х 100	ISO 1234; DIN 94	кг	0,28
МЕТИЗИ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЦІ				
79	Болт колійний М 22х135	ДСТУ ГОСТ 11530:2017	т	1,070