

Вих. №445/115577 від «16» вересня 2025р.

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «КЗРК» (м.Кривий Ріг) Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» оголошує тендер на постачання вентиляційних шахтних труб у 4-му кварталі 2025р. - 1-му кварталі 2026р.

Тип тендера: Моніторинг ринку на закупівлю №29093859

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

№	Найменування	Характеристики	Кількість, пог.м
1	Труба шахтна гнучка вентиляційна d=500 мм	Для подачі повітря під тиском 500 даПа в гірничі виробки; Довжина 20м; - матеріал: шкіра штучна технічного призначення 1-й ґатунок, антистатична основа тканина з хім. ниток покриття полівінілхлорид; - кріплення труб і фасонних частин між собою здійснюється за допомогою металевих кілець, що вшиваються в торці; - основні технічні характеристики: міцність натягу - до 1200Н, повітронепроникність - не більше 0,002см/с, маса 1м ² - 600 ±100г/м ² , розривне навантаження — 170даН-200даН, кисневий індекс ВІК - не менше 28% О ₂ , жорсткість – не більше 50сН, поверхневий електричний опір – 3×10 ⁸ Ом; температура займання матеріалу труб має бути менше 3000 С; комплектується гачками та сполучними хомутами.	100,00
2	Труба шахтна гнучка вентиляційна d=600 мм	Труба шахтна гнучка вентиляційна d=1000мм, для подачі повітря в гірничі виробки; - Розміри: діаметр 1000мм, довжина 20м; - матеріал: вініліскожа трубна антистатична; - тип шва: клеєно-прошивна (пошита та герметизована по швах, робочий тиск у трубі 1000даПа) армована дротяною спіраллю; - кріплення труб і фасонних частин між собою здійснюється за допомогою металевих кілець, що вшиваються в торці; - сполучні хомути між секціями труб; - основні технічні характеристики: повітронепроникність - не більше 0,002 см/с, маса 1м ² – 1000г/м ² , кисневий індекс ВІК - не менше 27% О ₂ , жорсткість – не більше 50сН, поверхневий електричний опір - 3×10 ⁸ Ом, опір роздирання - не менше 100А=лг ² , розривне навантаження - не менше 1000Н, повітропроникність труби при робочому тиску 1000даПа - 5 дм ³ /с; - температура займання матеріалу труб має бути менше 3000С; - комплектується гачками та сполучними хомутами.	500,00
3	Труба шахтна гнучка вентиляційна d=1000 мм	Труба шахтна гнучка вентиляційна d=1000мм, для подачі повітря в гірничі виробки; - Розміри: діаметр 1000мм, довжина 20м; - матеріал: вініліскожа трубна антистатична; - тип шва: клеєно-прошивна (пошита та герметизована по швах, робочий тиск у трубі 1000даПа) армована дротяною спіраллю; - кріплення труб і фасонних частин між собою здійснюється за допомогою металевих кілець, що вшиваються в торці; - сполучні хомути між секціями труб; - основні технічні характеристики: повітронепроникність - не більше 0,002 см/с, маса 1м ² – 1000г/м ² , кисневий індекс ВІК - не менше 27% О ₂ , жорсткість – не більше 50сН, поверхневий електричний опір - 3×10 ⁸ Ом, опір роздирання - не менше 100А=лг ² , розривне навантаження - не менше 1000Н, повітропроникність труби при робочому тиску 1000даПа - 5 дм ³ /с; - температура займання матеріалу труб має бути менше 3000С; - комплектується гачками та сполучними хомутами.	60,00
Толеранс +/- 10%			

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: 4-й квартал 2025р. - 1-й квартал 2026р.

Терміни постачання: 4-й квартал 2025р. - 1-й квартал 2026р.

Переважні умови оплати: за фактом постачання, з відтермінуванням платежу 30 календарних днів

Умови постачання: DDP, доставка на склад Замовника м.Кривий Ріг

Термін прийому комерційних пропозицій (закінчення торгів) - До 12-00 години 22 вересня 2025 року, діє правило продовження торгів.

Тендерну документацію необхідно направити smarttender.biz, №29093859

Постачання продукції виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається.

Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

УВАГА!

1. Пропозиція оформляється на фірмовому бланку підприємства, підписується керівником підприємства і завіряється печаткою. Сканована копія відправляється в електронному вигляді на адресу електронної пошти контактної особи по тендеру. Пропозиція повинна містити:

- цінова пропозиція на фірмовому бланку, з зазначенням ціни та загальної суми поставки та зазначенням нормативного документа (ГОСТ, DIN) згідно якого випускається запропонована продукція;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ // реєстраційний номер для нерезидентів);
- умови постачання і оплати;
- виробник запропонованої до поставки продукції;
- гарантійні зобов'язання.
- повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера / дилерську свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії / на імпорту продукцію копія ВМД).
- сканкопії дозвільної документації (ліцензії, дозволи).
- договір з Замовником на постачання укладаються тільки в редакції Покупця. З типовою формою договору Ви можете ознайомитися на офіційному сайті підприємства.
- підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>.
- запропонована до постачання продукція повинна бути нова, виробництва не більше одного року від поточного періоду.

1.1. При необхідності, в разі визначення Учасника переможцем торгів, Постачальнику

необхідно буде пройти процедуру кваліфікації постачальника.

1.2. Організатор торгів залишає за собою право після завершення процедури аукціону запитувати додаткові документи для уточнення технічних характеристик (копії сертифікатів відповідності, паспортів якості, копії договорів підтверджують досвід поставки і т.д.) або вважати торги не відбулися (незадовільний рівень цін, в торгах взяли участь менше двох Учасників, некоректно подана заявка і т.д.).

1.3. Допускається автоматичне продовження прийому пропозицій згідно з регламентом електронного торговельного майданчика.

1.4. Переможець торгів протягом однієї години після закінчення торгів, надає комерційну пропозицію з підтвердженням запропонованої ціни і умов оплати.

Форма подання тендерної пропозиції-підтвердження за підсумками торгів для Переможців.

Контакти:

1. Контакти у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Свистунова Марія Валеріївна — експерт департаменту з проведення тендерних закупівель товарів та сировини, e-mail: maria.svistunova@btsol.com.ua, TEAMS-name: b58df4be1d079966, тел.

(056)7171056;

- Коваль Андрій Миколайович - начальник департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, тел.(056)7171035;

- Угленко Тетяна Віталіївна - заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів та послуг, e-mail Tatjana.uglenko@btsol.com.ua, тел. (056)7171030.

2. Контактні дані Замовника: АТ "КЗРК": Виборново Анастасія тел.(0564)442402

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна evgenija.borisjuk@btsol.com.ua