

Вих. № 445/ 115603
від 17.09.2025р

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «КЗРК» (м. Кривий Ріг), Тендерний комітет ТОВ «БіТі Солюшинс» оголошує тендер на постачання бурового інструменту.

Умови та порядок участі у тендері наведено нижче.

Предмет тендера

№ п/п	Найменування продукції	Креслення, ТУ, ДСТУ, технічні вимоги та параметри	Од. вим.	Кіл-ть
1	Коронка бурова О 45мм (КНШ 45-32К)	Сталь корпус О45мм з твердоспл штирями. З'єднання з бур штанг – різьбове R32. Коеф f міцності порід 5-20. Для повор-ударн буріння пневмоперфор. Пройшли випробування. Технічний паспорт з параметрами, кресленнями, гарантіями	шт	268
2	Коронка бурова О 41мм (КНШ 41-25)	Сталь корпус О41мм з твердоспл штирями. З'єднання з бур штанг 25мм, конусне, кут конусу – 7. Коеф f міцності порід 5-20. Для повор-ударн буріння пневмоперфор. Пройшли випробування. Технічний паспорт з параметрами, кресленнями, гарантіями	шт	3059
3	Бурова коронка О 65мм (КНШ 65-32К)	Сталь корпус О65мм з твердоспл штирями. З'єднання з бур штанг – різьбове R32. Коеф f міцності порід 5-20. Для повор-ударн буріння пневмоперфор. Пройшли випробування. Технічний паспорт з параметрами, кресленнями, гарантіями	шт	16
4	Бурова коронка О 85мм (КНШ 85-32К)	Сталь корпус О85мм з твердоспл штирями. З'єднання з бур штанг – різьбове R32. Коеф f міцності порід 5-20. Для повор-ударн буріння пневмоперфор. Пройшли випробування. Технічний паспорт з параметрами, кресленнями, гарантіями	шт	14
5	Бурова коронка О 76мм (КНШ 76-32К)	Сталь корпус О76мм з твердоспл штирями. З'єднання з бур штанг – різьбове R32. Коеф f міцності порід 5-20. Для повор-ударн буріння пневмоперфор. Пройшли випробування. Технічний паспорт з параметрами, кресленнями, гарантіями	шт	15
6	Бурова коронка О 110мм (КНШ 110 байонет)	Сталь корпус О110-115мм з твердоспл штирями. З'єднання з пневмоударником – байонетний. Коеф f міцності порід 5-20. Для повор-ударн буріння свердловин. Пройшли випробування. Технічний паспорт з параметрами, кресленнями, гарантіями	шт	606
7	Коронка бурова R32 О	Стальний корпус з запрес твердоспл штир у вигляді	шт	498



**НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ**

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"

4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD

4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua

tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

	45мм (КНШ R32-45)	зубців.Ф корпусу 45+3мм,тип з'єднання з бур штан-різьбR32,коєф кріпості бур порід-5...20 за шкалою Протод'як.Признач для поворот-удар буріння гідроперф.Пройшли випроб,техн паспорт з парам, кресл, гарант		
8	Коронка розширювальна штирева МР45	7721-4802-S45 (замінено на 7721-4802-S48)	шт	10
9	Адаптер направляючий	Бур направл адаптер,стальний з запресованою твердосплав вставкою у вигляді леза.Конус 12°,Ф 32 мм,різьба R 32,коєф кріпості бур порід-5...20 за шкалою Протод'як.Признач для поворот-удар буріння гідроперф.Пройшли випроб,техн паспорт з парам,кресл,гарант	шт	10
10	Штанга бурова Н35 Т38- R32 L=3700мм	Різьбова бур штТ38-R32 для гідравліч перф Орієнт геом дані: вага28,6кг шестигр штанга35мм, тверд45-55HRC. Ф промивоч (осьов) каналу-9,5±1мм. Довж роб частини-3700мм. Різьба двокінц трапецієподіб Т38-R32 Пройшли випроб Тез паспорт з парам/кресл/карант	шт	37
11	Муфта Т38-Т38	Муфта для різьбових бурових штангТ38 з хвостовикомНЛ. Орієнт геометр данні: вага1,8кг, Наруж Ф52мм L=190мм Різьба внутрішня трапецієвидна Т38. Пройшли випр, мають паспорт, включ вказан наймен, кат ном/ТУ, осн тех хар, умови зберігання, обслуг, гарант	шт	43
12	Адаптер бурової штанги (Хвостовик) Т38 SHANK ADAPTER кат.№90516120	Довжина 435мм, різьба Т38(1 1/2"), діаметр 38мм, вага 3,8кг. Пройшли випроб, мають паспорт що включає вказане найменув, признач, кат. номер/ТУ, осн тех хар (вага, геом парам, тверд) креслення, умови зберіган, обслуг, гарант обов'язки по напрацюванню	шт	43
13	Хвостовик HL510 Super	Довжина 460мм, різьба Т38(1 1/2"), діаметр 38мм. Пройшли випроб, мають паспорт що включає вказане найменув, признач, кат. номер/ТУ, осн тех хар (вага, геом парам, тверд) креслення, умови зберіган, обслуг, гарант обов'язки по напрацюванню	шт	2
14	Штанга бурова Н32 R32- R38 L=3090мм	Різьбова бур штанга R32-R38. Орієнт геометр дані: вага 19,8кг, шестигр штанга 32мм тверд 45-55 HRC Ф промивоч (осьового) каналу-9,2±1 мм. Довж роб частини штанги – 3090 мм. Різьба двокінцева R32-R38 Пройшли випроб, Техн паспорт з парам, кресл, гарант	шт	10
15	Штанга бурова Н25 R32- R32 L=1500мм	Різьбова бур штанга R32-R32. Орієнт геометр дані: вага 6,05кг, шестигр штанга 25мм, тверд 45-55 HRC. Ф промивоч (осьового) каналу-8,6±1мм. Довж роб частини штанги – 1500мм. Різьба двокінцева R32-R32 Пройшли випроб, Техн паспорт з парам, кресл, гарант	шт	19
16	Штанга бурова Н25 L=1830мм	Конусна бур шт з бунтом. Орієнт геометр дані: вага 8,0кг, шестигр штанга 25 мм, тверд 45-55HRC. Ф промивоч (осьового) каналу-8,6±1мм. Довж роб	шт	407

Долучайтеся до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51



**НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ**

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"

4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD

4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua

tender@btsol.com.ua

tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

		частини–1830мм, довжина хвостовика – 108мм. Кут конуса – 7° Пойшли випроб. Техн пасп з парам, кресл, гарант		
17	Штанга бурова Н25 L=2200мм	Конусна бур шт з бунтом. Орієнт геометр дані: вага 9,3кг шестигр штанга 25мм, твердістю 45-55HRC. Ф промивоч (осьового) каналу–8,6±1мм Довж роб частини–2200мм, довж хвостовика – 108мм. Кут конуса – 7° Прошли випроб, Техн паспорт з парам, кресл, гарант	шт	54
18	Штанга бурова Н25 L=3200мм	Конусна бур шт з бунтом. Орієнт геометр дані: вага 13,3кг шестигр штанга 25мм, тверд 45-55HRC. Ф промивоч (осьового) каналу–8,6±1мм. Довж роб частини–3200мм, довж хвостовика – 108мм. Кут конуса – 7° Прошли випроб, Техн паспорт з парам, кресл, гарант	шт	3
19	Штанга бурова Н32 Т38- R32 L=2400мм	Різьбова бур шт Т38-R32 для гідравліч перф. Орієнт дані: вага 15,3кг, шестигр штанга 35мм, тверд 45-55HRC. Ф промивоч (осьов) каналу–9,5±1мм. Довж роб частини–2400мм Різьба двокінц трапецієподіб Т38-R32 Прошли випроб Тех паспортн з парам/кресл/гарант	шт	36
20	Штанга бурова Н25 L=600мм	Конусна бур шт з бунтом. Орієнт геометр дані: вага 2,6кг, шестигр штанга 25мм, тверд 45-55HRC. Ф промивоч (осьового) каналу–8,6мм. Довж робі частини–600мм, довж хвостовика – 108 мм. Кут конуса – 7° Прошли випроб, Техн паспорт з парам, кресл, гарант	шт	88
21	Штанга бурова Н25 L=1200мм	Конусна бур шт з бунтом. Орієнт геометр дані: вага 5,2кг, шестигр штанга 25мм, твердістю 45-55HRC. Ф промивоч (осьового) каналу–8,6мм. Довж роб частини–1200мм, довж хвостовика–108мм. Кут конуса – 7° Прошли випроб, Техн паспорт з парам, кресл, гарант	шт	91
22	Штанга бурова Н25 L=1500мм	Конусна бур шт з бунтом. Орієнт геометр дані: вага 6,6кг, шестигр штанга 25мм, тверд 45-55HRC. Ф промивоч (осьового) каналу–8,6мм. Довж роб частини–1500мм, довжина хвостовика – 108мм. Кут конуса – 7° Прошли випроб, Техн паспорт з парам, кресл, гарант	шт	96
23	Штанга бурова Н25 R32 L=255мм	Різьб бур шт R32 з бунтом. Орієнт геометр дані: вага 1,7кг, шестигр штанга 25мм, твердістю 45-55HRC. Діаметр промив (осьового) каналу–8,6мм. Довж робі частини штанги–255мм. Різьба R32. Прошли випроб, Тех пасп з парам, кресл, гарант. Довж хвостовика 108мм	шт	18
24	Штанга бурова Н25 R32 L=610мм	Різьб бур шт R32 з бунтом. Орієнт геометр дані: вага 3,0кг, шестигр штанга 25мм, твердістю 45-55HRC. Діам промив (осьового) каналу–8,6мм. Довж робочої частини штанги–610мм. Різьба R32. Прошли випроб, Тех пасп з парам, кресл, гарант. Довж хвостовика 108мм	шт	24

Долучайтеся до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51



**НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ**

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"

4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD

4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua

tender@btsol.com.ua

tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

25	Штанга бурова Н25 R32 L=1220мм	Різьбова бур шт R32 з бунтом. Орієнт геометр дані: вага 5,5кг, шестигр штанга 25мм, тверд 45-55 HRC. Ф промив (осьового) каналу – ,6мм. Довж роб частини штанги – 1220мм.Різьба R32.Пройшли випроб, Тех пасп з парам,кресл,гарант.Довж хвостовика 108мм	шт	24
26	Бурова штанга НКР L=1250 мм	Труба ГОСТ 8732-78 О63,5х5мм. О різьби Сп.М57х3 конічна двухстороння. Для передачі крутячого моменту та осьової нагрузки на пневмоударник з коронкою. Пройшли випробування. Технічний паспорт з параметрами, кресленнями, гарантіями.	шт	244
27	Муфта з'єднувальна R32xR32	Муфта для з'єднання різьбових бурових штангR32. Орієнт геометр данні: вага1,1кг, зовнішній діаметр до45мм. L=170мм. Різьба внутрішня R32. Пройшли випр, мають паспорт, включ вказан наймен, кат. номеру/ТУ, осн тех хар, умови зберігання, обслуг, гарант	шт	30
28	Муфта з'єднувальна R38xR38	Муфта для з'єднання різьб бур штангR38 з хвостовикомX-38. Орієнт геометр данні: вага1,7кг, зовніш діаметр 52мм, L=190мм. Різьба внутрішняR38. Пройшли випр, мають паспорт, включ вказан наймен, кат ном/ТУ, осн тех хар, умови зберігання, обслуг, гарант	шт	12
29	Хвостовик X-38	7000.0000.18.30	шт	12

Продукцію виробництва компаній з російської федерації, республіки білорусь та ісламської республіки іран до постачання не пропонувати!

Термін прийому комерційних пропозицій - до 17:00 час "24" вересня 2025р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу boris.kurov@btsol.com.ua.

Умови проведення тендеру

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію (у грн. з ПДВ);
- умови оплати;
- умови поставки;
- термін постачання;
- термін дії тендерної пропозиції;
- **гарантійний термін експлуатації;**
- реквізити підприємства (**включаючи ЄДРПОУ**);
- **інформація про виробника пропонуваної до постачання продукції (окремим пунктом зазначається у форматі: Виробник - найменування виробника та код ЄДРПОУ);**
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик узгодження із Замовником, у разі пропозиції аналогів.

2. Додатково звертаю увагу на необхідність надання кваліфікаційних документів для участі у тендері:

Долучайтеся до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51

Для виробників:

1. Баланс підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), посвідчений відміткою органів статистики.
2. Копії договорів оренди виробничих площ з актами приймання-передачі, документи на право власності на виробничі площі.
3. Договори оренди або документи купівлі-продажу виробничого обладнання з переліком (можливе надання оборотно-сальдової відомості за основними засобами).
4. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозвіл на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки з додатками (висновок експертизи).
5. Сканкопії 1-го аркуша ТУ (у разі виробництва відповідно до технічних умов).
6. Інформація про виробничий персонал (штатний розпис з підписом директора та печаткою підприємства).

Якщо Ваше підприємство є дилером, необхідно надати такі документи:

1. Баланс Вашого підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), завірений відміткою органів статистики.
2. Представницькі, дилерські договори на офіційному бланку, що підтверджують статус постачальника, договір із виробником.
3. Перелік документів, згідно з пунктами 1-6 зазначених вище, від виробників пропонуваної до постачання продукції.

Якщо Вашою компанією раніше не надавалися перераховані вище документи, їх необхідно надіслати на адресу boris.kurov@btsol.com.ua.

У разі не надання документів, Тендерний комітет залишає за собою право не акцептувати спрямовану Вами комерційну пропозицію до участі в тендері.

3. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БіТі Солюшинс» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше **30 календарних днів** з дати закінчення прийому комерційних пропозицій.

Термін поставки: **4 квартал 2025 року – 1 квартал 2026 року.**

Бажані умови оплати:

- оплата за фактом постачання продукції з відстроченням платежу 60 календарних днів;
- акредитив із відстроченням платежу 60 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, який наданий Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Умови поставки: DDP, склад АТ "Кривбасзалізрудком".

Продукція має бути новою, виготовленою не раніше 2024р.

Виготовлення продукції здійснюється відповідно до належно узгодженої із Замовником технічної документації, яка є невід'ємною частиною договору.

Договори на постачання укладаються в редакції АТ «Кривбасзалізрудком».

З типовою формою договору Ви можете ознайомитись на офіційному сайті підприємства:

<https://www.krruda.dp.ua/tender/tipovye-dogovora/>

Зазначення в договорі (специфікації) кодів УКТ ЗЕД за кожною із запропонованих товарних позицій.

Перед укладанням договору, для проходження процедури аналізу ризиків взаємодії з контрагентами, претендентам необхідно надати документи та інформацію, згідно з переліками, що знаходяться за посиланням <http://www.krruda.dp.ua/tender/>

Для проходження процедури аналізу наявності ризиків взаємодії з контрагентами-претендентами перед укладанням договору необхідно надати документи і інформацію (заповнити анкету-опитувальник), згідно з переліками, які знаходяться за посиланням:

<http://www.krruda.dp.ua/tender/>

Підписання договорів із Замовником та окремих первинних документів здійснюється за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" (<https://vchasno.ua/>).

Контактні особи

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень за тендером:

Експерт з моніторингу ринку запчастин до технологічного обладнання Куров Борис Олегович, т.: (066) 268-38-35, SKYPE: live:.cid.3b06ba7078523719, boris.kurov@btsol.com.ua

Заступник директора з проведення тендерних закупівель обладнання та транспорту Бородовий Олександр Олександрович, т.: (056) 717-10-32, skype: dn170287baa, oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua

2. Контактна особа від Замовника (АТ «КЗРК»): Фомін Є.О., т.: + 0564 442 414

3. Контактна особа з питань оплати за участь у тендерах, відкриття банківських гарантій: Борисюк Євгенія Анатоліївна, evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, т.: 056-717-10-27, SKYPE: dn210787bea