

Вих. № 445/115330  
від 19.08.2025р

## Запрошення на тендер

За дорученням АТ «НЗФ» (м. Нікополь) та ПрАТ «ІЦКК» (м. Ізмаїл) Тендерний комітет ТОВ «БіТі Солюшинс» оголошує онлайн торги на постачання **комп'ютерного, мережевого обладнання та комплектуючих.**

Умови та порядок участі у тендері наведено нижче.

### Предмет тендера

| № п/п               | Найменування продукції                                 | Технічні характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | К-ть, шт | Стартова ціна, грн з ПДВ |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <b>Для АТ "НЗФ"</b> |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                          |
| 1                   | КОМП'ЮТЕР<br>ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ                        | Комп'ютер відеоспостереження: Материнська плата Asus Prime B450M-A II (sAM4, AMD B450, PCI-Ex16), Характеристики Процесор AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz/16MB (100-100000457BOX) sAM4 BOX, Оперативна пам'ять Kingston Fury DDR4-3200 32768 MB PC4-25600 (Kit of 2x16384) Beast Black (KF432C16BB1K2/32), SSD диск Kingston SSDNow A400 240GB 2.5» SATAIII 3D TLC, Жорсткий диск Western Digital Gold 4TB 7200rpm 256MB WD4004FRYZ 3.5" SATA IIIx4, Відеокарта Asus PCI-Ex GeForce GT 730 2048MB GDDR5 (64bit) (902/5010) (VGA, DVI, HDMI) (GT730-SL-2GD5-BRK), Корпус для сервера Chieftec UNC-410S-B-U3-OP, Блок живлення Chieftec CORE BBS-700S 120 мм, 80+ GOLD, Retail Box, Мережева карта gigaBit PCI-E (RTL8111C) 100/1000 Mbit Ethernet lan RJ45 | 1        | -                        |
| 2                   | Комп'ютер стандартної<br>конфігурації № 3 +<br>WINDOWS | Блок живлення>GameMax GP-500 500W<br><Винчестер>SSD диск Samsung 980 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND 3bit MLC (MZ-V8V500BW)<br>Операційна система Windows 11 Професійна, 64-bit, української OEM<br>Комплект проводной Logitech MK120 USB UA (920-002563)<br><Корпус>GameMax MT508-NP-2U3<br><Материнська плата>MSI Pro H610M-E<br>Модулі пам'яті>Excecleram DDR4-2666 16384MB PC4-21328 Black Kudos (EKBLACK4162619C)<br>Монітор 24" Philips 24E1N1100A/00<br><Процесор>Intel Core i3-12100                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | -                        |
| 3                   | МАРШРУТИЗАТОР                                          | МАРШРУТИЗАТОР MIKROTIK WAP LR8G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        | -                        |



**НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ  
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ**

**ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"**

4/26, вул. Шолом-Алейхема,  
м. Дніпро, 49000, Україна  
ЄДРПОУ 36495471

**BT Solutions LTD**

4/26, Sholom-Aleichem st,  
Dnipro, 49000, Ukraine  
Registration code 36495471

**e-mail:** office@btsol.com.ua

tender@btsol.com.ua

**tel.:** +38056-717-10-11  
+38056-717-10-27

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|    | МІКРОТІК WAP LR8G KIT 3 R1                     | КИТ 3 R1 <Доп. характеристики>маршрутизатор MikroTik wAP LR8G kit в комплекті з картою R11e-LR8G card                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |
| 4  | ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 24*RG45                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2  | - |
| 5  | ЖОРСТКИЙ ДИСК<br>WESTERN DIGITAL<br>PURPLE 8TB | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  | - |
| 6  | ПАТЧКОРД SC/UPC-<br>LC/UPC SM 1M DUPLEX        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 | - |
| 7  | КОМУТАТОР МІКРОТІК<br>CRS305-1G-4S+            | КОМУТАТОР МІКРОТІК CRS305-1G-4S+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | - |
| 8  | КОМУТАТОР HPE ARUBA<br>ION 1930 8G 2SFP        | КОМУТАТОР HPE ARUBA ION 1930 8G 2SFP<br><Доп. характеристики>Комутатор HPE Aruba ION 1930 8G 2SFP Switch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | - |
| 9  | ШКАФ СЕРВЕРНИЙ<br>IPCOM CH-4U RAL9005          | ШКАФ СЕРВЕРНИЙ IPCOM CH-4U RAL9005<br><Доп. характеристики>Серверна шафа IPCOM CH-4U 600x350 600x350 перфорована RAL9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | - |
| 10 | КОМУТАТОР МІКРОТІК<br>CRS112-8P-4S-IN          | КОМУТАТОР МІКРОТІК CRS112-8P-4S-IN<br><Доп. характеристики>Коммутатор MikroTik CRS112-8P-4S-IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | - |
| 11 | МОНІТОР SAMSUNG 24"<br>S24R350F                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  | - |
| 12 | ДАТЧИК РУХУ HL480                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 | - |
| 13 | МАРШРУТИЗАТОР ASUS<br>RT-AX52 WIFI6/AX1800     | МАРШРУТИЗАТОР ASUS RT-AX52<br>WIFI6/AX1800<br><Доп. характеристики>Маршрутизатор ASUS RT-AX52 Wi-Fi 6/AX1800 1 Гбіт/с підтримка технології MESH. Частота роботи Wi-Fi 5 ГГц + 2.4 ГГц (двобандовий), Швидкість LAN портів - 1 Гбіт/с. Стандарт зв'язку Wi-Fi 6 (802.11ax). швидкість Wi-Fi - AX1800. (1800 Мбіт/сек). <Доп. інформація>Кількість LAN-портів -3. Пріоритезація трафіку (QoS), підтримка Beamforming, IPTV, VPN, WPS, технології MESH. Кількість антен - 4. WAN-порти -Ethernet. Напруга живлення - 12В. | 5  | - |
| 14 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ І<br>ВОЛОГОСТІ WIFI         | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ І ВОЛОГОСТІ WIFI<br><Доп. характеристики>Датчик температури і вологості Wi-Fi Tuya Smart Life. Об'єкт детекції - вологість, температура. Тип -бездротовий (Wi-Fi). Частота передачі - 2400 МГц., живлення - 2 x AAA.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 | - |



**НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ  
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ**

**ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"**

4/26, вул. Шолом-Алейхема,  
м. Дніпро, 49000, Україна  
ЄДРПОУ 36495471

**BT Solutions LTD**

4/26, Sholom-Aleichem st,  
Dnipro, 49000, Ukraine  
Registration code 36495471

**e-mail:** office@btsol.com.ua

tender@btsol.com.ua

**tel.:** +38056-717-10-11  
+38056-717-10-27

|                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 15                     | БЛОК ЖИВЛЕННЯ<br>AC220/DC15 1A                                 | БЛОК ЖИВЛЕННЯ AC220/DC15 1A <Доп. характеристики>Блок живлення на 15 вольт призначен для безперебійної роботи вагонних ваг. Мінімальна вхідна напруга 85 В. Максимальна вхідна напруга 264 В У металевому перфорованому корпусі. Q43Потужність 150Вт. Вихідна напруга 15В. Вихідний струм до 10А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | -        |
| 16                     | ПАТЧ-КОРД SC/UPC-<br>LC/UPC SM 1M DUPLEX                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | -        |
| 17                     | СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР 1.8М                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | -        |
| 18                     | БЛОК ЖИВЛЕННЯ БЖ<br>1230                                       | Блок питания БЖ 1230 <Вес>2,0?0,5 кг без аккумуля. <Маркировка>АА3Ч.436234.001 <Наимен. произв-ля>ООО "Тирас" г. Винница <Напряжение>187 ? 242 В (от сети) <Размер>215?5 x 300?5 x 85?5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  | -        |
| 19                     | ППГ-ТЕЙЛ OFP-SC/UPC-1,5                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 | -        |
| 20                     | ИБП LOGICPOWER LPY-<br>W-PSW-500VA                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | -        |
| 21                     | БЛОК ЖИВЛЕННЯ<br>48V2A96W                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | -        |
| 22                     | АДАПТЕР WEB<br>ИНТЕРФЕЙСУ ЭУС -<br>260.802                     | АДАПТЕР WEB ИНТЕРФЕЙСУ ЭУС - 260.802 <Доп. характеристики>АДАПТЕР WEB ИНТЕРФЕЙСА ЭРГОМЕРА ЭУС - 260.802 <Доп. характеристики>Коммутатор MIKROTIK CRS305-1G-4S+, з додатковою комплектацією: 1. Оптичний модуль SFP MikroTik (1.25G SM 20km T1310nm/R1550nm, SingleLC-connector) тип S-35LC20D Mikrotik - 2 од. <Доп.інформація>2.Оптичний модуль SFP MikroTik (1.25G SM 20km T1550nm/R1310nm, Single (LC-connector) тип S-53LC20D Mikrotik - 2 од. 3.Мідний модуль RJ45 SFP MikroTik (RJ45 SFP 10/100/1000M copper module) тип S-RJ01 Mikrotik - 2 од. <Хар-ки ном-ной позиц>GOF Simplex Pigtail LC E9 OS2, 2m арт. 29330902 Lapp Group - 2 од. | 1  | -        |
| <b>Для ПрАТ "ІЦКК"</b> |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |
| 23                     | Жорсткий диск Seagate<br>IronWolf 3.5 NAS 8TB<br>(ST8000VN004) | Об'єм - 8 TB, Швидкість обертання шпинделя - 7200 об/хв, Розмір буферу - 256 MB, Інтерфейс - SATA III, Форм-фактор - 3.5", Швидкість передачі даних - 210 МБ/сек, Лінійка (Серія) - IronWolf, Інше - HDD для NAS, Рівень шуму - 28 дБ, Виробник - Seagate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2  | 8 361,90 |

**Продукцію виробництва компаній з російської федерації, республіки білорусь та ісламської республіки іран до постачання не пропонувати!**

Долучайтесь до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



[www.eco-office.com.ua](http://www.eco-office.com.ua)

тел. (096) 059 57 51

**Місце проведення торгів: торговий майданчик [smarttender.biz](http://smarttender.biz)**

**Комерційну пропозицію необхідно подати на торговому майданчику, [тендер № 28822527](http://smarttender.biz)**

**Термін подання комерційних пропозицій - до 13:00 час "28" серпня 2025р.**

#### **Умови проведення тендеру**

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
  - ціни на продукцію (у грн. з ПДВ);
  - умови оплати;
  - умови поставки;
  - термін постачання;
  - термін дії тендерної пропозиції;
  - **гарантійний термін експлуатації;**
  - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
  - **інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (окремим пунктом зазначається у форматі: Виробник - найменування виробника та код ЄДРПОУ);**
  - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик узгодження із Замовником, у разі пропозиції аналогів.

**2. Додатково звертаю увагу на необхідність надання кваліфікаційних документів для участі у тендері:**

#### **Для виробників:**

1. Баланс підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), посвідчений відміткою органів статистики.
2. Копії договорів оренди виробничих площ з актами приймання-передачі, документи на право власності на виробничі площі.
3. Договори оренди або документи купівлі-продажу виробничого обладнання з переліком (можливе надання оборотно-сальдової відомості за основними засобами).
4. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозвіл на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки з додатками (висновок експертизи).
5. Сканкопії 1-го аркуша ТУ (у разі виробництва відповідно до технічних умов).
6. Інформація про виробничий персонал (штатний розпис з підписом директора та печаткою підприємства).

Якщо Ваше підприємство є дилером, необхідно надати такі документи:

1. Баланс Вашого підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), завірений відміткою органів статистики.
2. Представницькі, дилерські договори на офіційному бланку, що підтверджують статус постачальника, договір із виробником.
3. Перелік документів, згідно з пунктами 1-6 зазначених вище, від виробників пропонованої до постачання продукції (цей пункт актуальний тільки у тому випадку, коли виробник є резидентом України).

Якщо Вашою компанією раніше не надавалися перераховані вище документи, їх необхідно надіслати на адресу [boris.kurov@btsol.com.ua](mailto:boris.kurov@btsol.com.ua).

У разі не надання документів, Тендерний комітет залишає за собою право не акцептувати спрямовану Вами комерційну пропозицію до участі в тендері.

**3. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БіТі Солюшинс» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

#### **Умови закупівлі**

**Термін дії тендерної пропозиції:** не менше **30 календарних днів** з дати закінчення прийому комерційних пропозицій.

**Термін поставки:** для АТ «НЗФ» - 4 квартал 2025р., для ПрАТ «ІЦКК» - вересень 2025.

**Бажані умови оплати:**

- оплата за фактом постачання продукції з відстроченням платежу 60 календарних днів;
- акредитив із відстроченням платежу 60 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, який наданий Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

**Умови поставки:** DDP, склад Замовника.

Продукція має бути новою, виготовленою не раніше 2024р.

Виготовлення продукції здійснюється відповідно до належно узгодженої із Замовником технічної документації, яка є невід'ємною частиною договору.

**Договори на постачання укладаються в редакції Замовника.**

Шаблон договору АТ «НЗФ» та [комплаєнс-анкета](#) (розміщена після редакції договору поставки) вказані за адресою: [http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170&sect=agreement&file\\_id=305](http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170&sect=agreement&file_id=305)

**Для можливості укладання договору з АТ «НЗФ», постачальник обов'язково повинен надати Замовнику заповнену та підписану комплаєнс-анкету.**

**Підписання договорів із Замовником та окремих первинних документів здійснюється за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" (<https://vchasno.ua/>).**

#### **Контактні особи**

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень за тендером:

Експерт з моніторингу ринку запчастин до технологічного обладнання Куров Борис Олегович,  
т.: (066) 268-38-35, SKYPE: live:.cid.3b06ba7078523719, boris.kurov@btsol.com.ua

Заступник директора з проведення тендерних закупівель обладнання та транспорту Бородовий  
Олександр Олександрович, т.: (056) 717-10-32, skype: dn170287baa,  
[oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua](mailto:oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua).

2. Контактна особа від Замовника:

- АТ «НЗФ»: В'яла І.Г. ел. адреса: [ivyalaya.snab@nzf.com.ua](mailto:ivyalaya.snab@nzf.com.ua), т.: 096 599 8035.

- ПрАТ «ІЦКК»: Морозов Максим Іванович, т. 067 981 1869.

3. Контактна особа з питань оплати за участь у тендерах, відкриття банківських гарантій:

Борисюк Євгенія Анатоліївна, [evgenija.borisjuk@btsol.com.ua](mailto:evgenija.borisjuk@btsol.com.ua), т.: 056-717-10-27, SKYPE:  
dn210787bea.