

Вих. № 445/ 115570
від 15.09.2025р

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «КЗРК» (м. Кривий Ріг) Тендерний комітет ТОВ «БіТі Солюшинс» оголошує тендер на постачання низьковольтного обладнання, обладнання зв'язку, контрольно-вимірювальних приладів, радіоелектронних компонентів.

Умови та порядок участі у тендері наведено нижче.

Предмет тендера

№ п/п	Найменування продукції	Технічні характеристики	Од. вим.	К-ть
1	Капсуль мікрофонний МК-16У (ТМК-08)	ном.діапазон частот-300-3400Гц, гучність-4,5дБ, коеф.передачі мікрофона-120-240Па ГОСТ 7152-85	шт	2
2	Капсуль телефонний ТК-67 (ТМК-08) (МК-16У)	діапазон частот-300-3400Гц, середня віддача в діапазоні-не менше 5,5Па, модуль повного опору-260 Ом ГОСТ 7152-85	шт	2
3	Головка динаміч.20ГДШ-102(201ГДШ-102.02)	номін.потужність 20Вт, опір 16 Ом, габарити100x80x42	шт	5
4	Головка динамічна.3ГДШ-22 16 Ом	номін.потужність 3Вт, опір 16 Ом, габарити ф100x32 ГОСТ 9010-73	шт	5
5	Головка динамічна.5ГДШ 103 16 Ом	ГОСТ 9010-73 УЯИШ У 143 124 30.031-98	шт	10
6	Капсуль динамічний.ТА-56(50ом)	ном.діапазон частот-300-3000Гц, середня віддача 5,5-100 Па, опір-500 Ом ГОСТ 7152-85	шт	15
7	мікрофон МЭМ 60 (УМ-4Э)	ГОСТ 9908-75	шт	10
8	прилад ПГС-3 127В (ПГС-5) (прилад ТАШ 32П 127-220В (ПГС-3 127В)	діапазон частот-400-4000Гц, опір-600 Ом, роб.живлення-127В ГОСТ 15150-69	шт	1
9	Телефон з номеронабирачем ТАШ1-1П1 (ТАШ-11П)	ГОСТ Р51330.10-99	шт	3
10	Телефон ТАШ-2305 без номеронабирача (ТАШ 12П)	ГОСТ 14254-80	шт	1
11	Мікросхема NE 555N	ГОСТ 27550-87.	шт	5
12	Конденсатор К50-35 10 мкф х25(50)В	К50-35 10 мкф х25(50)В	шт	10



**НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ**

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"

4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD

4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua

tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

13	Транзистор КТ 837 Ф	Біполярний. Структура: PNP. P=30Вт. Корпус: ТО220. Уколектор-емітер=40В. Іколектора=7,5А. Коеф. підсилення за струмом: 150, f=1МГц	шт	10
14	Мікросхема CD 4046BE	CD 4046BE	шт	5
15	Транзистор КТ801Б	ЩЦ3.365.001 ТУ	шт	25
16	Транзистор КТ502Е	Біполярний. Структура: PNP, P=350мВт. Корпус: ТО92. Уколектор-емітер=80В. Іколектора=350мА. Коеф. підсилення за струмом: 120, f=5МГц	шт	10
17	Конденсатор К50-35 4.7мкф 50В	ГОСТ 27550-87.	шт	10
18	Стабілітрон КС2071V (Стабілітрон ВZX55-C20)	ГОСТ 19656.1-74	шт	5
19	Мікросхема UC 2842AN	UC 2842AN	шт	3
20	Мікросхема К1401 УД2А (LM324N)	6КО. 348.095-04ТУ	шт	2
21	Управляємий стабілітрон TL 431 С	Гост 11630-84	шт	1
22	Мікросхема КР 140 УД 1208	6КО. 348.095-04ТУ	шт	5
23	Резистор СР-300 1,8 Ом	СР-300 1,8 Ом	шт	3
24	Резистор СР-300 4,8 Ом	СР-300 4,8 Ом	шт	3
25	Резистор СР-300 0,8 Ом	СР-300 0,8 Ом	шт	3
26	Акумулятор 12V, 7А Н габарити ДШВ не більше 150x65x90 (ВВ ВС 7-12)	ISO-2001.ГОСТ 7609-72	шт	2
27	Акумулятор 12V, 7 Аh габарити ДШВ не більше 150x65x90	ISO-2001 ГОСТ 7609-72	шт	32
28	Акумулятор АА, Ni-Mh 2300-2700 mA (НКГК -30ПУ2)	2300-2700 mA (Videx HR6/AA)	шт	7
29	Акумулятор 12V 12АН 150x65x90	ГОСТ 60509-2002	шт	30
30	Акумулятор GP 170 mAh 8,4V	ISO-2001 ГОСТ 7609-72	шт	2
31	Датчик ДПМГ2-100	ОДО.360.044 ТУ ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.4-99, ГОСТ Р 51330.10-99 и ГОСТ Р51330.20-99 РО, ГОСТ 21322, ГОСТ 14254-80.	шт	12
32	Датчик швидкості ДМ-2 (ДМ-1К)	Датчики швидкості для скребкових конвейерів (ГОСТ 12.2.020-76, ГОСТ 24754-81) (ТУ12.0159412.033-91)	шт	2
33	Сповіслювач пожежний тепловий ИПК7	ТУ У 22847240.003-99	шт	6
34	Пристрій контролю швидкості (стрічковий конвеер) УКС-1 (КС+БКВ)	УКС-1 (КС+БКВ)	компл.	1



**НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ**

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"

4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD

4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua

tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

35	Мегомметр 202/2Г (Мегаомметр ЭС О202/2-Г)	ГОСТ 26104-89, діапазон вимірювань 0-10000мОм, джерело живлення -вбудований генератор, вихідне живлення в затискачах від 500 до 2500 ТУ 25-7534.014-90	шт	1
36	Показчик напруги УВН-8- 2,2-10кВ (УВН 80-2м/1 10кВ)	ГОСТ 20493-2001	шт	6
37	Показчик напруги Поиск-1Ф(Вказівник "Контакт 55ЭМ")	ТУ УЗЗ.2.-05717004.014-2002	шт	5
38	Мультиметр UT-39С (Цифровий мультиметр UNI-T UTM139С)	до 1000В, постійна, змінна напруга, струм 20А, опір 200,20,2 кОм, температура 40-1000, частота від 2 до 20 кГц	шт	2
39	Показчик напруги Поиск-3	ГОСТ 20493-2001	шт	16
40	Мегаомметр (UNI-T UT513A)	Тип: цифровий, R макс.: 1 000 000 Мом, U макс.: 5000В	шт	1
41	Трубка напірна НДІОГАЗ ТН-1,5	ТУ 4213-003-40001819-01	шт	1
42	Випробувальний пристрій для перевірки параметрів релейного захисту (PTE 100С Pro)	Ірег. вих. змін.:0-250А, Урег. вих. змін.:0-250В, Урег. вих. пост.:0-350В, Дод. джерело U:0-250В DC, Дод. Узмін.:0-110В, f:40-70 Гц, рег.1Гц/0,1Гц, фаз. кут:0-359,9°, рег.10/0,1°	шт	1
43	Вимикач автоматичний А 3726 250А (ВА51-35, ЗР 250А, 250с) (КУМ1-225/ЗР 250А)	ТУ 3422-001-91328404-2011 250А	шт	9
44	Вимикач автоматичний А 3716 160А [КУМ1-225/3п 160А][ХТ1В 160 ТМД 160]	160А	шт	5
45	Вимикач А379 2У05 І-630А (ВА-75,630А, Зпол.380В,40кА)(КУМ1-630/ЗР-630А)	ГОСТ 15150-69 викон - стаціонарне;Уном 660в; розчіплювач нульової напруги Уном -110в (пост)	шт	4
46	Вимикач автоматичний АЕ2046М 50А (ВА 63-100, 6кА.50А,3П, D)	ГОСТ Р. 50030.2, ГОСТ Р.30011.2 50 А	шт	4
47	Вимикач автоматичний АЕ2046М-100 63А (ВА47-60 ЗР 63А D) (КУМ1-100/ЗР 63А)	ГОСТ Р.50030.2, ГОСТ Р.30011.2 63А	шт	14
48	Вимикач автоматичний АЕ2056М-100 100А(ВА 1-63, ВА 77-1-125, 6кА, 100А, 40А, 25А, Зп.380В С) (Силовий автоматичний вимикач КУМ1-100/ЗР 100А)	ГОСТ Р.50030.2, ГОСТ Р.30011.2 100А	шт	7



**НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ**

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"

4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD

4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua

tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

49	Вимикач автоматичний АЗ796 630А число полюсів-3	630А, 660В з незалежним розчіплювачем (К1,К2) катушка 110В пост. струму і нульовим розчіплювачем (KV) катушка 110В пост. струму, габарити 225х400х160 мм	шт	1
50	Вимикач автоматичний АЕ 2056 400А 3-х полюсний (ВА 77-1-400, 400А, 3п. 380В)[КУМ1-400/ЗР 400А]	ГОСТ Р.50030.2	шт	3
51	Вимикач АЕ 2043 НУ; U-500В I-25А (Вимикач автоматичний ВА 77-1-63, 25А, 3п, 380В)	ТУ 16-522.148-80	шт	5
52	Вимикач автоматичний АП50 ЗМТ 25А (Вимикач автоматичний ВА 1- 63, 4,5кА, 3п, С) (Вимикач е.mcb.stand.45.3.C25, 3р, 25А, С, 4,5 кА)	ГОСТ 9098-78 25А	шт	5
53	Вимикач автоматичний АП50-ЗМТ 63А (Вимикач автоматичний ВА 1- 63, 4,5кА, 63А, 3п, С) (Вимикач е.mcb.stand.45.3.C63, 3р, 63А, С, 4,5 кА)	ГОСТ 9098-78 63А	шт	11
54	Вимикач автоматичний АП-50- ЗМТ16А (Вимикач автоматичний ВА 1-63, 4,5кА, 16А, 3п, С) Вимикач е.mcb.stand.45.3.C16, 3р, 16А, С, 4,5 кА)	ГОСТ 9098-78 16А	шт	3
55	Вимикач автоматичний АП50-Б- ЗМТУЗ 16А, 380В (Вимикач е.mcb.stand.45.2.C16, 2р, 16А, С, 4,5 кА)	АП50-Б-ЗМТУЗ 16А, 380В (е.mcb.stand.45.2.C16, 2р, 16А, С, 4,5 кА)	шт	1
56	Вимикач автоматичний АП50-Б- ЗМТУЗ 10А, 380В	АП50-Б-ЗМТУЗ 10А, 380В	шт	1
57	Вимикач автоматичний АП50-Б- ЗМТУЗ 40А, 380В (ВА 1-63, 4,5кА,40А,3п,С)	АП50-Б-ЗМТУЗ 40А, 380В (ВА 1-63, 4,5кА,40А,3п,С)	шт	3
58	Вимикач автоматичний АП50-Б- ЗМТУЗ 50А, 380В (Вимикач ВА 1- 63, 10кА, 50А, 3п.,D) (Вимикач е.mcb.stand.45.3.C50, 3р, 50А, С, 4,5 кА)	АП50-Б-ЗМТУЗ 50А, 380В (ВА 1-63, 10кА, 50А, 3п.,D) (е.mcb.stand.45.3.C50, 3р, 50А, С, 4,5 кА)	шт	4
59	Вимикач автоматичний ВА47-29 ЗР Іном.=63А, Ірасц.=16 А, 400 В (ВА 1-63, 4,5кА, 40А, 2п, С)	ДСТУ 3025-95	шт	5
60	Вимикач ВА-47-29 10А ЗР (ВА 1-63, 4,5кА, 10А 3п, С) (Е.Next 3р, С10А, 4,5 кА е.mcb.stand.45.3.C10)	10А	шт	5
61	Вимикач ВА 47-29 1Р 10А (ВА 1-63, 4,5кА, 10А, 1п. С)	ГОСТ Р50345-99, 10 А	шт	10



**НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ**

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"

4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD

4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua

tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

62	Вимикач ВА 47-29 1P 25A (ВА 1-63, 4,5кА, 2п. С) (E.Next 1p. C25A, 4,5 кА e.mcb.stand.45.1.C25)	ГОСТ Р.50345-99, ТУ2000 АГИЕ.641.235.003 25А	шт	5
63	Вимикач автоматичний ВА47-29 3P С 32А 25кА (ВА 1-63, 4,5кА, 25А, 3п, С) [z406 2P C63 ELVERT]	ГОСТ Р50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003	шт	1
64	Кнопка ПKE 222/2 (пост кнопковий LAУ5/2, пуск чорна,стоп червона)	ТУ 16-642.006-83	шт	3
65	Кнопка ПКН 6.1 (КМ 1-1)	ГОСТ Р UCO 9001-2008; ГОСТ РВ 15.002-2003	шт	25
66	Кнопки ПКТ-60 (Пост тельферний e.cob.stand.6, 500В)	ГОСТ 2492-84	шт	21
67	Пост КУ-92 (Пост керування КУ-92)	ГОСТ 15150-69	шт	8
68	запобіжник ПН-2-П-100	ГОСТ 17242-86 ТУ У 3.11-19274160-106-98	шт	29
69	запобіжник ПН-2-250	ГОСТ 17242-86 ТУ У 3.11-19274160-106-98	шт	10
70	запобіжник ПН-2-400	ГОСТ 17242-86 ТУ У 3.11-19274160-106-98	шт	23
71	запобіжник високовольтний ПКТ-011-10-3,2-31,5	ПКТ-011-10-3,2-31,5	шт	3
72	Вимикач КУ -801 (701)	ТУ У 31.2-25462871-003:2005	шт	24
73	Вимикач ВК-300	ТУ У 31.2-25462871-003:2005	шт	4
74	Вимикач кінцевий ВК-211 (ВК-200) 10А	10А	шт	25
75	Перемикач УП 5311 ИЗ УЗ 500В 38	УП 5311 ИЗ УЗ 500В 38	шт	2
76	Перемикач УП-5312-Ф 343	Ф 343	шт	2

Продукцію виробництва компаній з російської федерації, республіки білорусь та ісламської республіки іран до постачання не пропонувати!

Термін прийому комерційних пропозицій - до 17:00 час "22" вересня 2025р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу boris.kurov@btsol.com.ua.

Умови проведення тендеру

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію (у грн. з ПДВ);
- умови оплати;
- умови поставки;
- термін постачання;
- термін дії тендерної пропозиції;
- **гарантійний термін експлуатації;**
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- **інформація про виробника пропонуваної до постачання продукції (окремим пунктом зазначається у форматі: Виробник - найменування виробника та код ЄДРПОУ);**

- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик узгодження із Замовником, у разі пропозиції аналогів.

2. Додатково звертаю увагу на необхідність надання кваліфікаційних документів для участі у тендері:

Для виробників:

1. Баланс підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), посвідчений відміткою органів статистики.
2. Копії договорів оренди виробничих площ з актами приймання-передачі, документи на право власності на виробничі площі.
3. Договори оренди або документи купівлі-продажу виробничого обладнання з переліком (можливе надання оборотно-сальдової відомості за основними засобами).
4. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозвіл на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки з додатками (висновок експертизи).
5. Сканкопії 1-го аркуша ТУ (у разі виробництва відповідно до технічних умов).
6. Інформація про виробничий персонал (штатний розпис з підписом директора та печаткою підприємства).

Якщо Ваше підприємство є дилером, необхідно надати такі документи:

1. Баланс Вашого підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), завірений відміткою органів статистики.
2. Представницькі, дилерські договори на офіційному бланку, що підтверджують статус постачальника, договір із виробником.
3. Перелік документів, згідно з пунктами 1-6 зазначених вище, від виробників пропонуваної до постачання продукції.

Якщо Вашою компанією раніше не надавалися перераховані вище документи, їх необхідно надіслати на адресу boris.kurov@btsol.com.ua.

У разі не надання документів, Тендерний комітет залишає за собою право не акцептувати спрямовану Вами комерційну пропозицію до участі в тендері.

3. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БіТі Солюшинс» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше **30 календарних днів** з дати закінчення прийому комерційних пропозицій.

Термін поставки: **4 квартал 2025 року.**

Бажані умови оплати:

- оплата за фактом постачання продукції з відстроченням платежу 60 календарних днів;
- акредитив із відстроченням платежу 60 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, який наданий Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Умови поставки: DDP, склад Замовника.

Продукція має бути новою, виготовленою не раніше 2024р.

Виготовлення продукції здійснюється відповідно до належно узгодженої із Замовником технічної документації, яка є невід'ємною частиною договору.

Договори на постачання укладаються в редакції АТ «Кривбасзалізрудком».

З типовою формою договору Ви можете ознайомитись на офіційному сайті підприємства:

<https://www.krruda.dp.ua/tender/tipovye-dogovora/>

Зазначення в договорі (специфікації) кодів УКТ ЗЕД за кожною із запропонованих товарних позицій.

Перед укладанням договору, для проходження процедури аналізу ризиків взаємодії з контрагентами, претендентам необхідно надати документи та інформацію, згідно з переліками, що знаходяться за посиланням <http://www.krruda.dp.ua/tender/>

Для проходження процедури аналізу наявності ризиків взаємодії з контрагентами-претендентами перед укладанням договору необхідно надати документи і інформацію (заповнити анкету-опитувальник), згідно з переліками, які знаходяться за посиланням: <http://www.krruda.dp.ua/tender/>

Підписання договорів із Замовником та окремих первинних документів здійснюється за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" (<https://vchasno.ua/>).

Контактні особи

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень за тендером:

Експерт з моніторингу ринку запчастин до технологічного обладнання Куров Борис Олегович, т.: (066) 268-38-35, SKYPE: live:.cid.3b06ba7078523719, boris.kurov@btsol.com.ua

Заступник директора з проведення тендерних закупівель обладнання та транспорту Бородовий Олександр Олександрович, т.: (056) 717-10-32, skype: dn170287baa, oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua

2. Контактна особа від Замовника

АТ «КЗРК»: Фомін Є.О., т.: 0564442414.

3. Контактна особа з питань оплати за участь у тендерах, відкриття банківських гарантій:

Борисюк Євгенія Анатоліївна, evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, т.: 056-717-10-27, SKYPE: dn210787bea