

Вих. №445/115450 від «01» вересня 2025р.

Запрошення на тендер

За дорученням АТ "КЗРК" (м. Кривий Ріг) Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» оголошує тендер на постачання одягу для пожежників у 4-му кварталі 2025р.

Тип тендера: Моніторинг ринку на закупівлю №28935423

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

Предмет тендера:

№	Найменування	Тех.характеристики	Кількість, шт
1	Захисний одяг для пожежника	Згідно з додатком №1	26

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

- Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію;
 - умови оплати й постачання;
 - терміни постачання;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (**найменування, код ЄДРПОУ, нормативно-технічна документація (ТУ/ДСТУ/ГОСТ)**);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
- Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт ФОП - платника ед. податку.
- Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).
- Надання Контрагентом копії довідки ТПП з кодами товарів УКТ ЗЕД / УКТРУ.
- Сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу з оформленою декларацією до нього.
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
- Особливі вимоги: Укладання договору в редакції Замовника з підписанням кваліфікованим електронним підписом (КЕП) за допомогою електронного сервісу "Вчасно".
- Постачання продукції виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається.**
- Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-ти календарних днів з дати завершення приймання пропозицій.

Термін постачання: 4-й квартал 2025р. згідно з графіком узгодженого із Замовником.

Бажані умови оплати:

- по факту постачання, з відтермінуванням платежу 60 к/д
- акредитив, надання документів в банк через 60 к/д з дати постачання.

Умови постачання: DDP, склад Замовника, м.Кривий Ріг

Постачання продукції - після надання Замовнику зразків для затвердження на комісійне приймання. Переможець надає на вимогу покупця зразок для затвердження з наданням оригіналу сертифіката відповідності та висновку СЕС, або оригінальну копію, завірену печаткою Постачальника. Затверджений зразок зберігається у покупця до завершення постачання.

Тендерну документацію необхідно направити через електронний майданчик smarttender.biz, №28935423

Продукція нова, не раніше 2025 року виготовлення з урахуванням термінів зберігання.

Контакти:

1. Контакти у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Свистунова Марія Валеріївна — експерт департаменту з проведення тендерних закупівель товарів та сировини, e-mail: maria.svistunova@btsol.com.ua, TEAMS-name: maria.svistunova@btsol.com.ua, тел.(056)7171056;
- Коваль Андрій Миколайович - начальник департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, тел.(056)7171035;
- Угленко Тетяна Віталіївна - заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів та послуг, e-mail Tatjana.uglenko@btsol.com.ua, тел. (056)7171030.

2. Контактні дані Замовника: АТ"КЗРК" Фомін Євген, тел.(0564)442414

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

Додаток (Тех.вимоги)

Технологічні вимоги до костюму пожежного ЗОП (захисний одяг пожежного)		
№	Найменування показника	Характеристики
1	Тканина костюму	Українського або європейського виробництва
2	Щільність/ склад	230 г/м ² / поліарамідне волокно
3	Стійкість до стирання по ДСТУ EN 530:2018, циклів, не менше	17000
4	Стійкість тканини до розривних навантажень (основа/уток), Н, не менше	2500/2140
5	Фасон/комплектність/вимоги	ДСТУ
6	Нитки	Вогнестійкі арамідні нитки
7	Світловідображення	Світловідбивна стрічка з бавовнополіефірних волокон, сріблястого кольору, ширина смуги 50,8мм, світловідбивна здатність не менше 500 кд/люкс м ²
8	Вимоги до ідентифікаційного ярлика	АТ "КЗРК" _____ Підрозділ _____ Табельний номер _____ Дата видачі _____ Термін носіння _____ 40×100 мм Ярлик пришивається на куртку з правої внутрішньої сторони та на штаних з внутрішньої сторони в області поперекового шву.
9	Вимоги до контрольної стрічки	Вшита нейлонова стрічка (30×120мм) із зазначенням: виробника; найменування виробу; технічної документації (ГОСТ, ДСТУ); захисних властивостей; артикул тканини; склад та щільність тканини; дати виготовлення; рекомендації щодо догляду за виробом. Нанесення інформації фарбою, що не змивається.
10	Захисні властивості за ДСТУ EN 469:2017	Ти, Тп400, То, Вп, Ву
11	Нанесення логотипу (термодрук або шовкографія білого кольору)	 (70×70мм) на верхній частині лівого рукава; КЗРК (25×90мм) на верхній частині правої полочки (кокетці)
12	Призначення	Для захисту від підвищених температур та теплових потоків під час гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт у зонах з помірним кліматом.

Технічний опис костюму пожежного ЗОП (захисний одяг пожежного)

Костюм пожежного складається з куртки і штанів. Оснащений флуоресцентними (світловідбивними) смугами. Куртка і штани мають з'ємні теплоізолюючі підстібки.

Куртка прямого силуету, подовжена, з центральною бортовою застібкою на липку стрічку, захисним клапаном з застібкою на кнопки або карабіни, коміром — високої стійки з застібкою на липку стрічку, посиленням плечовими накладками (закріпленими з усіх сторін), втачними рукавами, вентиляційними отворами в області пройми і шльовками по лінії талії для поясу.

Полочка з боковою накладною кишенею з клапаном, нагрудною накладною об'ємною кишенею з клапаном для радіостанції (на лівій полочці). Клапани застібаються на текстильну застібку.

Рукав втачний, з посиленою накладкою в області ліктя. Нижній зріз рукава має манжет-напульсник.

Штани прямі, з застібкою на петлі і гудзики у середньому шві передніх половинок, притачним поясом з бретелями (регулюються по довжині за допомогою гумової тасьми і пряжок).

Передня половина з посиленою накладкою в області коліна.


Пакет підстібки виконаний з вогнетермостійкого матеріалу, вовняного ватину і бавовняної підкладки. В області плечей і колін передбачені посилені м'які вкладиші. Для захисту від води перший шар теплоізолюючої підстібки виконаний з вологозахисної тканини з полімерним покриттям. Шви зовнішнього шару теплоізолюючої підстібки оброблені високотемпературним герметиком.

Колір костюму: довільний, з світловідбивними смугами і сигнальною смугою червоного кольору. Колір ниток, що використовуються повинен співпадати з тоном деталей виробу, що обробляються.

Світловідбиваюча стрічка: куртка — на спинці і полочці на рівні грудей, на рукаві нижче рівня ліктя; штани — нижче рівня коліна; закріплена подвійною оздоблювальною строчкою.

Сигнальна смуга червоного кольору: куртка — на спинці і полочці на рівні грудей і по низу куртки, на рукаві нижче рівня ліктя; штани — нижче рівня коліна; закріплена подвійною оздоблювальною строчкою.

КОСТЮМ ПОЖЕЖНОГО



ПАКЕТ ПІДСТІБКИ

