

Вих. № 445/115627 від "22" вересня 2025 р.

Запрошення на тендер

За дорученням ПАТ ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ, Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на поставку стрічки транспортерної у 4 кварталі 2025 р.

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

Предмет тендера

Розглядаються аналоги

№	Заявлено	Технічні характеристики	Кіл-ть, шт
1	Паси на секцію фальцування а/л "Міцубіші" рифлені з механічним з'єднанням HAG-12E 18920x100x8 мм з набитими отворами 20мм у два ряди, відстань між центрами 50 мм	Довжина-18920 мм, ширина-100 мм, товщина-5,8 мм; двошарова; Корд, що несе, з поліестеру підвищеної міцності. Матеріал конвеєрної сторони - NBR зеленого кольору із профілем структури захвату. Жорсткість по Шору 43А. Нижня приводна поверхня тканина з низьким коефіцієнтом тертя. Борти відсутні. Зусилля, що розтягує, необхідне для подовження на 1% -22 Н/мм.	2
2	Паси на секцію формування стопи а/л "Міцубіші" рифлені з механічним з'єднанням SAG-12E 4130x130x6 мм	Довжина-4130 мм, ширина-130 мм, товщина-6,0 мм; двошарова. Корд, що несе, з поліестеру підвищеної міцності коричневого кольору. Верхня поверхня синтетична гума SBR бежевого кольору із профілем Super grip. Жорсткість по Шору 43А. Нижня приводна поверхня тканина з низьким коефіцієнтом тертя.	4
3	Пас для транспортера відбору готової прокладки з ВФМ (безкінечний) 10700x2150x3 мм	Стрічка транспортерна безкінечна. Довжина-10700 мм, ширина-2150 мм, товщина-3,0 мм; чотирьохшарова (2 шари корду); маслостійка; Матеріал - поліуретан; робоча поверхня гладке покриття. Привідна поверхня - відкритий корд. Корд, що несе, з поліестеру підвищеної міцності. Жорсткість по Шору 80. Комплектована приваним профілем на привідній поверхні з обох сторін (згідно креслення — дивитись нижче).	1
4	Паси на секцію формування стопи а/л "Міцубіші" рифлені з механічним з'єднанням SAG-12E 12500x140x6 мм (креслення додається)	Довжина-12500 мм, ширина-140 мм, товщина-6,48 мм; двошарова; Корд, що несе, з поліестеру підвищеної міцності коричневого кольору. Верхня поверхня синтетична гума SBR бежевого кольору із профілем Super grip. Жорсткість по Шору 43А. Нижня приводна поверхня тканина з низьким коефіцієнтом тертя. Борти відсутні. Зусилля, що розтягує, необхідне для подовження на 1% -15 Н/мм.	2
5	Паси на секцію фальцування а/л "Флексокомпакт" гладкі червоні поверхня Лінатекс 13300x100x6 мм з механічним з'єднанням	Довжина-13300 мм, ширина-100мм, товщина-6,0 мм; двошарова. Корд, що несе, з поліестеру підвищеної міцності. Верхня поверхня - каучук, гладка, адгезивна. Жорсткість по Шору 35А. Борти відсутні. Зусилля, що розтягує, необхідне для подовження на 1% -15 Н/мм.	2
6	Паси на секцію подачі а/л "Флексокомпакт" гладкі червоні поверхня Лінатекс 1765x30x5 мм без з'єднання	Довжина-1765 мм, ширина-30мм, товщина-5,0 мм; двошарова. Корд, що несе, з поліестеру підвищеної міцності. Верхня поверхня - каучук, гладка, адгезивна. Жорсткість по Шору 35А. Борти відсутні. Зусилля, що розтягує, необхідне для подовження на 1% -15 Н/мм.	12
7	Паси на секцію формування стопи а/л "Флексокомпакт" гладкі НАВ-18EEAV11 3870x100x6 мм з механічним з'єднанням	Довжина-3870мм, ширина-100мм, товщина-6,0 мм; двошарова. Корд, що несе, з поліестеру підвищеної міцності. Верхня поверхня - полівінілхлорид, гладка, адгезивна. Борти відсутні. Зусилля, що розтягує, необхідне для подовження на 1% -15 Н/мм.	7

Термін прийому комерційних пропозицій - до 12:00 годин "25" вересня 2025 р.

Тендерну документацію необхідно направити на адресу anna.zinchenko@btsol.com.ua

Умови закупки

Продукцію виробництва Російської федерації, Республіки Білорусь та Ісламської Республіки Іран не пропонувати. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Термін дії тендерної пропозиції: 4 кв. 2025р.

Терміни поставки: 4 кв. 2025р.

Бажані умови оплати:

- по факту поставки, з відтермінуванням платежу 60 календарних днів;
- акредитив із відтермінуванням платежу 60 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, видану Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Умови поставки: DDP, доставка за рахунок постачальника на склад Замовника (м. Жидачів).

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на заявлену продукцію або відповідний аналог;
- умови оплати і поставки;
- терміни поставки з моменту отримання заявки від Замовника;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформація про виробника, пропонуваної до поставки продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
- коди УКТ ЗЕД по кожній із запропонованих товарних позицій.
- Гарантійний термін на продукцію відповідно до НТД виробника
- запропонована до постачання продукція має бути виробництва не пізніше одного року від поточного періоду ;
- для продукції імпортного виробництва обов'язкове надання копії митної декларації та підтвердження ланцюга походження товару, з зазначенням виробника.

2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фін. звіт СПД - платника єдиного податку.

3. Повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера / дилерську свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).

4. Договори із Замовником на поставку підписуються виключно в редакції Покупця.

Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовником за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

Контактні особи

1. Контактні особи в Тендерний Комітет для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Експерт: Зінченко Анна Олексіївна, e-mail: anna.zinchenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171057
- Начальник департаменту: Коваль Андрій Миколайович, e-mail: andrii.koval@btsol.com.ua
- Заступник директора з проведення тендерів: Угленко Тетяна Віталіївна, e-mail: Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171030.

2. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгена Анатольевна- evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, т. 056-717-10-27

3. Контактна особа Замовника:

ПАТ ЖЦПК: Кобрій Андрій Андрійович, тел. 096 467 0606




НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27



Стрічка транспортера відбору прокладки ВФМ

1. Стрічка транспортерна безкінечна;
2. матеріал – поліуретан;
3. довжина $L=10700\text{мм}$ (безкінечна, без стику);
4. діаметр барабанів $\phi=150\text{мм}$;
5. масложиростійка;