

Вих. №445/116261 від «26» листопада 2025 р.

Запрошення на тендер

За дорученням ПАТ «ЖЦПК», ПрАТ «ІЦКК» Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» оголошує тендер на постачання хімікатів для виготовлення паперу та картону у 1-му кварталі 2026р. згідно з додатком №1.

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію;
 - умови оплати й постачання;
 - терміни постачання;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (**найменування, код ЄДРПОУ, нормативно-технічна документація (ТУ/ДСТУ/ГОСТ)**);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт ФОП - платника ед. податку.
3. Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).
4. Особливі вимоги: Підписання договору в редакції Замовника.
5. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>.
- 6. Постачання продукції виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається.**
- 7. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-ти календарних днів з дати завершення приймання пропозицій.

Термін постачання: 1-й квартал 2026р., згідно з графіком узгодженого із Замовником.

Бажані умови оплати:

- по факту постачання, з відтермінуванням платежу 60 к/д;
- акредитив, надання документів в банк через 60 к/д з дати постачання.

Умови постачання: DDP, склад Замовника

Продукція нова, не раніше 2025р. виготовлення з урахуванням терміну зберігання

Термін приймання комерційних пропозицій — до 12:00 «02» грудня 2025р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на maria.svistunova@btsol.com.ua

Контакти

1. Контакти у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Свистунова Марія Валеріївна — експерт департаменту з проведення тендерних закупівель товарів та сировини, e-mail: maria.svistunova@btsol.com.ua, TEAMS-name: maria.svistunova@btsol.com.ua, тел.(056)7171056.

- Коваль Андрій Миколайович - начальник департаменту з моніторингу ринку сировини та матеріалів, e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, тел.(056)7171035.

- Угленко Тетяна Віталіївна - заступник директора з проведення тендерних закупівель товарів та послуг, e-mail Tatjana.uglenko@btsol.com.ua, тел. (056)7171030

2. Контакти Замовника:

ПАТ «ЖЦПК» Чмелик Н.Є. тел.(067)8525180

ПрАТ «ІЦКК» Сокол Я.О. тел.(099)2706097

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

Постачання хімікатів у 1-му кварталі 2026р. на адресу ПрАТ ЦЦКК, ПАТ «ЖЦПК»								
№ п/п	Найменування Cationic Starch 166	Технічні характеристики	ЖЦПК	ЦЦКК	Всього, тн	Поле для Постачальника		
						Євро без ПДВ	пропозиція	Виробник
1	NeitroFix K-Fs / кондиционер (пассиватор) формирующих сеток ПРМ. Защищает и предотвращает их загрязнение органическими включениями (стоками)	Внешний вид — прозрачная жидкость от светло-желтого до янтарного цвета; РН — 2,0-5,0. Плотность (20°C) 950-1150 кг/м3, сухой остаток 23,0-27,0%	1,10		1,10			
2	Carta Brown R-3Y /синтетический органический катионный основной коричневый краситель	Сухой остаток 30-35% РН — 7,0-9,5; Плотность при температуре (20±2°C) — 1000-	2,20	1,10	3,30			
3	NitroSize KD 150 /Sinsize VMP 9100 катионная водная дисперсия алкил кетен димера. Предназначена для проклейки бумаги и картона в массе	Цвет — молочно-белый; Содержание сухих веществ — 17,5-19,5%; рН дисперсии — 2,5-4,5;	31,00		31,00			
4	NitroSize KD 150 /Sinsize VMP 9100 катионная водная дисперсия алкил кетен димера. Предназначена для проклейки бумаги и картона в массе	Цвет — молочно-белый; Содержание сухих веществ — 17,5-19,5%; рН дисперсии — 2,5-4,5;		2,20	2,20			
5	Пеногаситель Paracum 197 (Fennotech 1722) . Водная эмульсия на основе алкоксилированных жирных спиртов и кислот.	Внешний вид — белая, жидкая дисперсия; Плотность 0,75-0,985 г/см3, сухой остаток 23,0-24,5%	0,40		0,40			
6	Флокулянт Fennopol K 7458 . Катионный полиакриламид в форме порошка. Предназначен для использования в системах обезвоживания осадков промышленных очистных сооружений	Внешний вид — прозрачный светло-коричневый раствор с резким запахом; Вязкость 3,0-3,8 Цвет — беловатый; РН — 3-5 (0,5%).	0,30		0,30			
7	Флокулянт Fennopol K 6340T/ NeitroRet PCH, Lycrid P36 - полиэлектролит на основе полиакриламида, применяемый для улучшения удержания волокна и наполнителя при производстве бумаги и картона.	Внешний вид —Белый гигроскопический порошок без запаха Вязкость 4,5-5,5 мПас, Плотность 0,6-0,9 кг/дм3		0,40	0,40			
8	NeitroRet 325 MK Водный раствор среднего катионного полиакриламида с высокой молекулярной массой. Используется в качестве агента для улучшения удержания волокна и обезвоживания массы при формировании	Внешний вид — молочно-белая жидкость; Плотность — 1,2 г/см3; рН — 3,0-4,5; Вязкость при 1,0% - 30-45ср;	4,60		4,60			
9	Клей для поверхневої проклейки картону (Collpress 235, Fennosize S C180)	Внешний Вид — бежевая дисперсия; Ионный характер — катионный; Плотность — 1,00 г/см3 рН — 3,7; Вязкость (20°C) — мах 20 МПа		4,00	4,00			
10	Клей для склейки гофроящика (Аквакол 100.2 / WB-01FM-2)	Сухий залишок: 35-40%, Полімер: ПВС РН 4,3-5,0 В'язкість: 800-6000 мПас		3,00	3,00			
11	Клей для виробництва гілз (Аквакол 200.2 PW)	Сухий залишок: 45-60%, Полімер: Декстрин РН 8,0-11,5 В'язкість: 300 — 2000 мПас		0,60	0,60			
12	Клей для гофротари " ЛЮКС -Р" P-42S або аналог	Масова частка сухого залишку: 50 +/- 5%, Динамічна в'язкість при 20С: до 40 Па*с	3,00		3,00			
13	Модифікована катіонна добавка для підвищення механічної міцності паперу і картону марки NeitroBond TWS 14 або аналог	Зовнішній вигляд: Безбарвна прозора або трохи жовтувата напівпрозора рідина. Вміст сухих речовин: 13-15%; Густина за температури (20+-1C): 1000-1100 кг/м3; Водний показник рН (20+-2C): 2,0-4,0; В'язкість по Брукфільду (25+-2C) ≤ 60 мПа	12,00		12,00			
14	Диспергатор катіоновий Cartaspers SCH/ емульсія полімеру на основі води з високою температурою склування	Колір: біла/біло-жовта емульсія на основі води; Активний вміст – 25%; Щільність (25 ° C) - 0,95 - 1,0 кг / л; рН — прибіл.8; Температура склування - 117-120 ° C.	1,05		1,05			
15	Крохмаль модифікований Погоджені марки: Hi-Cat 5163A, Corn starch CATIONAMYL 8454 M, OmniCat 145A ,Cationic Starch 166	Зовнішній вигляд: білий порошок Іонний характер: Катіонний Ступінь заміщення: 0,045 – 0,050 моль/моль, рН: 5-7 Втрати при висушуванні: мах 14% Фасування: Біг-бег 1 тн	44,00		44,00			
16	Alphasolv AP (NeitroClen AP) / Водный щелочной раствор сольвентов поверхностно активных веществ. Используется для промывки сеток и сукон ПРМ во время их остановки.	Колір — від безбарвного до жовтого; рН — не менше 10; Щільність (20°C) — 1000-1200 кг/см3; В'язкість (21-25°C) — не більше 100 мПа.с;	1,00		1,00			