

Вих.№445/116862 від "24" лютого 2026р.

Керівнику підприємства

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «МГЗК» (м. Марганець, Дніпропетровська обл.), АТ «НЗФ» (м. Нікополь, Дніпропетровська обл.) Тендерний комітет ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» оголошує тендер на постачання робочого одягу у 2,3-му кварталах 2026р. згідно з додатком №1.

Умови та порядок участі в тендері наведені нижче.

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію;
 - умови оплати й постачання;
 - терміни постачання;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника пропонуваної до постачання продукції (**найменування, код ЄДРПОУ, нормативно-технічна документація (ТУ/ДСТУ/ГОСТ)**);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт ФОП - платника ед. податку.
3. Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).
4. Особливі вимоги: Підписання договору в редакції Замовника.
5. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>.
- 6. Постачання продукції виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається.**
- 7. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30-ти календарних днів з дати завершення приймання пропозицій.

Термін постачання: 2,3 квартали 2026р., згідно з графіком узгодженого із Замовником.

Бажані умови оплати:

- по факту постачання, з відтермінуванням платежу 30 к/д;
- акредитив, надання документів в банк через 30 к/д з дати постачання.

Умови постачання: DDP, склад Замовника

Термін приймання комерційних пропозицій - до 12:00 год "27" лютого 2026р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу: maria.svistunova@btsol.com.ua

!!! Додаткові вимоги:

- *Технічні характеристики пропонованої продукції повинні відповідати зазначеним у запрошенні;*
- *Постачання продукції - після надання Замовнику зразків для затвердження на комісійне приймання. Переможець надає на вимогу покупця зразок для затвердження з наданням оригіналу сертифіката відповідності та висновку СЕС, або оригінальну копію, завірену печаткою Постачальника. Затверджений зразок зберігається у покупця до завершення постачання. Продавець гарантує, що якість товару повинна відповідати вимогам державних стандартів, технічних умов або інших законодавчо встановлених вимог, що застосовуються до даного виду продукції й підтверджуватися відповідним сертифікатом якості підприємства-виготовлювача (сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу з оформленою декларацією до нього; висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи).*
- *Продукція нова, не раніше 2026 року виготовлення з урахуванням термінів зберігання.*

Контакти

1. Контакти у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Свистунова Марія Валеріївна — експерт напряму з тендерних закупівель та організації тендерних процедур, e-mail: maria.svistunova@btsol.com.ua, TEAMS-name: maria.svistunova@btsol.com.ua, тел.(056)7171056;
- Коваль Андрій Миколайович - провідний експерт напряму з тендерних закупівель та організації тендерних процедур, e-mail- andrii.koval@btsol.com.ua, тел.(056)7171035;
- Угленко Тетяна Віталіївна - керівник напряму з тендерних закупівель та організації тендерних процедур, e-mail Tatjana.uglenko@btsol.com.ua, тел. (056)7171030.

2. Контакти Замовника:

АТ "МГЗК": Паламарчук Н.А., тел.(095)9353477

АТ "НЗФ": Сидоренко Т.М., тел.(067)5623302

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна evgenija.borisjuk@btsol.com.ua

№	Постачання спецодягу на - 2-й - 3-й квартал 2026 р. АТ «НЗФ», АТ «МГЗК»			Кіл-ть, пар	Всього	НЗФ	МГЗК	Для постачальника		
	Найменування	Характеристика	Нормативний документ					грн без ПДВ	прпозиція	виробник
1	Білизна натільна	тканина – 100 % бавовна (трикотаж) штани на гумці з манжетом по низу	ДСТУ ГОСТ 31408-2014	к-т	127	127				
2	Халат жіночий	тканина – метелица; СИСУ; Фортуна; сорочечная, тип А	рохмірний ряд ГОСТ 12.4.131-83ДСТУ EN ISO 13688:2016	шт	5	5				
3	Халат жіночий	тип тканини: діагональ , колір темно-синій; Щільність 200 г/м2	ДСТУ EN ISO 13688:2016	шт	15	15				
4	Сорочка а для охорони з коротким рукавом	Тканина сорочкова. з нарукавним та нагрудним шевронами (логотипом заводу) 2-мя нагрудними кішнями	Розмірний ряд згідно з ГОСТ 19867-93 ДСТУ EN ISO 13688:2016	шт	30	30				
5	Плащ вологозахисний	Плащ з капюшоном, тканина ПВХ , не підлягає обов'язковій сертифікації,	ДСТУ EN ISO 13688:2016	шт	68	68				
6	Футболка бавовняна	Футболка бавовняна, ткань - 100% баовна. Колір PANTONE 14-1064 TCX Saffron , логотип заводу спереду на лівій стороні, та на спинці	не сертифікується	шт	190	190				
7	Футболка бавовняна	ткань - 100% баовна. Колір чорний	не сертифікується	шт	160	160				
8	Кепі зимове утеплене	Кепі на підкладі, жорсткий козирок. Утеплений відворот на кнопках. Утепливач - синтепон, відворот - штучне хутро. Колір чорний. Тканина: Сумішова. Підклад - бавовна 100%	не сертифікується	шт	100	100				
9	Кепі літнє з кокардою	Кепі літнє з кокардою, колір чорний; щільність 160-230 г/м2; матеріал: грета.	не сертифікується	шт	30	30				
10	Вачеги	Основна тканина: шинельне сукно ВП, Матеріал покриття: шкіряний спилок ДСТУ EN 12477:2006 ОСТ 17-535-75	ДСТУ EN 12477:2006	пара	1020	1020				

11	Костюм брезентовий для зварювальників з ВП	Складається з куртки та штанів накладки зі шкіряного спилка, тканина брезент з ВП, Тип Б, світловідбивна стрічка по куртці і брюкам	ДСТУ EN 13688:2016	к-т	40	40				
12	Костюм зварювальника брезентовий з ОП	кількості з штук; штани - з приталеним поясом з двома накладними кишнями спереду на гудзиках. Підсилювальні накладки в області колін, сидіння, ліктів. Пояс штанів застібається на гудзик і має 7 петель для ременя; Нитки швейні армовані тон тканини: Відповідно до вимог ГОСТ 12.4.045-87. Без	ДСТУ EN 13688:2016	к-т	6	6				
13	Костюм для захисту від нетоксичного пилу Тип А	Тканина діагональ, колір темний. щільність 260-280 г/м2, Захисні властивості Ми; світловідбивна стрічка по куртці і брюкам	ДСТУ EN ISO 13688:2016	к-т	61	61				
14	Костюм ГРС	тканина-ортон, грета (щільність 220 г/м2) колір-комбінований червоний з чорним. Куртка з відкладним коміром застібка на блискавці закрита клапаном, нагрудні кишні з клапанами на липучці, низ виробу і рукавів стягується еластичною стрічкою. Полукомбінізон з високою спинкою, центральна застібка на блискавці з вітрозахисним клапаном, висота п / к регулюється за допомогою пряжок, два об'ємних бічних кишні, один нагрудний, підсилювальні накладки в області колін. З світловідбиваючими смугами на куртках і штанах. Пошиття здійснювати відповідно до опису Розмірний ряд згідно ГОСТ 27575-87, ДСТУ EN ISO 13688:2016	ДСТУ EN ISO 13688:2016	к-т	22	22				
15	Плащ алюмінізований	Плащ виготовлений з алюмінієвої тканини Termotrek Para aramid із щільністю 475 г/м2. Плащ виготовляється з високоміцної тканини, що складається на 100% з регенованої пари-араміду та алюмінієвого покриття, витримує теплове випромінювання теплового потоку. Додаткова інформація>поверхневої щільності 20 кВт/м2 протягом 90 сек. Захисні властивості згідно з ISO 11612 A1 B2 C3 D2 E3. Характеристики: комір – стійка, пелерин, довгі рукави, застібка спереду на кнопках, додатковий захисний клапан із застібною на термостійк Примітка>велькро (липучці). Аналог - плащ з тканини Термошилд-АЛ основа 70% / Панокс 30% Кевлар, алюмінієве покриття, 400 г/м2, алюмінієве покриття екранує теплове випромінювання до 80 кВт/м2. Високоміцне волокно Кевлар, що забезпечує зносостійкість виробів. Захисні властивості згідно з EN 11612, EN 14116, ГОСТ 12.4.176-89	ДСТУ EN ISO 13688:2016	шт	9	9				
16	Брезентові рукавиці з брезентовим налагодником	ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75, тканина - брезент: 50% бавовна, 50% льон. щільність не менше 450 г / м2; Захисні властивості: Ми, 3. Розмір: 2. Тип Б, тип В.	ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75	пара	1000	1000				

17	Рукавиці комбіновані з брезентовим надолонником	ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75, тканина-50% бавовна, 50% ПЕ; брезент: 50% бавовна, 50% льон. Щільність б/в не менше 240 г / м2, Щільність брезенту не менше 450 г / м2; Захисні властивості: Ми, З. Розмір: 2, Тип Б, тип В.	ДСТУ EN 420, лінійні розміри ГОСТ 12.4.010-75	пара	3000		3000			
18	Костюм бавовняний	ДСТУ EN ISO 13688 до: 2016, лінійні розміри за ГОСТ 27575-87, щільність не менше 250 г/м2, тканина бавовняна малоусадочна, колір синій; куртка пряма, подовжена з відкладним комірцем, застібка на пуговицях, спереду один нагрудний карман із клапаном, дві бокові накладні кармани, рукав куртки прямий на манжеті, логотип на нагрудній кармані куртки. Штани із застібною на пуговицях, пояс із шльовками під ремінь, двома боковими накладними карманами. Захисні властивості - Мі, З. .Наявність логотипу обов'язкова,Кольор синій , поличка та спинка куртки комбінована волошковим кольором	ГОСТ 27575-87.ДСТУ EN ISO 13688: 2016,	к-т	200		200			