

Вих. № 445/ 117103 від "01" квітня 2026 р.

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «КЗРК» (м. Кривий Ріг), АТ «НЗФ» (м. Нікополь), АТ «ЗФЗ» (м. Запоріжжя), Тендерний комітет ТОВ "Бі Ті Солюшинс" оголошує тендер на постачання **металопрокату**.
Умови та порядок участі у тендері наведено нижче.

Предмет тендеру

| № п/п | Найменування продукції | Технічні характеристики | К-ть, тн |
|------------------|---|--|----------|
| АТ "КЗРК" | | | |
| 1 | Круг сталевий 16 ст1-3 сп/пс | ДСТУ 4738:2007 | 0,500 |
| 2 | Круг сталевий 24 ст3 пс | ДСТУ 4738:2007 м/дов L- 6м; 9м; 12м | 10,000 |
| 3 | Круг сталевий 36 ст1-3 сп/пс (20) | ДСТУ 4738:2007 | 1,000 |
| 4 | Круг сталевий 50 ст1-3 сп/пс | ДСТУ 4738:2007 | 0,260 |
| 5 | Круг сталевий 70 ст1-3 сп/пс (20) | ДСТУ 4738:2007 | 0,570 |
| 6 | Круг сталевий 80 ст1-3 сп/пс (20) | ДСТУ 4738:2007 | 0,700 |
| 7 | Круг сталевий 80 ст45 | ДСТУ 4738:2007 | 0,470 |
| 8 | Круг сталевий 90 ст45 | ДСТУ 4738:2007 | 0,490 |
| 9 | Прокат арматурний 10 | ДСТУ 3760:2019 клас А400-500 L=9-12м м/дов | 5,000 |
| 10 | Прокат арматурний 16 | ДСТУ 3760:2019 клас А400-500 L=9-12м м/дов | 1,540 |
| 11 | Прокат арматурний 18 | ДСТУ 3760:2019 клас А400-500 L=9-12м м/дов | 2,000 |
| 12 | Двотавр сталевий 24М (IPE 240) ст1-3 пс/сп | ДСТУ 8807:2018 м/дов L=9-12м | 2,540 |
| 13 | Полоса сталева 60x10 ст 3пс | ДСТУ 4747:2007 м/дов L=6м | 5,000 |
| 14 | Кутик сталевий 50x50x5 ст.3пс/сп | ДСТУ 2251:2018 м/дов L=6-12м | 1,000 |
| 15 | Прокат листовий 2 ст.3сп | ДСТУ 8540:2015 | 2,000 |
| 16 | Прокат листовий 3 ст.3сп | ДСТУ 8540:2015 | 2,000 |
| 17 | Прокат листовий 5 ст.3сп | ДСТУ 8540:2015 | 0,340 |
| 18 | Прокат листовий 4 ст.3сп | ДСТУ 8540:2015 | 2,000 |
| 19 | Прокат листовий 8 ст.3сп | ДСТУ 8540:2015 | 2,500 |
| 20 | Прокат листовий 10 ст.3сп | ДСТУ 8540:2015 | 3,900 |
| 21 | Прокат листовий 12 ст.3сп | ДСТУ 8540:2015 | 5,450 |
| 22 | Прокат листовий 16 ст.3сп | ДСТУ 8540:2015 | 1,080 |
| 23 | Прокат листовий 20 ст.3сп | ДСТУ 8540:2014 | 6,420 |
| 24 | Прокат листовий 25 ст.3сп | ДСТУ 8540:2015 | 5,160 |
| 25 | Прокат листовий 25 ст45 | ДСТУ 8540:2015 | 3,300 |
| 26 | Прокат листовий 30 ст.3сп | ДСТУ 8540:2015 | 3,570 |



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

| | | | |
|-----------------|---|---|--------|
| 27 | Катанка 6,5 ст1-3 сп/пс | ДСТУ 2770-94 | 2,500 |
| 28 | Швелер 10 ст.3 пс/сп | ДСТУ 3436-96 м/дов L=9-12м | 0,500 |
| 29 | Швелер 12 ст.3 пс/сп | ДСТУ 3436-96 м/дов L=9-12м | 1,230 |
| 30 | Швелер 14 ст.3 пс/сп | ДСТУ 3436-96 м/дов L=9-12м | 1,000 |
| 31 | Кутик сталевий 63х63 ст.3пс/сп | ДСТУ 2251:2018 м/дов L=6-12м | 0,500 |
| 32 | Кутик сталевий 75х75 ст.3пс/сп | ДСТУ 2251:2018 м/дов L=6-12м | 1,000 |
| 33 | Кутик сталевий 100х100х10 ст.3пс/сп | ДСТУ 2251:2018 м/дов L=6-12м | 1,630 |
| 34 | Кутик сталевий 160х160х12 ст.3пс/сп | ДСТУ 2251:2018 м/дов L=6-12м | 1,380 |
| 35 | Кутик сталевий 200х200х12-16 ст.3пс/сп | ДСТУ 2251:2018 м/дов L=6-12м | 1,640 |
| 36 | Прокат листовий 40 ст.3сп | ДСТУ 8540:2015 | 0,300 |
| 37 | Прокат листовий 40 ст35 | ДСТУ 8540:2015 | 0,270 |
| 38 | Прокат листовий 50 ст35 | ДСТУ 8540:2015 | 1,000 |
| 39 | Прокат листовий 16 ст.45 | ДСТУ 8540:2015 | 0,490 |
| 40 | Швелер 24 ст.3 пс/сп | ДСТУ 3436-96 м/дов L=9-12м | 0,300 |
| 41 | Кутик сталевий 25х25 ст.3пс/сп | ДСТУ 2251:2018 м/дов L=6-12м | 0,100 |
| 42 | Кутик сталевий 32х32 ст.3пс/сп | ДСТУ 2251:2018 м/дов L=6-12м | 0,150 |
| 43 | Кутик сталевий 80х80х8 ст.3пс/сп | ДСТУ 2251:2018 м/дов L=6-12м | 0,440 |
| 44 | Прокат листовий 80 ст.35 | ДСТУ 8540:2015 | 2,500 |
| 45 | Прокат листовий 50 ст.45 | ДСТУ 8540:2015 | 0,380 |
| 46 | Прокат арматурний 12 | ДСТУ 3760:2019 клас А400-500 L=9-12м м/дов | 1,000 |
| АТ "НЗФ" | | | |
| 47 | КВАДРАТ В2-16 | Тип профілю - В2. Клас точності - III. Сторона - 16 мм. Марка сталі - 3. Довжина - немірна. ДСТУ 4746:2007 / ГОСТ 2591-2006 / EN 10059:2014 / ГОСТ 380-94. | 1,110 |
| 48 | КУТИК 32Х32Х4 | Довжина сторін - 32х32 мм. Товщина полиць - 4 мм. Довжина - немірна. Марка сталі: 1- 3 пс / сп. ДСТУ 2251-93. EN 10056-1 . | 2,000 |
| АТ "ЗФЗ" | | | |
| 49 | Кутик 63х63х5 міра l=6000 мм | ДСТУ 2651:2005 | 0,700 |
| 50 | Лист г/к 10х1500х6000 s235jr-Но en 10051:2010 en 10025-2:2019 en 10025-2:2019 / | ДСТУ 8540:2015 | 0,710 |
| 51 | Лист г/к 20х1500х6000 s235jr-Но en 10051:2010 en 10025-2:2019 en 10025-2:2019 | ДСТУ 8540:2015 | 14,280 |
| 52 | Лист г/к 6х1500х6000 s235jr-Но en | ДСТУ 8540:2015 | 0,436 |

Долучайтесь до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51

| | | | |
|----|---|--|-------|
| | 10051:2010 en10025-2:2019 en 10025-2:2019 | | |
| 53 | ПРОСІЧНО-ВИТЯЖНИЙ ЛИСТ ПВЛ 506 1250x2500 | ГОСТ 8706 (19903-74), матеріал - ст.3, товщина - 5 мм. | 0,420 |

Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу: boris.kurov@btsol.com.ua.
Термін прийому комерційних пропозицій - до **17:00, "06" квітня 2026 р.**

Умови проведення тендеру

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію (у грн з ПДВ);
- умови оплати та постачання;
- термін постачання;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформація про виробника запропонованої до постачання продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик узгодження із Замовником, у разі пропозиції аналогів.

2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2)

Договори на постачання укладаються в редакції Замовника.

З типовою формою договору АТ «КЗРК» Ви можете ознайомитись на офіційному сайті підприємства: <https://www.krruda.dp.ua/tender/tipovye-dogovora/>

Зі зразком договору, а також додатковими вимогами АТ «ЗФЗ», можна ознайомитися на сайті: http://zfz.com.ua/p_nashi-tendery

Шаблон договору АТ «НЗФ» та комплаєнс-анкета (розміщена після редакції договору поставки) вказані за адресою: http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170§=agreement&file_id=305

Підписання договорів із Замовником та окремих первинних документів здійснюється за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" (<https://vchasno.ua/>).

Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень. Постачання продукції виробництва (походження) російської федерації, республіки білорусь, ісламської республіки іран не допускається.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30 календарних днів з дати закінчення прийому пропозицій.

Термін постачання: **квітень 2026.**

Умови оплати: оплата за фактом завантаження, за умови складання акта попереднього приймання продукції на складі, затвердженого комерційним директором Покупця

Умови постачання: ФСА, склад Постачальника (Дніпропетровська обл., Запорізька обл.).

Контактні особи

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень щодо тендеру:

Експерт з моніторингу ринку запчастин до технологічного обладнання Куров Борис Олегович,
т.: (066) 268-38-35, SKYPE: live:.cid.3b06ba7078523719, boris.kurov@btsol.com.ua

Заступник директора з проведення тендерних закупівель обладнання та транспорту Бородовий
Олександр Олександрович, т.: (056) 717-10-32, skype: dn170287baa,
oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua

2. Контактна особа Замовника:

АТ «КЗРК»: Фомін Є.О., тел. 0564 442 414

АТ «НЗФ»: Стрибіжова Юлія Іванівна, e-mail: stribizhova.snab@nzf.com.ua, т.: 0672521027

АТ «ЗФЗ»: Музика Юрій Володимирович, oborud.zfz@gmail.com, т.: + 380505447816

3. Контактна особа з питань участі у тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна, evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, т.: 056-717-10-27, SKYPE:
dn210787bea