

Вих. № 445/117504  
від 04.06.2026р

## Запрошення на тендер

За дорученням АТ «НЗФ» (м. Нікополь), Тендерний комітет ТОВ «БіТі Солюшинс» оголошує тендер на постачання **комп'ютерного, мережевого та відеообладнання для АТ «НЗФ».**

Умови та порядок участі у тендері наведено нижче.

### Предмет тендера

№ п/п	Найменування продукції	Технічні характеристики	Од. вим.	Кількість
1	ФІЛЬТР МЕРЕЖ.COLORWAY CW-PSEA42BK	ФІЛЬТР МЕРЕЖ.COLORWAY CW-PSEA42BK<Доп. характеристики>Мережевий фільтр ColorWay CW-PSEA42BK	шт	2
2	КАБЕЛЬ ПРОГРАМУВАННЯ HYTEA PC 155	КАБЕЛЬ ПРОГРАМУВАННЯ HYTEA PC 155<Доп. характеристики>КАБЕЛЬ ПРОГРАМУВАННЯ HYTEA PC 155, для радіостанції HYTEA AP 515	шт	1
3	ШАФА 12U, UA-MGSWA125G	ШАФА 12U, UA-MGSWA125G<Доп. характеристики>Шафа 12U, 600x500x640 мм (Ш*Г*В), акрилове скло, сірий артикул: UA-MGSWA125G Характеристики:Модель: UA-MGSWA125B, Тип: настінна шафа 19", висота,мм: 640, глибина, мм: 500, ширина, мм: 602, конструктив, U: 12, дюйм: 19, корисна глибина, мм: 460,<Доп.інформація>двері передні: з прозорим акриловим склом, направляючі: одна пара з маркування юнітів, колір: сірий, RAL 7035, товщина металу, мм: 1 - 1,5, максимальна навантаження, кг: 80, вага, кг: 21,7, розмір упаковки, мм: 650x550x200<Комплектація>каркас (4 елемента) - задня панель (1 елемент), бокові дверцята (2 елемента), передні дверцята з акриловим склом (1 елемент),- 19", направляючі (1 пара),- кабельний ввід (2 елемента) і гумовий ущільнювач; комплект кріплення (гвинти та гайки).	шт	1
4	КОРПУС ПОЛІЕСТЕРНИЙ	КОРПУС ПОЛІЕСТЕРНИЙ<Доп. характеристики>Корпус поліестерний ЩМП 440?400?205 мм УХЛ1 IP54, ІЕК  Технічні характеристики:вид установки – навісний, колір – RAL 7035, стійкість до механічних ударів – ІК10 (20 Дж), матеріал корпусу – поліестер, клас захисту – ІІ,<Доп.інформація>номінальна електрична міцність ізоляції струму, В – 660, номінальна напруга, В – 400, ступінь захисту - IP54, кліматичне виконання – УХЛ1, робоча температура, град С –50 - +70	шт	4
5	МЕРЕЖЕВИЙ ФІЛЬТР GEMBIRD SPG6-G-15B 4.5	МЕРЕЖЕВИЙ ФІЛЬТР GEMBIRD SPG6-G-15B 4.5<Доп. характеристики>Мережевий фільтр Gembird SPG6-G-15B 4.5 м 6 розеток Black  Захист від сплесків напруги, максимальна пікова сила струму, А: 4500; максимальна імпульсна напруга, В: 4500, автоматичний запобіжник,А:10;<Доп.інформація>максимальна поглинаема енергія (при стрибку напруги 2 мкс), Дж: 125; довжина кабелю	шт	1



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ  
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"  
4/26, вул. Шолом-Алейхема,  
м. Дніпро, 49000, Україна  
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD  
4/26, Sholom-Aleichem st,  
Dnipro, 49000, Ukraine  
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua  
tender@btsol.com.ua  
tel.: +38056-717-10-11  
+38056-717-10-27

		- 4.5 м., кількість розеток -6, додаткові характеристики - з вимикачем; тип мережевий фільтр, особливості – захист з заземленням, <Хар-ки ном-ной позиц>тип підключення фільтра євровилка, максимальний струм навантаження 10 А,		
6	КОМПЛЕКТ КРІПЛЕННЯ ГВИНТ 20+ГАЙКА+ШАЙБА	КОМПЛЕКТ КРІПЛЕННЯ ГВИНТ 20+ГАЙКА+ШАЙБА<Доп. характеристики>Комплект кріплення (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба)	шт	5
7	ШНУР ОПТИЧНИЙ З'ЄДНУВАЛЬНИЙ LC - LC 3М	ШНУР ОПТИЧНИЙ З'ЄДНУВАЛЬНИЙ LC - LC 3М<Доп. характеристики>Шнур оптичний з'єднувальний (патчкорд) LC - LC 3м ES-LC-LC/UPC-3-SM-S	шт	5
8	КАБЕЛЬ FINMARK UT004-SM-48	КАБЕЛЬ FINMARK UT004-SM-48<Доп. характеристики>КАБЕЛЬ FINMARK UT004-SM-48	км	0
9	КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ CABLEXPRT C13-C14 18М		шт	2
10	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ UTP КАТ. 5Е 1U	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ UTP КАТ. 5Е 1U<Доп. характеристики>Molex 19" 24xRJ45	шт	1
11	КОМУТАТОР HPE ARUBA ION 1930 8G 2SFP	КОМУТАТОР HPE ARUBA ION 1930 8G 2SFP<Доп. характеристики>Комутатор HPE Aruba IOn 1930 8G 2SFP Switch	шт	1
12	КОНТАКТОР ПМЛ-5502 О*4Б 380В	КОНТАКТОР ПМЛ-5502 О*4Б 380В<Доп. характеристики>Контактор ПМЛ-5502 О*4Б 380В	шт	1
13	НАКОПИЧУВАЧ 3,5" 6ТВ WESTERN (WD60PURZ)	НАКОПИЧУВАЧ 3,5" 6ТВ WESTERN (WD60PURZ)<Доп. характеристики>Накопичувач 3,5" 6ТВ Western (WD60PURZ)	шт	1
14	КАРТА ПАМ'ЯТІ KINGSTON 256GB SDXC	КАРТА ПАМ'ЯТІ KINGSTON 256GB SDXC<Доп. характеристики>Карта памяти Kingston 256GB SDXC	шт	4
15	ДБЖ APC EASY UPS BVX 1200VA (BVX1200LI)	ДБЖ APC EASY UPS BVX 1200VA (BVX1200LI)<Доп. характеристики>ДБЖ APC Easy UPS BVX 1200VA (BVX1200LI). Тип: лінійно-інтерактивний (line-interactive). Потужність-1200 ВА; Потужність-650 Вт; Захист від перевантаження; перенапруги; Ємність акумулятора-9000 мАг; Час перезаряджання акумулятора 8 год;<Доп.інформація>Додаткові можливості автоматичне регулювання напруги (AVR); Вихідні роз'єми IEC-320 C13; Кількість роз'ємів IEC-320 C13-6 шт.	шт	1
16	APC SMART-UPS 3000VA RM 2U		шт	1
17	ПК INTEL CORE I5-4690 (3,5 - 3,9 ГГц) /		шт	2
18	КОМУТАТОР HPE ARUBA 6000 12G POE(R8N89A)		шт	7
19	ДБЖ APC SMART-UPS SC1000I		шт	1
20	ТРАНСІВЕР МІДНИЙ МІКРОТІК S-RJ01		шт	2
21	ОПТИЧНИЙ ПАТЧ-КОРД 3М LC/UPC-LC/UPC 9/12		шт	18

Долучайтесь до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



[www.eco-office.com.ua](http://www.eco-office.com.ua)

тел. (096) 059 57 51



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ  
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"  
4/26, вул. Шолом-Алейхема,  
м. Дніпро, 49000, Україна  
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD  
4/26, Sholom-Aleichem st,  
Dnipro, 49000, Ukraine  
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua  
tender@btsol.com.ua  
tel.: +38056-717-10-11  
+38056-717-10-27

22	МОНІТОР AOC E2770SH BLACK (E2770SH) ЧЁР		шт	2
23	КОМУТАТОР МІКРОТІК CRS328- 4C-20S-4S+RM	КОМУТАТОР МІКРОТІК CRS328-4C-20S-4S+RM<Доп. характеристики>Коммутатор MikroTik CRS328-4C-20S-4S+RM	шт	1
24	ТОЧКА ДОСТУПУ WI-FI GRAND- STREAM GWN 7605		шт	4
25	ТОЧКА ДОСТУПУ WI-FI GRANDSTREAM GWN 7605LR		шт	4
26	ТОЧКА ДОСТУПУ WI-FI GRANDSTREAM GWN 7605LR		шт	10
27	КОНЕКТОР RJ45 CAT.5E 8P8C PLUG3UP6/50	КОНЕКТОР RJ45 CAT.5E 8P8C PLUG3UP6/50<Доп. характеристики>КОНЕКТОР RJ45 CAT.5E UTP 8P8C * 50 CA- BLEXPERT (PLUG3UP6/50). Упаковка - 50 шт.	упаков.	1
28	ШАФА МОНТАЖНА НАСТІННА 15U (773X600X600)	ШАФА МОНТАЖНА НАСТІННА 15U (773X600X600)<Доп. характеристики>Серверна шафа настінна 15U 600x600x773 (Ш*Г*В)	шт	1
29	ПОЛИЦЯ КОНСОЛЬНА 350MM 1U 19"	ПОЛИЦЯ КОНСОЛЬНА 350MM 1U 19"<Доп. характеристики>Консольна полиця 1u глибиною 350 мм для встановлення в стійку 19".	шт	2
30	ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ НАСТІННОЇ ШАФИ 220V 12X12	ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ НАСТІННОЇ ШАФИ 220V 12X12<Доп. характеристики>Вентилятор для настінної шафи 220V ш(12)*г(12)*в (3,8)	шт	2
31	МАРШРУТИЗАТОР MAP LITE (RVMAPL-2ND)	МАРШРУТИЗАТОР MAP LITE (RVMAPL-2ND)<Доп. характеристики>маршрутизатор Mikrotik mAP lite (RVMAPL-2nD), WiFi радіомодуль (працює на частоті 2.4 ГГц (802.11 b/g/n), Ethernet порт, ЦПП: QCA9533, номінальна частота процесора: 650 МГц, кількість ядер процесора: 1, обсяг оперативної пам'яті: 64 МБ,<Доп.інформація>робоча температура: від -30 до +70 °С, максимальна споживана потужність: 3.5 Вт, кількість входів постійного струму: 2 (PoE- in, microUSB), живлення: 5 В, 1 А (блок живлення в комплекті), 4-60 В постійного струму (джек, Passive PoE або 802.3af/at)	шт	15
32	КЛАВІАТУРА LOGITECH K120УКР.РАСКЛ.USB		шт	2
33	МИША LOGITECH B100		шт	2
34	КОНЕКТОР RJ45	Коннектор RJ-45, UTP Cat.5e (цельнолитой)	шт	50
35	ДИСК SSD RADEON 120GB		шт	2
36	БЛОК ЖИВЛЕННЯ ФОРМ-ФАКТОРУ FEXATX 250W	БЛОК ЖИВЛЕННЯ ФОРМ-ФАКТОРУ FEXATX 250W<Доп. характеристики>БЛОК ЖИВЛЕННЯ ФОРМ-ФАКТОРУ FEXATX 250W	шт	2

Долучайтеся до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



[www.eco-office.com.ua](http://www.eco-office.com.ua)

тел. (096) 059 57 51



**НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ  
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ**

**ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"**  
4/26, вул. Шолом-Алейхема,  
м. Дніпро, 49000, Україна  
ЄДРПОУ 36495471

**BT Solutions LTD**  
4/26, Sholom-Aleichem st,  
Dnipro, 49000, Ukraine  
Registration code 36495471

**e-mail:** office@btsol.com.ua  
tender@btsol.com.ua  
**tel.:** +38056-717-10-11  
+38056-717-10-27

37	БЛОК ЖИВЛЕННЯ ФОРМ-ФАКТОРУ TFX 250W	БЛОК ЖИВЛЕННЯ ФОРМ-ФАКТОРУ TFX 250W<Доп. характеристики>БЛОК ЖИВЛЕННЯ ФОРМ-ФАКТОРУ TFX 250W	ШТ	2
38	МОДУЛЬ SFP-1SM 1310NM-20LC		ШТ	8
39	МОДУЛЬ SFP-1SM 1550NM-20LC		ШТ	8
40	ЖОРСТКИЙ ДИСК WD PURPLE 6TB		ШТ	2
41	IP-КАМЕРА UNIVIEW IPC2324SS-DZK-I0 2.7	IP-КАМЕРА UNIVIEW IPC2324SS-DZK-I0 2.7 Доп. характеристики Вулична IP-КАМЕРА UNIVIEW IPC2324SS-DZK-I0 2.7-13,5мм. 1/2,7'-дюймовая CMOS матрица / 4Мп (2688 * 1520) / ГЧ 50м / Фокусна відстань 2,7-13,5мм / WDR 120 dB / BLC / HLC / Антитуман / Доп.інформація> micro SD 256Гб / IP67 / IK10 / Смарт функції / Стиснення 265/H.264/MJPEG / DC 12В, PoE (802.3af)	ШТ	6
42	КОМУТАТОР МІКРОТІК CRS112-8P-4S-IN	КОМУТАТОР МІКРОТІК CRS112-8P-4S-IN Доп. Характеристики Коммутатор MikroTik CRS112-8P-4S-IN	ШТ	6
43	КОМУТАТОР FOXGATE S6004G-CGS-I	КОМУТАТОР FOXGATE S6004G-CGS-I Доп. характеристики КОМУТАТОР FoxGate S6004G-CGS-I. Індустріальний, некерований. 4 гігабітні мідні PoE/HPOE Ethernet downlink порти 10/100/1000Mbps. Доп.інформація 2 гігабітні оптичні SFP і 2 гігабітні мідні Ethernet uplink порти (1 оптичний і 1 Ethernet порт — Combo порт). Таблиця MAC адрес — 8К. Грозазахист до 6KV. Буфер пам'яті — 1 М.	ШТ	8
44	КОМУТАТОР PE6110 10PORT, 8PORT 10/100M	КОМУТАТОР PE6110 10PORT, 8PORT 10/100M Доп. Характеристики КОМУТАТОР NETIS PE6110 10PORT, 8PORT 10/100M POE. Інтерфейси: 10 портів RJ45 (10/100 Мбіт/с) з функції PoE для 8 пристроїв. Мах потужність 140 Вт. Напруга живлення-джерело живлення 100-240 В.	ШТ	2
45	ГЧ ПРОЖЕКТОР LIGHT VISION VLC-1512IR 60°	ГЧ ПРОЖЕКТОР LIGHT VISION VLC-1512IR 60° Доп. характеристики ІНФРАЧЕРВОНИЙ ПРОЖЕКТОР Light Vision VLC-1512IR 60°. Дальність ГЧ-підсвічування складає 80 м; ГЧ-прожектор з 15 світлодіодів, з довжиною хвилі 950 нм і кутом променя 60°. Доп.інформація	ШТ	12

Долучайтесь до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



[www.eco-office.com.ua](http://www.eco-office.com.ua)

тел. (096) 059 57 51

		Завдяки довжині хвилі 950 нм підсвічування прожектора непомітно вночі; Напруга живлення 12 В, струм споживання 0.7 А; Металевий корпус з класом захисту IP66.		
46	БОДІ КАМЕРА BOBLOV KJ25	БОДІ КАМЕРА BOBLOV KJ25 Доп. Характеристики БОДІ КАМЕРА BOBLOV KJ25. Мах обсяг підтримуваної карти пам'яті 256 Гб., нічна зйомка, запис асді. РК-монітор 2,0 дюйми. Ємність акумулятора - 3000 мА год.	шт	6
47	КРОНШТЕЙН МЕТАЛЕВИЙ ОДИНАРНИЙ АТІС	КРОНШТЕЙН МЕТАЛЕВИЙ ОДИНАРНИЙ АТІС Доп. Характеристики КРОНШТЕЙН МЕТАЛЕВИЙ ОДИНАРНИЙ АТІС. Для кріплення камер, розміри: 128x120x33 мм, діаметр зажиму: ф33 x 128 мм, матеріал: метал, навантаження: 10 кг	шт	6

**Продукцію виробництва компаній з російської федерації, республіки білорусь та ісламської республіки іран до постачання не пропонувати!**

**Термін прийому комерційних пропозицій - до 17:00 час "11" червня 2026р.**  
**Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу [boris.kurov@btsol.com.ua](mailto:boris.kurov@btsol.com.ua).**

**Умови проведення тендеру**

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

- Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
  - ціни на продукцію (у грн. з ПДВ);
  - умови оплати;
  - умови поставки;
  - термін постачання;
  - термін дії тендерної пропозиції;
  - **гарантійний термін експлуатації;**
  - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
  - **інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (окремим пунктом зазначається у форматі: Виробник - найменування виробника та код ЄДРПОУ);**
  - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик узгодження із Замовником, у разі пропозиції аналогів.

**2. Додатково звертаю увагу на необхідність надання кваліфікаційних документів для участі у тендері:**

**Для виробників:**

- Баланс підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), посвідчений відміткою органів статистики.

2. Копії договорів оренди виробничих площ з актами приймання-передачі, документи на право власності на виробничі площі.
3. Договори оренди або документи купівлі-продажу виробничого обладнання з переліком (можливе надання оборотно-сальдової відомості за основними засобами).
4. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозвіл на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки з додатками (висновок експертизи).
5. Сканкопії 1-го аркуша ТУ (у разі виробництва відповідно до технічних умов).
6. Інформація про виробничий персонал (штатний розпис з підписом директора та печаткою підприємства).

Якщо Ваше підприємство є дилером, необхідно надати такі документи:

1. Баланс Вашого підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), завірений відміткою органів статистики.
2. Представницькі, дилерські договори на офіційному бланку, що підтверджують статус постачальника, договір із виробником.
3. Перелік документів, згідно з пунктами 1-6 зазначених вище, від виробників пропонуваної до постачання продукції (цей пункт актуальний тільки у тому випадку, коли виробник є резидентом України).

Якщо Вашою компанією раніше не надавалися перераховані вище документи, їх необхідно надіслати на адресу [boris.kurov@btsol.com.ua](mailto:boris.kurov@btsol.com.ua).

У разі не надання документів, Тендерний комітет залишає за собою право не акцептувати спрямовану Вами комерційну пропозицію до участі в тендері.

**3. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БіТі Солюшинс» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

#### Умови закупівлі

**Термін дії тендерної пропозиції:** не менше **30 календарних днів** з дати закінчення прийому комерційних пропозицій.

**Термін поставки:** **3-й квартал 2026.**

**Бажані умови оплати:**

- оплата за фактом постачання продукції з відстроченням платежу 60 календарних днів;
- акредитив із відстроченням платежу 60 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, який наданий Виробником;

3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

**Умови поставки:** DDP, склад Замовника.

Продукція має бути новою, виготовленою не раніше 2025р.

Виготовлення продукції здійснюється відповідно до належно узгодженої із Замовником технічної документації, яка є невід'ємною частиною договору.

**Договори на постачання укладаються в редакції Замовника.**

Шаблон договору АТ «НЗФ» та **комплаєнс-анкета** (розміщена після редакції договору поставки) вказані за адресою: [http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170&sect=agreement&file\\_id=305](http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170&sect=agreement&file_id=305)

**Для можливості укладання договору з АТ "НЗФ", постачальник обов'язково повинен надати Замовнику заповнену та підписану комплаєнс-анкету.**

**Підписання договорів із Замовником та окремих первинних документів здійснюється за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" (<https://vchasno.ua/>).**

### Контактні особи

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень за тендером:

Експерт напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур Куров Борис Олегович, т.: (066) 268-38-35, [boris.kurov@btsol.com.ua](mailto:boris.kurov@btsol.com.ua)

Керівник напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур Бородовий Олександр Олександрович, т.: (056) 717-10-32, [oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua](mailto:oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua)

2. Контактна особа від Замовника (АТ «НЗФ»): Тараканов Євген Павлович, т.: 068 644 9686, Волкова І.О., тел. 095 533 6118.

3. Контактна особа з питань участі у тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна, [evgenija.borisjuk@btsol.com.ua](mailto:evgenija.borisjuk@btsol.com.ua), т.: 056-717-10-27.