

Вих.№448/ 117836 від 27.07.2026 р.

Керівнику підприємства

Запрошення на тендер

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ ТІ СОЛЮШИНС" на замовлення АТ «ЗФЗ», АТ «МГЗК», АТ «Полтаваобленерго» оголошує тендер **«Автошини. 3й кв. 2026р.»** Тендер організований на платформі SmartTender (<https://smarttender.biz>) №32668147. Детальна інформація про умови тендера доступна на вказаній платформі. Умови та порядок участі в тендері наведено нижче.

Предмет тендеру

№	Найменування продукції	О.В.	Кількість	Додаткова інформація	Замовник
1	Автошина 315/80R22,5 154/150М тягова ДН05	штуки	4	Сегмет С. Сідловий тягач ДАФ 95 XF480(серпень)	ЗФЗ
2	Автошина 225/75R16 104R FORWARD PROFESSIONAL 219 з камерою. Всесезонні	комплект	4	Сегмет С. Автомобіль УАЗ-31519-030 "Хантер" АР4173ВА(липень)	ЗФЗ
3	Автошина 185/65R14 86H APLUS A606 Всесезонні	штуки	4	Сегмет С. Легковий автомобіль Chevrolet Aveo AP5197BI(вересень)	ЗФЗ
4	Автошина 245/70R19,5 РУЛЬОВА	штуки	2	Сегмет С. Автобус МАЗ 206063 AP0264EO(вересень)	ЗФЗ
5	Автошина 245/70R19,5 ТЯГОВА	штуки	4	Сегмет С. Автобус МАЗ 206063 AP0264EO(вересень)	ЗФЗ
6	Автошина 275/70 R22.5 рульові	штуки	2	Сегмет С. ТО Автобус МАЗ 103 AP0265EO (серпень)	ЗФЗ
7	Автошина 275/70 R22.5 тягові	штуки	4	Сегмет С. ТО Автобус МАЗ 103 AP0265EO (серпень)	ЗФЗ
8	Автошина 12.00R20 УНІВ. HUNTERROAD H701 156/153K 20PR	штуки	4	Сегмет С. КрАЗ-6510 самосвал-пилевіз 03580HP(вересень)	ЗФЗ
9	Автошина 205/65R15 94Т зимова	штуки	4	Сегмет В. ГАЗ 31105 реєстр№ АЕ3946НС інв № 19207	МГЗК
10	Автошина 245/70R17,5	штуки	6	Сегмет В.ЕТАЛОН АО81.28 реєстр.№ АЕ10-63МХ інв.№20278	МГЗК
11	Автошина 14.00R25 (385/95 R 25) ЕЗ(кар'єрний) 170Е ТТ з камерою, обідною стрічкою	комплект	10	Сегмет С. самокид HOWO ZZ5707S3840AJ рег. №Т10370АЕ інв. №21242 Размер 14.00R25 (385/95 R 25) АЕ 35; конструкция- радиальная; исполнение ТТ (камерная); тип рисунка ЕЗ (карьерный); норма слойности *** (усиленная); индекс нагрузки 170; индекс скорости Е; глубина протектора- не менее 28 мм. з камерою та обідною стрічкою	МГЗК
12	Автошина 23,5-25 ЕЗ/Л3 ТТ з камерою та обідною стрічкою	комплект	4	Сегмет С. Автоавантажувач Petro Nik PN 956 №58407	МГЗК
13	Автошина 14.00R20 22PR	штуки	6	Сегмет С. автокран КС-55727F-12	МГЗК

	164/160J всесезонная			№AE3361MC инв21012	
14	Автошина 225/75 R16 104Q всесезонная	штуки	4	Сегмент С. Krasz U37ZB6 гос.№AE0306MB, инв. №20513	МГЗК
15	Камера 14.00-25	штуки	10	Сегмент С. самоскид HOWO-ZZ 5707S 3840AJ №T10369AE, инв.№ 21241	МГЗК
16	Автошина 12-16,5 L4B (10- 14PR) протектор - Lande	штуки	2	Сегмент С. Мини навантажувач DIGGER SSL 6700	МГЗК
17	Автошина 195/55R15 85H (літо)	штуки	4	Сегмент С. 195/55 R15 Premiorri Solazo 85V Літні Легкова TL (безкамерна) С (бюджетний сегмент) Не менше 85 (515кг) Не менше Н (210км/год) Дорожній малюнок протектора, для руху по дорогах з асфальтовим покриттям	ПОЕ
18	Автошина 205/70R15 96H (всесезонні)	штуки	4	Сегмент С. 205/70R15 Всесезонні 205/70 R15 96H Premiorri Vimero SUV ГАЗ-31105 (Волга) Не менше 96 (710кг) Не менше Н (210км/год) Протектор шини повинен бути всесезонного типу з позовжніми та поперечними канавками, що забезпечують надійне зчеплення, ефективне водовідведення, рівномірний знос та стабільність керування у різних умовах експлуатації	ПОЕ
19	Автошина 205/55R16 94H (зима) - Сегмент В	штуки	4	Сегмент В 205/55R16 205/55 R16 94H XL Barum Polaris 6 Зимові (не шиповані) Легкова TL (безкамерна) В (Середньоціновий сегмент) Не менше 94 (670 кг) Не менше Н (210 км/год) Дорожній малюнок протектора, для руху по дорогах з асфальтовим покриттям Конструкція шин повинна бути виконана у варіанті XL (Extra Load), що передбачає посилений каркас та боковини Skoda Octavia	ПОЕ
20	Автошина 205/60R16 92H (зима) - Сегмент В	штуки	4	Сегмент В 205/60 R16 Зимові Легкова TL (безкамерна) В (Середньоціновий сегмент) ІН - Не менше 92 (630 кг) ІІІ - Не менше Н (210 км/год) Дорожній малюнок протектора, для руху по дорогах з асфальтовим покриттям Škoda Superb, Audi A6	ПОЕ
21	Автошина 205/60R16 92H	штуки	16	Сегмент С	ПОЕ

	(зима)			205/60 R16 Зимові Легкова TL (безкамерна) С (бюджетний сегмент) ІН - Не менше 92 (630 кг) ІШ - Не менше Н (210 км/год) Дорожній малюнок протектора, для руху по дорогах з асфальтовим покриттям	
22	Автошина 185/65 R14 86T (зима)	штуки	8	Сегмент С 185/65 R14 Rosava Snowgard 86T, Premiorri ViaMaggiore 86T Зимові Легкова TL (безкамерна) Сегмент С (бюджетний сегмент) Не менше 86 (530 кг) Не менше Т (190 км/год) Дорожній малюнок протектора, для руху по дорогах з асфальтовим покриттям	ПОЕ
23	Автошина 205/60R15 91T (зима)	штуки	12	Сегмент В 205/60R15 Kumho WinterCraft WP51 91H Зимові (не шиповані / під шип) Легкова TL (безкамерна) В (Середньociновий сегмент) Не менше 91 (615 кг) Не менше Т (190 км/год) Дорожній малюнок протектора, для руху по дорогах з асфальтовим покриттям VW Passat, Skoda Octavia	ПОЕ
24	Автошина 235/65R17 108V (зима)	штуки	4	Сегмент А 235/65 R17 108V XL Bridgestone Blizzak LM005 Зимові Позашляховик (4x4) TL (безкамерна) Сегмент А (Преміальний сегмент) Не менше 108 (1000 кг) Не менше V (240 км/год) Дорожній малюнок протектора, для руху по дорогах з асфальтовим покриттям. Конструкція шин повинна бути виконана у варіанті XL (Extra Load), що передбачає посилений каркас та боковини VW Touareg	ПОЕ
25	Автошина 155/70R13 75T (зима)	штуки	8	Сегмент С. 155/70 R13 Зимові Легкова TL (безкамерна) С (Бюджетний сегмент) ІН - Не менше 75 (387 кг) ІШ - Не менше Т (190 км/год) Дорожній малюнок протектора, для руху по дорогах з асфальтовим покриттям	ПОЕ
26	Автошина 175/70R13 82T	штуки	20	Сегмент С.	ПОЕ

	(зима)			175/70 R13 Зимові Легкова TL (безкамерна) С (бюджетний сегмент) ІН - Не менше 82 (475 кг) ІІІ - Не менше Т (190 км/год) Дорожній малюнок протектора, для руху по дорогах з асфальтовим покриттям BA3, Daewoo Lanos	
27	Автошина 195/60R16 99T (зима)	штуки	24	Сегмент С. 195/60 R16C Зимові Легкова TL (безкамерна) С (бюджетний сегмент) ІН - Не менше 99/97 (775/730 кг) ІІІ - Не менше Т (190 км/год) Дорожній малюнок протектора, для руху по дорогах з асфальтовим покриттям Fiat Doblo	ПОЕ
28	Автошина 265/70R16 112T SUV (зима)	штуки	12	Сегмент С. 265/70R16 Mirage MR-W662 112T Зимові Позашляховик TL (безкамерна) С (бюджетний сегмент) Не менше 112 (1120кг) Не менше Т (190км/год) Протектор шини повинен бути зимового типу з масивними блоками та розвиненими канавками, що забезпечують надійне зчеплення на асфальті й підвищену прохідність на ґрунтових дорогах та бездоріжжі MITSUBISHI L200	ПОЕ
29	Автошина 245/65R17 SUV (зима) 107Q	штуки	8	245/65R17 Зимові Позашляховик TL (безкамерна) С (бюджетний сегмент) ІН - Не менше 107 (975кг) ІІІ - Не менше Q (160км/год) Протектор шини повинен бути зимового типу з масивними блоками та розвиненими канавками, що забезпечують надійне зчеплення на асфальті й підвищену прохідність на ґрунтових дорогах та бездоріжжі JAC T6	ПОЕ
30	Автошина 265/60R18 SUV (зима) 114T	штуки	12	Сегмент С. 265/60R18 Sunwide Sunwin 114T Зимові Позашляховик TL (безкамерна), нешипована / під шип С (бюджетний сегмент) Не менше 114 (1180кг)	ПОЕ

				Не менше S (180км/год) XL (Extra Load) Протектор шини повинен бути зимового типу з масивними блоками та розвиненими канавками, що забезпечують надійне зчеплення на асфальті й підвищену прохідність на ґрунтових дорогах та бездоріжжі JAC T9 EV	
31	Автошина 8.25R20 (240R508)	комплект	38	Сегмент С. 8.25R20 (240R508) Всесезонні ІН - Не менше 130/128 (1900кг/1800кг) ІІІ - Не менше К (110км/год) Шари - Не менше 12 Камерна 3 камерою Малюнок протектора універсального типу ГАЗ-3307	ПОЕ
32	Автошина 9.00R20 (260R508) 140/137K PR14	комплект	2	Сегмент С. 9.00R20 (260R508) Всесезонні ІН - Не менше 140/137 (2500кг/2300кг) ІІІ - Не менше К (110км/год) Шари - Не менше 14 Камерна 3 камерою Універсальний дорожній малюнок протектора, для руху по дорогах з асфальтовим і ґрунтовим покриттям КАМАЗ	ПОЕ
33	Автошина 205/75R17,5 126/124М рульова	штуки	18	205/75 R17,5 Всесезонна, рульова Triangle TR685 126/124М рульова Не менше 124/122 (1600/1500кг) Не менше М (130км/год) Безкамерна TK-JAC-AGP18K	ПОЕ
34	Автошина 1220x400-533 (425/85-21) Підвищеної прохідності з камерою	комплект	2	Сегмент С. 425/85 R21 Всесезонні 425/85 R21 Advance GL072A 160J 20pr Не менше 146 (3000 кг) Не менше J (100 км/год.) Не менше 14 Камерна 3 камерою Позашляхові шини підвищеної прохідності, з багатоблоковим протектором глибокого рисунка, розчленованими ґрунтозачепами, розвиненими поздовжніми й поперечними канавками та відкритим плечовим дизайном для ефективного самоочищення і надійного зчеплення на різних типах покриття КамаЗ-4310	ПОЕ
35	Автошина 195/75R16C R110 (всесезонні)	штуки	72	Сегмент С 195/75 R16C Всесезонні, комерційні	ПОЕ

				Sunfull SF-05 110R Не менше 110 (1060кг) Не менше R (170км/год) Протектор шини повинен бути всесезонного типу з поздовжніми та поперечними канавками, що забезпечують надійне зчеплення, ефективне водовідведення, рівномірний знос та стабільність керування у різних умовах експлуатації TK IV-APM (Iveco Daily, бригадний, 4x2)	
36	Автошина 9.00 (10.00)R16 125A6 з камерою	комплек т	4	Сегмент С. 9,00-16 (або 10,00-16) Всесезонні ІН - Не менше 125 (1650 кг) ІШ - Не менше А6 (30 км/год.) Шари - Не менше 10 Камерна 3 камерою 2ПТС-4	ПОЕ
37	Автошина 16,9-28 139A8/136B PR10	штуки	2	Сегмент С. 16.9R28 (задні) Всесезонні ІН - Не менше 139A8/136B (2430кг/2240кг) ІШ - не менше А8/В (40/50 км/год) Шари - Не менше 10 Безкамерна BOBCAT B730R, CUKUROVA 880S	ПОЕ
38	Автошина 12,5/80-18 146A8 PR14	штуки	2	Сегмент С. 12,5/80-18 (передні) Всесезонні ІН - Не менше 146 (3000 кг) ІШ - Не менше А8 (40 км/год) Шари - Не менше 14 Безкамерна BOBCAT B730R, CUKUROVA 880S	ПОЕ
39	Автошина 15,5R38 134A6	штуки	2	Сегмент С 15,5R38 Всесезонні 15,5R38 134A8 БЦФ-2А Росава 8pr Не менше 134 (2120 кг) Не менше А6 (30 км/год.) Не менше 8 Камерна Камера Підвищеної прохідності V-подібного типу з глибокими розчленованими ґрунтозцепами ЮМЗ-6 (задні)	ПОЕ

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

При подачі пропозиції, просимо враховувати вимоги щодо сегментації шин по брендах:

1. Сегмент А (преміум).
2. Сегмент В (середньо-ціновий).
3. Сегмент С (економ).

Сегментація брендів представлена в ДОДАТКУ 1.

В пропозиції обов'язково необхідно пропонувати до постачання бренди відповідно до наданої сегментації!

Графік поставки 3 кв 2026р.

Умови проведення тендеру

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:

- ціни на продукцію, грн/од. з ПДВ;
- умов оплати та базис поставки згідно Інкотермс;
- термін поставки;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізитів підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформації про виробника запропонованої до постачання продукції (країна, найменування, код ЄДРПОУ);
- дата виробництва;
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для погодження із Замовником у разі пропозиції аналогів, відповідність вказаним ГОСТ, ТУ;
- точне найменування за пропозицією, виробника;
- гарантійний термін експлуатації;
- код УКТ ЗЕД на запропонований товар;

Учасник тендеру обов'язково повинен вказати найменування бренду та повне юридичне найменування виробника запропонованої продукції. У випадку відсутності інформації, пропозиція може бути відхилена.

2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2)/фінзвіт СПД – платника од. податку.

3. Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера / дилерське свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємовідносини з виробником та ланцюг поставки товару, із зазначенням терміну видачі та строку дії).

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30 календарних днів з дати завершення прийому пропозицій;

Переважні умови оплати:

- за фактом постачання з відтермінуванням платежу 60 календарних днів.
- акредитив, надання документів у банк для здійснення платежу протягом 10 днів із дати підписання акту приймання-передачі.

Термін поставки: 3-й квартал 2026р.

Умови поставки: DDP - склад Покупця (одноразове);

Продукція нова, не раніше 2025р. виготовлення.

Постачання продукції має супроводжуватися сертифікатом якості, постачання імпортової продукції має супроводжуватися копією ВМД.

Гарантійні зобов'язання: 12 місяців з дати поставки, але не менше терміну передбаченого заводом виробником.

Замовники вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу у учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень. Постачання продукції виробництва (походження) Російської Федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран, Кореїської Народно-Демократичної Республіки не допускається.

Договори на поставку укладаються лише у редакції Покупця. Направляючи комерційну пропозицію (заяву) для участі в тендерній процедурі контрагент підтверджує, що він погоджується на підписання договору в редакції Замовника. Пропозиції про зміну умов типової форми договору не приймаються. Ознайомитись з договорами можливо за посиланнями:

АТ «МГЗК» - <http://mgok.dp.ua/tender>

АТ «ЗФЗ» - http://zfz.com.ua/sp_45

Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками здійснюється за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

Термін проведення відкритих торгів на платформі SmartTender – до 15:00 04.08.2026р. Тендерну документацію необхідно надати на платформі SmartTender (<https://smarttender.biz>) під номером 32668147.

Контактні особи

1. Контактні особи у Тендерному комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень щодо тендеру:

Тараканов Євген Павлович – експерт напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур

Телефон: +38-095-93-43-341

E-mail: yevhen.tarakanov@btsol.com.ua

Мамедов Сергій Сергійович - Провідний експерт напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур

e-mail: sergey.mamedov@btsol.com.ua

тел. (056) 717-10-55

Teams: sergey.mamedov@btsol.com.ua

Бородовий Олександр Олександрович - Керівник напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур

e-mail: oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua

тел. (056) 717-10-32

Teams: oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua

2. Контактна особа Замовника:

АТ «ЗФЗ» Музика Юрій Володимирович, тел.050 544 7816

АТ «МГЗК» Даниленко Євген Миколайович, тел.066 533 1014

АТ «Полтаваобленерго» Собакар Андрій Олександрович, тел.05325 16340