

Вих. № 445/117958 від "20" серпня 2026 р.

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «ЗФЗ», АТ «НЗФ» Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на постачання графітованої продукції у 4-му кв. 2026 р.

Предмет тендеру

№	Найменування продукції	Технічні характеристики	Од. вим.	Замовник	
				АТ «ЗФЗ»	АТ «НЗФ»
				К-ть	К-ть
1	Електроди графітовані ЕГ 500х1800 мм в комплекті з ніпелями	НТД виробника Діаметр 500 мм (відхилення: +2 / +11 мм), Довжина 1800 мм (відхилення: - 100 / + 100 мм) Глибина ніпельного гнізда 234,6 мм (відхилення: - 3 / + 10 мм) Марка ніпеля — 269T4LP або 269T4LR Профіль наріза різьблення - конічний Межа міцності на вигин: не менше 6,5 МПа; Модуль Юнга: не менше 6 ГПа Об'ємна щільність матеріалу електрода: не менше 1,57 г / см ³ ; Питомий електричний опір: не більше 9,0 мкОм * м Відвантаження коротких електродів (менше 1700 мм) не допускається	тн	89	
2	Електроди графітовані ЕГ 200х1500 в комплекті з ніпелями	ДСТУ 4494:2005 зі зм. / НТД виробника Маркування: ЕГ 200х1500хS122T4 Номинальний діаметр: 200 мм Типовий діаметр: 203 мм Максимальне допустиме значення діаметру: 205 мм Мінімальне допустиме значення діаметру: 200 мм Низька ділянка: 197 мм Номинальна довжина: 1500 мм Допустиме відхилення довжини нормальних електродів у більшу сторону та у меншу сторону: (- 100 / + 100 мм) Ніпельне гніздо з нарізкою для ніпеля діаметром: 122 мм Тип нарізи: конічний Крок: 6,35 мм (4 витка на дюйм) Середній діаметр нарізи ніпельного гнізда: 119,08 мм Мінімальна глибина ніпельного гнізда: 94,9 мм Мінімальна глибина нарізної частини: 90,9 мм Об'ємна густина матеріалу: не менше 1,57 г/см ³ Межа міцності щодо згинання: не менше 6,5 МПа Питомий електричний опір: не більше 9,0 мкОм*м Ніпель до електрода зграфітованого Маркування: 122T4NP Зовнішній діаметр: 122 мм Тип нарізи: конічний Крок: 6,35 мм (4 витка на дюйм) Марка: короткий, «преміум» Межа міцності щодо згинання: не менше 17 МПа Модуль ЮНГА: не менше 15 ГПа Питомий електричний опір: не більше 5,0 мкОм*м * - інші фізико-механічні характеристики повинні відповідати зазначеним параметрам ДСТУ 4494:2005 відповідно до вказаних марок електродів та наконечників до них.	тн		0,17

3	Плита графітова 50х250х1000 мм (зола не більше 1,0%)	НТД виробника Зола не більше 1,0%; Розміри мм: висота 50 (-5/+5); довжина 1000 (-10/+10); ширина 250 (-5/+5); Питомий електричний опір: не більше 12 мкОм * м; Пористість: не більше 30%, Дійсна щільність: не менше 2,2 г / см ³ ; Межа міцності на стиск: не менше 16 МПа; Межа міцності на вигин: не менше 4,9 МПа.	шт	54	
4	Плита графітова 50х50х1000 мм (зола не більше 1,0%)	НТД виробника Зола не більше 1,0%; Розміри мм: висота 50 (-4/+4); довжина 1000 (-4/+4); ширина 50 (-4/+4); Питомий електричний опір: не більше 12 мкОм * м; Пористість: не більше 30%, Дійсна щільність: не менше 2,2 г / см ³ ; Межа міцності на стиск: не менше 16 МПа; Межа міцності на вигин: не менше 4,9 МПа.	шт	30	
5	Електродна маса Содерберга марки "С" к.т. 2,0 +/- 0,2	НТД виробника Зольність – не більше 8%; Вихід легких речовин – не більше 15%; Межа міцності щодо розтягування – не менше 1,6 МПа; Питомий електричний опір – не більше 90 мкОм·м	тн (біг-бег)	66	

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: 4-й квартал 2026 р.

Терміни постачання: 4-й квартал 2026 р.

Переважні умови оплати:

- за фактом постачання, з відтермінуванням платежу 60 календарних днів;
- акредитив із відтермінуванням платежу 60 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, видану Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

Умови постачання: DDP, доставка на склад Замовника за рахунок Постачальника м. Запоріжжя / м. Нікополь

Продукцію виробництва РФ, РБ та Ісламської Республіки Іран не пропонувати. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Термін прийому комерційних пропозицій - до 12:00 години "26" серпня 2026 р.

Тендерну документацію необхідно направити на адресу daria.omelchenko@btsol.com.ua

Умови проведення тендера

Для участі в тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлене на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію;
 - умови оплати і поставки;
 - терміни поставки;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника пропонованої до поставки продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
 - Додаткова інформація:
 - вказівка кодів УКТ ЗЕД по кожній із запропонованих товарних позицій;
 - вказівка гарантії на запропоновану продукцію.
2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фінзвіт СПД - платника од. податку.
3. Повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера / дилерську свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії / на імпорту продукцію копія ВМД).
4. Запропонована до постачання продукція повинна бути нова, виробництва не більше одного року від поточного періоду.
5. Договір підписується тільки в редакції Замовника. З типовою формою договору Ви можете ознайомитися на офіційному сайті підприємства:
5. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>.

Контактні особи

1. Контактні особи в Тендерний Комітет для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Омельченко Дар'я Сергіївна - Експерт напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур, e-mail, teams: daria.omelchenko@btsol.com.ua, тел. +380567171060;
- Коваль Андрій Миколайович - Провідний експерт напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур e-mail, teams: andrii.koval@btsol.com.ua;
- Угленко Тетяна Віталіївна - Керівник напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур, тел. + 380567171030, e-mail, teams: Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua.

2. Контактна особа Замовника:

- АТ «ЗФЗ»: Куров Борис Олегович, тел. +380662683835
- АТ «НЗФ»: Забуга Максим Анатолійович, тел. +380969938333

3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

- Борисюк Євгенія Анатоліївна - e-mail, teams: evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, тел. +380567171027.