

Вих. № 445/118012 від «26» серпня 2026 р.

## ***Запрошення на тендер***

***За дорученням АТ "НЗФ" (м. Нікополь, Дніпропетровська обл.), АТ "Марганецький ГЗК" (м. Марганець, Дніпропетровська обл.), АТ "Покровський ГЗК" (м. Покров, Дніпропетровська обл.) Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на постачання промислових газів в 4 кв. 2026 р. - 1 кв. 2027 р.***

### **Предмет тендеру**

| №                                                                                       | Найменування позиції                                                                                                                                                                 | Технічні характеристики                                     | Од.<br>вим. | К-ть |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------|
| <i><b>АТ "Нікопольський завод феросплавів" (м. Нікополь, Дніпропетровська обл.)</b></i> |                                                                                                                                                                                      |                                                             |             |      |
| 1                                                                                       | Кисень технічний газоподібний, сорт 1, об'ємна частка кисню не менше 99,7%, балон 40 л                                                                                               | НТД виробника                                               | бал.        | 4170 |
| 2                                                                                       | Аргон газоподібний<br>чистота не нижче 99,998%, вміст кисню і вологи не більше 10ppm, балон 40 л                                                                                     | ДСТУ ГОСТ 10157:2019 (ГОСТ 10157–2016, IDT) / НТД виробника | бал.        | 20   |
| 3                                                                                       | Азот газоподібний підвищеної чистоти, 1 сорт, об'ємна частка не менш 99,99%, балон 40 л                                                                                              | ДСТУ ГОСТ 9293:2009 або НТД виробника                       | бал.        | 2    |
| 4                                                                                       | Діоксид вуглецю газоподібний вищий сорт, балон 40 л (заправка балонів — 20кг)                                                                                                        | ДСТУ 4817:2007 або НТД виробника                            | бал.        | 219  |
| 5                                                                                       | Скrapлений газ пропан-бутан (балон 50 л - заправка 21 кг)                                                                                                                            | ДСТУ 4047-2001/ ДСТУ EN 589:2017 або НТД виробника          | кг          | 2205 |
| 6                                                                                       | Фреон R-134A (тетрафторетан, в балоні 13,6 кг)                                                                                                                                       | НТД виробника                                               | кг          | 54,4 |
| 7                                                                                       | Технічний огляд балонів відповідно до Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (глави 2 розділу X) НПАОП 0.00-1.81-18.                             |                                                             | бал.        | 1    |
| 8                                                                                       | Фарбування і нанесення написів відповідно до додатку 4 до Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (пункт 7 глави 1 розділу X) НПАОП 0.00-1.81-18. |                                                             | бал.        | 1    |
| 9                                                                                       | Заміна пошкодженого вентиля балону (включаючи вартість вентиля)                                                                                                                      |                                                             | бал.        | 1    |
| 10                                                                                      | Ремонт вентиля                                                                                                                                                                       |                                                             | бал.        | 1    |
| <i><b>АТ "Марганецький ГЗК" (м. Марганець, Дніпропетровська обл.)</b></i>               |                                                                                                                                                                                      |                                                             |             |      |
| 1                                                                                       | Кисень технічний газоподібний, сорт 1, об'ємна частка кисню не менше 99,7%, балон 40 л                                                                                               | НТД виробника                                               | бал.        | 1680 |
| 1.1                                                                                     | Фарбування кисневих балонів                                                                                                                                                          |                                                             | бал         | 1    |

|     |                                                                                                                                                                                       |                                                    |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|
| 1.2 | Заміна пошкодженого вентиля кисневого балону (включаючи вартість вентиля)                                                                                                             |                                                    | бал  | 1    |
| 1.3 | Ремонт вентиля кисневого балону                                                                                                                                                       |                                                    | бал  | 1    |
| 1.4 | Перевірка та огляд кисневих балонів (Гідровипробування)                                                                                                                               |                                                    | бал  | 1    |
| 1.5 | Нанесення паспортних даних кисневого балону                                                                                                                                           |                                                    | бал  | 1    |
| 1.6 | Пропарювання кисневого балону                                                                                                                                                         |                                                    | бал  | 1    |
| 2   | Зріджений газ пропан-бутан, балон 50л - (заправка 21 кг); балон 27 л-(заправка 11 кг).                                                                                                | ДСТУ EN 589:2017, ДСТУ 4817-2007 або НТД виробника | кг   | 5250 |
| 2.1 | Опосвідчення пропанового балону                                                                                                                                                       |                                                    | бал  | 1    |
| 2.2 | Заміна вентеля пропановго балона                                                                                                                                                      |                                                    | бал  | 1    |
| 2.3 | Фарбування пропанового балону                                                                                                                                                         |                                                    | бал  | 1    |
| 3   | Ацетилен розчинений технічний Марки Б, другого сорту, об'ємна частка ацетилену складає 98,8%,повітря та інші малорозчинних газів-не більше 1%, (балон 40 л, пориста маса балона 5 кг) | ГОСТ 5457-75 або НТД виробника                     | бал  | 90   |
| 3.1 | Опосвідчення ацетиленового балону V-40 л ( термін дії 5 років)                                                                                                                        |                                                    | бал  | 1    |
| 3.2 | Ремонт пористої маси ацетиленового балону V-40 л (термін дії 2 роки)                                                                                                                  |                                                    | бал  | 1    |
| 3.3 | Ацетонування ацетиленового балону V-40 л технічним ацетоном                                                                                                                           |                                                    | бал  | 1    |
| 3.4 | Заміна пошкодженого ацетиленового вентиля ацетиленового балону V-40 л                                                                                                                 |                                                    | шт   | 1    |
| 3.5 | Ремонт ацетиленового вентиля ацетиленового балону V-40 л                                                                                                                              |                                                    | шт   | 1    |
| 3.6 | Заміна пошкодженого ремкомплекту ацетиленового вентиля                                                                                                                                |                                                    | шт   | 1    |
| 3.7 | Заміна пошкодженого довгого штоку ацетиленового вентиля                                                                                                                               |                                                    | шт   | 1    |
| 3.8 | Заміна пошкодженого короткого штоку ацетиленового вентиля                                                                                                                             |                                                    | шт   | 1    |
| 3.9 | Фарбування ацетиленового балону V-40 л з нанесенням напису                                                                                                                            |                                                    | бал  | 1    |
| 4   | Азот газоподібний технічний бал 40л/6м3 1 сорт.                                                                                                                                       | ДСТУ ГОСТ 9293-74 або НТД виробника                | бал  | 12   |
| 4.1 | Ремонт та опосвідчення балонів - азотний балон                                                                                                                                        |                                                    | бал  | 1    |
| 4.2 | Фарбування балонів з азотом                                                                                                                                                           |                                                    | бал  | 1    |
| 5   | Діоксид вуглецю газоподібний 1 сорт, балон 40 л                                                                                                                                       | ДСТУ 4817:2007 або НТД виробника                   | бал. | 1    |
| 5.1 | Ремонт та опосвідчення балонів з вуглекислотою                                                                                                                                        |                                                    | бал. | 1    |
| 5.2 | Фарбування балонів з вуглекислотою                                                                                                                                                    |                                                    | бал. | 1    |
| 5.3 | Заміна вентеля балона з вуглекислотою                                                                                                                                                 |                                                    | бал. | 1    |

| <i>АТ "Покровський ГЗК" (м. Покров, Дніпропетровська обл.)</i> |                                                                                                   |               |      |      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|
| 1                                                              | Кисень технічний газоподібний, сорт 1, об'ємна частка кисню не менше 99,7%, балон 40 л            | НТД виробника | бал. | 1248 |
| 1.1                                                            | Фарбування кисневих балонів                                                                       |               | бал. | 1    |
| 1.2                                                            | Заміна пошкодженого вентиля кисневого балону (включаючи вартість вентиля)                         |               | бал. | 1    |
| 1.3                                                            | Ремонт вентиля кисневого балону                                                                   |               | бал. | 1    |
| 1.4                                                            | Перевірка та огляд кисневих балонів (Гідровипробування)                                           |               | бал. | 1    |
| 1.5                                                            | Нанесення паспортних даних кисневого балону                                                       |               | бал. | 1    |
| 1.6                                                            | Пропарювання кисневого балону                                                                     |               | бал. | 1    |
| 1.7                                                            | Технічний огляд та гідравлічне випробування балонів (із заміною вентиля та опосвідченням балонів) |               | бал. | 1    |

#### Умови закупівлі

**Термін дії тендерної пропозиції:** 4 кв. 2026 р. - 1 кв. 2027 р.

#### Терміни поставки:

- АТ «НЗФ», АТ «МГЗК»: 4 кв. 2026 р. - 1 кв. 2027 р.

- АТ «ПГЗК»: 4 кв. 2026 р.

#### Переважні умови оплати:

- за фактом постачання, з відтермінуванням платежу 60 календарних днів;

- акредитив із відтермінуванням платежу 60 календарних днів

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

1) рахунок-фактура;

2) документ, що засвідчує якість продукції, видану Виробником;

3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

**Умови постачання:** DDP, доставка на склад Замовника за рахунок Постачальника АТ "НЗФ" (м. Нікополь, Дніпропетровська обл.), АТ "Марганецький ГЗК" (м. Марганець, Дніпропетровська обл.), АТ "Покровський ГЗК" (м. Покров, Дніпропетровська обл.)

**Продукцію виробництва РФ, РБ та Ісламської Республіки Іран не пропонувати. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

**Термін прийому комерційних пропозицій - до 12:00 години "31" серпня 2026 р.**

**Тендерну документацію необхідно направити на адресу [daria.omelchenko@btsol.com.ua](mailto:daria.omelchenko@btsol.com.ua)**

**УВАГА!**

- 1.1. При необхідності, в разі визначення Учасника переможцем торгів, Постачальнику необхідно буде пройти процедуру кваліфікації постачальника.
- 1.2. Організатор торгів залишає за собою право після завершення процедури аукціону запитувати додаткові документи для уточнення технічних характеристик (копії сертифікатів відповідності, паспортів якості, копії договорів підтверджують досвід поставки і т.д.) або вважати торги не відбулися (незадовільний рівень цін, в торгах взяли участь менше двох Учасників, некоректно подана заявка і т.д.).
- 1.3. Допускається автоматичне продовження прийому пропозицій згідно з регламентом електронного торговельного майданчика.
- 1.4. Переможець торгів протягом однієї години після закінчення торгів, надає комерційну пропозицію з підтвердженням запропонованої ціни і умов оплати.

**Форма подання тендерної пропозиції-підтвердження за підсумками торгів для Переможців**

1. Пропозиція оформляється на фірмовому бланку підприємства, підписується керівником підприємства і завіряється печаткою. Сканована копія відправляється в електронному вигляді на адресу електронної пошти контактної особи по тендеру. Пропозиція повинна містити:
  - цінова пропозиція на фірмовому бланку, з зазначенням ціни та загальної суми поставки та зазначенням нормативного документа (ГОСТ, DIN) згідно якого випускається запропонована продукція;
  - термін дії тендерної пропозиції;
  - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ // реєстраційний номер для нерезидентів);
  - умови поставки і оплати;
  - виробник запропонованої до поставки продукції;
  - гарантійні зобов'язання.
  - повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера / дилерську свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії / на імпорту продукцію копія ВМД).
  - сканкопії дозвільної документації (ліцензії, дозволи).
  - договір із Замовником на постачання укладається тільки в редакції Покупця. З типовою формою договору Ви можете ознайомитися на офіційному сайті підприємства
  - підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

## **Контактні особи**

### 1. Контактні особи в Тендерний Комітет для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

- Омельченко Дар'я Сергіївна - Експерт напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур, e-mail, teams: daria.omelchenko@btsol.com.ua, тел. +380567171060;
- Коваль Андрій Миколайович - Провідний експерт напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур e-mail, teams: andrii.koval@btsol.com.ua;
- Угленко Тетяна Віталіївна - Керівник напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур, тел. + 380567171030, e-mail, teams: Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua.

### 2. Контактна особа Замовника:

- АТ «НЗФ»: Троценко Оксана Василівна, тел. +380566654945
- АТ «МГЗК»: Пугач Оксана Володимирівна, тел. +380669541148
- АТ «ПГЗК»: Поночовна Ангеліна Сергіївна, тел. +380733280450

### 3. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

- Борисюк Євгенія Анатоліївна - e-mail, teams: evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, тел. +380567171027.